

2019
















**ООО** «**Ника**» 426052, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23. тел. +7 (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru www.nika-foryou.ru

**КАТАЛОГ ТОВАРОВ** ДЛЯ ДОМА



ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ И АКСЕССУАРЫ

стр. 3



СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

стр. 43



ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

стр. 50



ЭТАЖЕРКИ И БАНКЕТКИ

стр. 55



СТРЕМЯНКИ И ЛЕСТНИЦЫ

стр. 65



ВЕШАЛКИ НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ

стр. 73



**НОВЫЕ** ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

стр. 80



Производственная компания «НИКА» успешно ведёт свою деятельность с 1998 г., и в результате многолетнего опыта работы мы добились высокого качества, путём совершенствования технологий изготовления и обеспечения производства высококачественным сырьём и материалами. На производственных площадях, более 20 000 кв.м. были размещены цеха полимерного покрытия, сварки, штамповки, литья пластмассы и сборки готовой продукции. Наращивание и модернизация существующих мощностей позволило расширить выпуск комплектующих на собственном предприятии до 80%. Такой подход дал отличные результаты и позволил не только увеличить объёмы выпускаемой продукции, но и значительно улучшить качество, расширить дизайнерские решения.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

### www.nika-foryou.ru

Цвет и некоторые незначительные детали товаров могут отличаться от изображений в каталоге.









### Валенсия НВ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Опоры гладильной доски надежно фиксируются в сложенном положении.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Совмещенная подставка под парогенератор и двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Подставка рассчитана на массу парогенератора до 10 кг.

Возможность закрепить плечики на подставке под парогенератор.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

1235х460 мм















Цветовые сочетания пластика

и металлической основы:

синий

белый

серый

белый

серый

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

темно-серый





Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

коричневый

Цвет каркаса:

зелёный

белый

белый



### Верона ДВ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Совмещенная подставка под парогенератор и двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Подставка рассчитана на массу парогенератора до 10 кг.

Возможность закрепить плечики на подставке под парогенератор.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

1220х420 мм

Nika













Цветовые сочетания пластика

и металлической основы:

бирюзовый

белый

синий

белый

серый

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

темно-серый

Цвет пластика:







Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

Цвет каркаса:

Цвет пластика:

темно-синий

Цвет каркаса:

темно-серый

серый

белый

серый

серый



	Основа полотна	Размер полотна, мм			Подставка под парогенератор	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НВ	металл	1235x460	переносной	Euro	+	11,45	+	хлопок	1660x460x140	2

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм			Подставка под парогенератор	Macca,	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ДВ	металл	1220x420	переносной	Euro		8,3	+	хлопок	1660x460x140	2

### «Эльза де люкс» ЭЛ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,93 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Складной держатель для плечиков.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм



















### «Эльза эксклюзив» тефлон ЭЛЭТ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,98 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Съемный чехол из качественных х/б (арт. ЭЛЭ) и термостойких тканей (арт. ЭЛЭТ) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



### 1220х400 мм



















ТЕФЛОН

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛ	металл	1220x400	переносной	Euro	8,26	+	хлопок	1540x410x180	

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
элэ	металл	1220x400	-	Euro	7,5	+	хлопок	1680x415x190	3
элэт	металл	1220x400	-	Euro	7,5	+	термо- стойкий	1680x415x190	3

### «Эльза премиум» Элп

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Удобная полка для белья.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм













«Эльза классик» ЭЛК

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

1220х340 мм















### «Эльза юниор» ЭЛЮ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Фиксированная подставка под утюг.

Съемный чехол из качественных x/6 тканей ярких расцветок.

1220х340 мм













Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛП	металл	1220x400		Euro	7,53	-	хлопок	1485x415x160	

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛК	металл	1220x340	-	Euro	6,1	-	хлопок	1470x350x160	3
элю	металл	1220x340	-	фиксированная	5,77	-	хлопок	1470x350x160	3

### Nika 12 H12

Nika 12 тефлон HT12

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б (арт. H12) и термостойких тканей (арт. HT12) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм















ТЕФЛОН



арт. Н12



Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Складной держатель для плечиков.

Съемный чехол из качественных x/6 тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х420 мм



















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H12	металл	1220x400	переносной	Euro	8,12	+	хлопок	1630x415x200	3
HT12	металл	1220x400	переносной	Euro	8,12	+	термо- стойкий	1630x415x200	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НГ	металл	1220x420	переносной	Euro	7,5	+	хлопок	1610x425x200	

### Nika 11 H11 Nika 11 тефлон HT11

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б (арт. Н11) и термостойких тканей (арт. НТ11) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

































«Nika-best» тефлон HБТ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Складной держатель для плечиков.


Съемный чехол из качественных х/б (арт. НБ) и термостойких тканей (арт. НБТ) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

### 1220х400 мм



















ТЕФЛОН

арт. НБ

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H11	металл	1220x400	переносной	Euro	8,3	+	хлопок	1630x415x200	3
HT11	металл	1220x400	переносной	Euro	8,3	+	термо- стойкий	1630x415x200	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НБ	металл	1220x400	-	Euro	7,27	+	хлопок	1540x410x180	3
НБТ	металл	1220x400	-	Euro	7,27	+	термо- стойкий	1540x410x180	3

### «Nika-light» НЛ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм



### Nika 9 H9

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против

Автоматический многоуровневый

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б (арт. Н9) и термостойких тканей (арт. НТ9) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм



















Арт.	Основа	Размер	Подрукавник	Подставка	Macca,	Электрический соединитель	Чехол	F

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H9	металл	1220x400	переносной	Euro	7,95	+	хлопок	1540x410x180	
HT9	металл	1220x400	переносной	Euro	7,95	+	термо- стойкий	1540x410x180	3

Nika 9 тефлон HT9

прохождения пара.

скольжения и повреждения пола.

регулятор высоты до 0,9 м.

с плавной регулировкой высоты?

при поддержке гладильного стола.





















Кол-во штук в упаковке

1540x410x180

### Nika 10 H10 Nika 10+ H10+ Nika 10+ тефлон HT10+

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник переносной (арт. Н10+, НТ10+).

Съемный чехол из качественных х/б (арт. Н10, Н10+) и термостойких тканей (арт. HT10+) ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.


С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х400 мм

















арт. НТ10+



Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,93 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник переносной.

Съемный чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220х340 мм



















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H10	металл	1220x400	-	Euro	6,91	+	хлопок	1485x415x160	3
H10+	металл	1220x400	переносной	Euro	7,21	+	хлопок	1485x415x160	3
HT10+	металл	1220x400	переносной	Euro	7,21	+	термо- стойкий	1485x415x160	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НЗМ	металл	1220x340	переносной	Euro	6,28	+	хлопок	1540x410x160	3

### «Stella premium 1» CTП1 «Stella premium 2» CTП2 «Stella premium 3» CTП3

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (арт. СТП3).

Удобная полка для белья.

Подрукавник съемный (арт. СТП2, СТП3).

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1225х380 мм

















арт. СТПЗ



Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (арт. СТК3).

Подрукавник съемный (арт. СТК2, СТК3).

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1225х345 мм



















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
СТП1	фанера	1225x380	-	Euro	7,3	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТП2	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,8	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТП3	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,95	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

	Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
(	CTK1	фанера	1225x345	-	Euro	5,73	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
(	CTK2	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,31	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
(	СТКЗ	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,6	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

«Stella-unior 1» CTIO1
«Stella-unior 2» CTIO2
«Stella-unior 3» CTIO3

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (арт. СТЮ3).

Подрукавник съемный (арт. СТЮ2, СТЮ3).

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



### 1225х345 мм

















Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.





















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
СТЮ1	фанера	1225x345	-	выдвижная	5,7	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТЮ2	фанера	1225x345	съемный	выдвижная	6,1	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТЮЗ	фанера	1225x345	съемный	выдвижная	6,43	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H8+	фанера	1225x380	переносной	Euro	8,1	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

 $\mathsf{0}$ 

### Nika 8 H8

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подрукавник переносной.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1225х400 мм





Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подрукавник съемный.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1225х380 мм





















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H8	фанера	1225x400	переносной	Euro	8,4	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H7	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,3	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

 $^{22}$ 

### Nika 3 H3 Nika 3+ H3+

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,85 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья (арт. Н3+).

Подрукавник съемный.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1225х345 мм





















Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Плавная регулировка высоты до 0,82 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.



1225х380 мм















### Nika 4 H4

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.



1225х345 мм















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
НЗ	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,2	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H3+	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,8	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
H4+	фанера	1225x380	съемный	выдвижная	6,32	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H4	фанера	1225x345	съемный	выдвижная	5,8	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

### Nika 1+ H1+

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Плавная регулировка высоты до 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.













### Nika 1 H1

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

















### Nika 2 H2

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.



1120х300 мм













### Nika 5 H5

Гладильный стол из фанеры, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Одно положение высоты 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.



1225х345 мм











Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
H1+	фанера	1225x345	-	выдвижная	5,15	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H1	фанера	1225x345	съемный	выдвижная	5,57	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Macca, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H2	фанера	1120x300	съемный	выдвижная	5,02	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H5	фанера	1225x345	-	выдвижная	5,3	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

«Bell classy 1»  $\frac{1}{5}$  «Bell classy 2»  $\frac{1}{5}$  K2

«Bell classy 3» **БК3** 

«Bell classy 3» тефлон БКТ3

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б (арт. БК1, БК2, БК3) и термостойкой тканью (арт. БКТ3) ярких расцветок.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (арт. БК3, БКТ3).

Подрукавник съемный (арт. БК2, БК3, БКТ3).

1120х345 мм





















«Bell unior 1» тефлон БЮТ1

«Bell unior 2» 5Ю2

«Bell unior 3» БЮЗ

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б (арт. БЮ1, БЮ2, БЮ3) и термостойкой тканью (арт. БЮТ1) ярких расцветок.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (арт. БЮЗ).

Подрукавник съемный (арт. БЮ2, БЮ3).

1120х345 мм

















Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
БК1	дсп	1120x345	-	Euro	5,16	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БК2	дсп	1120x345	съемный	Euro	5,22	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БК3	дсп	1120x345	съемный	Euro	5,54	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БКТ3	дсп	1120x345	съемный	Euro	5,54	+	термо- стойкий	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
БЮ1	дсп	1120x345	-	выдвижная	4,54	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БЮТ1	дсп	1120x345	-	выдвижная	4,54	-	термо- стойкий	индивидуальная термоупаковка
БЮ2	дсп	1120x345	съемный	выдвижная	5	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БЮЗ	дсп	1120x345	съемный	выдвижная	5,54	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

### Nika

### Bell 5

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

1070х290 мм









### Лина 4 ДЛ4

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.

1120х345 мм

















Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.



1120х345 мм













### **|** Лина 1+ ДЛ1+

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Плавная регулировка высоты до 0,82 м.

Выдвижная подставка под утюг.



1120х345 мм











Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
Б	дсп	1070x290	-	-	4,11	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ДЛ4	дсп	1120x345	съемный	выдвижная	4,81	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
ДЛ1	дсп	1120x345	съемный	выдвижная	4,52	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ДЛ1+	дсп	1120x345	-	выдвижная	4,45	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

### Nika®

### **| Лина 2 ДЛ2**

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

1070х290 мм















### «Лина эконом» ЭК1

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

1070х290 мм



### Доска настольная НД

Гладильный стол поверхность из ДСП, покрытый качественной х/б тканью ярких расцветок.

Устойчивые опоры.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения поверхности стола.

Компактное хранение.

### 850х290 мм







Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/–)	Чехол	Упаковка
ДЛ2	дсп	1070x290	съемный	выдвижная	3,85	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ЭК1	дсп	1070x290	-	-	3,30	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электрический соединитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
нд	дсп	850x290	-	-	2,65	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

### Ткани для гладильных досок

### Принты чехлов для доски Валенсия.














### Принты чехлов для досок: Верона, «Nika-grant».























### Принты чехлов для досок:

- «Эльза де люкс» «Эльза эксклюзив» «Эльза премиум» «Эльза классик» «Эльза юниор» Nika 12 Nika 11 «Nika-best» «Nika-light» Nika 9, Nika 10 Nika 10+ Nika 3M «Stella premium 1» «Stella premium 2» «Stella premium 3» Nika 8+, Nika 8 Nika 7 Nika 4+



















### Ткани для гладильных досок

### Принты чехлов для досок:

«Stella-classy 1» «Stella-classy 2» «Stella-classy 3» «Stella-unior 1» «Stella-unior 2» «Stella-unior 3» Nika 3 Nika 3+ Nika 4 Nika 1+ Nika 1 Nika 5

























### Принты чехлов для досок:

«Bell classy 1»
«Bell classy 2»
«Bell classy 3»
«Bell unior 1»
«Bell unior 3»
Bell Unior 3»
Bell Лина 4
Лина 1
Лина 1+
Лина 2
«Лина эконом»
Доска настольная
Nika 2

Бязь с рисунком
в ассортименте.










### Принты чехлов с термостойким покрытием:


«Эльза эксклюзив» тефлон Nika 12 тефлон Nika 11 тефлон «Nika-best» тефлон Nika 9 тефлон Nika 10+ тефлон «Bell classy 3» тефлон «Bell unior 1» тефлон















Nika Чехлы для гладильных досок

### ЧЕХЛЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

Высококачественный чехол для гладильной доски, который обеспечит комфорт и удобство во время глажки. Специальная технология нанесения рисунка на чехол обеспечивает стойкость красок.

Великолепный дизайн изделия не оставит равнодушной ни одну хозяйку.

### Чехол универсальный с поролоном

Материал: бязь.

Размер чехла: 400x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 360х1250 мм.

Материал: бязь.

Размер чехла: 500x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 420х1250 мм.

Материал: хлопок.

Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 450х1250 мм.



### Чехол универсальный



Материал: бязь.

Размер чехла: 420х1300 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 360х1250 мм.

42

Материал: бязь.

Размер чехла: 510x1300 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 420х1250 мм.

43

Материал: хлопок.

Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 450х1250 мм.



### Чехол универсальный с поролоном и термостойким покрытием



Материал: ткань, обладающая повышенными термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами. Размер чехла: 460x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 400х1250 мм.



Материал: ткань, обладающая повышенными, термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами. Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450х1250 мм.



### Чехол универсальный с термостойким покрытием

YA2

Материал: ткань, обладающая повышенными, термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами. Размер чехла: 470х1300 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей

поверхностью не более 400х1250 мм.

YA3

Материал: ткань, обладающая повышенными. термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами. Размер чехла: 550x1300 мм (± 5 мм). Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450х1250 мм.



Все расцветки чехлов смотрите на сайте www.nika-foryou.ru

Все расцветки чехлов смотрите на сайте www.nika-foryou.ru

		Гладил	Гладильный стол	зник		KL	капьо						
Модель	Артикул	Размер, мм	Основа	Подрукае	ветэдоП ятү доп	,6226М	Полка для і	Электриче петинидэоэ	Кронште Водп впд	Регулиро по высс	ыч іадэмевЧ ,(ЯхШхД)	Количество в упаков	Чехол
Валенсия	HB	1235x460	металлическая	переносной	Euro	11,45	+	+	+	до 1 м	1660x460x140	2	хлопок
Верона	ДВ	1220x420	металлическая	переносной	Euro	8,3	+	+	+	до 1 м	1660x460x140	2	хлопок
«Эльза де люкс»	ПЕ	1220x400	металлическая	переносной	Euro	8,26	+	+	+	до 0,93 м	1540x410x180	3	хлопок
«Nika-grant»	노	1220x420	металлическая	переносной	Euro	7,5	+	+	+	до 1 м	1610x425x200	3	хлопок
«Эльза эксклюзив»	ЕПЕ	1220x400	металлическая	1	Euro	7,5	+	+	+	до 0,98 м	1680x415x190	3	хлопок
«Эльза эксклюзив» тефлон	тепе	1220x400	металлическая	ı	Euro	7,5	+	+	+	до 0,98 м	1680x415x190	ю	термостойкий
Nika 12	H12	1220x400	металлическая	переносной	Euro	8,12	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	хлопок
Nika 12 тефлон	HT12	1220x400	металлическая	переносной	Euro	8,12	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	термостойкий
Nika 11	H11	1220x400	металлическая	переносной	Euro	8,3	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	хлопок
Nika 11 тефлон	HT11	1220x400	металлическая	переносной	Euro	8,3	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	термостойкий
Nika 10	H10	1220x400	металлическая	1	Euro	16'9	ı	+	1	до 0,9 м	1485x415x160	3	хлопок
Nika 10+	H10+	1220x400	металлическая	переносной	Euro	7,21	,	+	1	ДО 0,9 М	1485x415x160	8	хлопок
Nika 10+ тефлон	HT10+	1220x400	металлическая	переносной	Euro	7,21	1	+	1	до 0,9 м	1485x415x160	3	термостойкий
	H9	1220x400	металлическая	переносной	Euro	26'2	+	+	+	до 0,9 м	1540x410x180	8	хлопок
Nika 9 тефлон	НТ9	1220x400	металлическая	переносной	Euro	26'2	+	+	+	ДО 0,9 М	1540x410x180	8	термостойкий
Nika 3M	H3M	1220x340	металлическая	переносной	Euro	6,28	,	+	1	до 0,93 м	1540x410x160	8	хлопок
«Эльза классик»	ЭЛК	1220x340	металлическая	1	Euro	6,1		,		м 6′0 ор	1470x350x160	е	хлопок
«Эльза юниор»	ЭЛЮ	1220x340	металлическая	1	выдвижная	5,77	,	1		М 6′0 ОР	1470x350x160	8	хлопок
«Эльза премиум»	ППЕ	1220x400	металлическая	1	Euro	7,53	+			м 6′0 ор	1485x415x160	8	хлопок
«Nika-best»	먚	1220x400	металлическая	1	Euro	7,27	+	+	+	м 6′0 ор	1540x410x180	8	хлопок
«Nika-best» тефлон	НБТ	1220x400	металлическая		Euro	7,27	+	+	+	М 6′0 ОР	1540x410x180	8	термостойкий
«Nika-light»	ГH	1220x400	металлическая	1	Euro	6,53	,	+	1	до 0,9 м	1540x410x180	3	хлопок
Nika 8+	H8+	1225x380	фанера	переносной	Euro	8,4	+	+	+	М 6′0 ОР	индивидуальная термоупаковка	моупаковка	хлопок
«Stella premium 1»	CTII1	1225x380	фанера	1	Euro	7,3	+	ı	ı	м 6′0 од	индивидуальная термоупаковка	моупаковка	хлопок
«Stella premium 2»	CTI12	1225x380	фанера	Съемный	Euro	7,8	+	ı		до 0,9 м	индивидуальная термоупаковка	моупаковка	хлопок
«Stella premium 3»	СТПЗ	1225x380	фанера	Съемный	Euro	7,95	+	+	1	до 0,9 м	индивидуальная термоупаковка	моупаковка	хлопок

| ХЛОПОК                       | термостойкий                 | хлопок                       | термостойкий                 | хлопок                       |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| индивидуальная термоупаковка |
м 6′0 оТ	м 6′0 од	до 0,9 м	2 положения 0,7 и 0,8 м	до 0,8 м	2 положения 0,7 и 0,8 м	2 положения 0,7 и 0,85 м	2 положения 0,7 и 0,85 м	2 положения 0,7 и 0,8 м	до 0,82 м	0,8 M	м 6′0 од	2 положения 0,7 и 0,8 м	до 0,82 м	2 положения 0,7 и 0,8 м	2 положения 0,7 и 0,8 м	1														
	ı			ı		ı	ı	ı	ı		ı		ı		ı	ı	ı	1	1	ı		ı	ı	1	ı	T		1	1	1
	ı	+	ı	ı	1	+	+	+	+	ı	+	1	ı	ı	+	1	1	+	+	1	1	1	+	1	1	ı	1	ı	+	1
,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1
5,73	6,31	9′9	5,57	5,15	5,02	6,2	8′9	5,8	6,32	5,3	7,3	8,4	5,7	6,1	6,43	5,16	5,22	5,54	5,54	4,54	4,54	2	5,54	4,11	3,30	4,52	4,45	3,85	4,81	2,65
Euro	Euro	Euro	выдвижная	выдвижная	выдвижная	Euro	Euro	выдвижная	выдвижная	выдвижная	Euro	Euro	выдвижная	выдвижная	выдвижная	Euro	Euro	Euro	Euro	выдвижная	выдвижная	выдвижная	выдвижная	1	ı	выдвижная	выдвижная	выдвижная	выдвижная	1
1	Съемный	Съемный	СЪЕМНЫЙ	ı	Съемный	Съемный	Съемный	Съемный	Съемный	ı	Съемный	переносной	ı	Съемный	Съемный	ı	Съемный	съемный	съемный	1	ı	съемный	съемный	ı	ı	Съемный	1	съемный	Съемный	1
фанера	ДСП																													
1225x345	1225×345	1225×345	1225×345	1225×345	1120×300	1225x345	1225x345	1225×345	1225x380	1225×345	1225×380	1225×400	1225×345	1225x345	1225x345	1120x345	1070×290	1070x290	1120x345	1120x345	1070×290	1120x345	850x290							
CTK1	CTK2	CTK3	Ξ	H1+	H2	H3	H3+	H	H4+	H5	H7	8H	CTIO1	CTIO2	CTIO3	5K1	5K2	5K3	5KT3	5KO1	5IOT1	5Ю2	5Ю3	9	ЭК1	ДЛ1	ДЛ1+	ДЛ2	ДЛ4	НД
«Stella-classy 1»	«Stella-classy 2»	«Stella-classy 3»	Nika 1	Nika 1+	Nika 2	Nika 3	Nika 3+	Nika 4	Nika 4+	Nika 5	Nika 7	Nika 8	«Stella-unior 1»	«Stella-unior 2»	«Stella-unior 3»	«Bell classy 1»	«Bell classy 2»	«Bell classy 3»	«Bell classy 3» тефлон	«Bell unior 1»	«Bell unior 1» тефлон	«Bell unior 2»	«Bell unior 3»	Bell	«Лина эконом»	Лина 1	Лина 1+	Лина 2	Лина 4	Доска настольная


### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### в зависимости от комплектации

- 1. Нажмите ручку регулирования, установленную под основанием гладильного стола. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола до необходимого уровня высоты.
- 2. Включите электрический соединитель в источник питания 220 В.
- 3. Подключите шнур утюга в гнездо электросоединителя.
- 4. Кронштейн (держатель) для электрошнура утюга установите в вертикальное положение (при наличии).
- 5. Поместите утюг на подставку.
- 6. После завершения работы отключите электросоединитель из источника питания и оберните его вокруг розетки.
- 7. Нажмите ручку регулирования высоты, одновременно при этом опуская гладильный стол вниз в исходное положение. Опустите рычаг.
- 8. Поставьте доску в вертикальное положение.

### \*ПРИМЕЧАНИЕ

Гладильные доски «Nika 12» и «Nika 12 тефлон» имеют особенность – полку для белья, закрепленную к гладильной поверхности, поэтому предназначены для людей преимущественно пользующихся правой рукой.



Доска хранится в вертикальном положении подставкой вверх.



nika-foryou.ru


### Сушилки для белья напольные

Современные и удобные сушилки для белья экономят пространство

Выполнив свою функцию, легко складываются и не занимают полезное пространство.

Сушилки изготовлены из легких и прочных материалов, благодаря которым, служат очень долго.

При необходимости боковые детали сушилки можно сложить «домиком» и сушить трикотажные вещи.





Удобный механизм Пластмассовые

∕15 кг\

нагрузка



складывания

вид



СБ3 / СБ36

Компактная удобная сушилка.

Подходит для небольших площадей.

Размещается в любой ванной комнате.

### Цвет каркаса:





СБ3





Длина сушильного полотна

Удобный механизм Пластмассовые складывания



нагрузка

### СБ2Г



Пластмассовые



Длина сушильного полотна



Удобный механизм складывания



/17 KΓ\

нагрузка

Цвет каркаса: голубой







Удобный механизм складывания

MAX нагрузка



Длина сушильного

### СБ1/СБ16

Устойчивая сушилка с распашными створками.

Стальные струны с антикоррозийным покрытием.

Удобна для использования в любых помещений и на открытом воздухе.

### Цвет каркаса:




серебро

СБ2











MAX Длина сушильного нагрузка





Удобный механизм







MAX Длина сушильного нагрузка

«Домик	>
17 кг	

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ1Г	18	1810x535x1080	1300x535x30	3,26	15	1340x550x180	5
СБ2Г	20	1970x535x1110	1300x535x40	3,40	17	1340x550x190	5
СБП1/С	18	1710x550x1070	1205x550x50	3,01	15	1250x580x170	5

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ3, СБ36	10	1050x535x950	1300x535x30	2,6	10	1340x550x180	5
СБ1, СБ16	18	1810x535x1080	1300x535x30	3,26	15	1340x550x180	5
СБ2, СБ26	20	1970x535x1110	1300x535x40	3,4	17	1340x550x190	5



Сушилка компактна в сложенном состоянии и вместительна в развернутом.

Удобно хранить и транспортировать.

### Цвет каркаса:







Пластмассовые наконечники



Длина сушильного полотна



Удобная полка

MAX нагрузка



Надежная сушилка с удобным механизмом складывания.

Проста в использовании.



Компактный вид

Компактный

вид

Компактный

вид



Пластмассовые



полотна




/15 кг∖

MAX

Длина сушильного Удобный механизм складывания

### **СБ8/А**





Пластмассовые наконечники



Удобная полка





полотна


/15 кг∖

MAX нагрузка



серебро

Цвет каркаса:





Пластмассовые



полотна

Длина сушильного Удобный механизм складывания

артикул **СБ8** 

серебро







Удобная

полка

Пластмассовые наконечники



Длина сушильного

полотна




MAX нагрузка



Цвет каркаса:

Цвет каркаса:







нагрузка





Длина сушильного Удобный механизм полотна складывания складывания

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ8	18	1815x515x930	1005x515x70	4,22	15	1030x550x145	2
СБ8/А	18	1815x515x930	1005x515x70	4,22	15	1030x550x145	2
СБ8/Б	18	1815x515x930	1005x515x70	4,22	15	1030x550x145	2

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ9/С	18	1810x535x1095	1305x535x55	3,22	15	1340x550x220	5
СБ9/А	18	1810x535x1095	1305x535x55	3,22	15	1340x550x220	5
СБ9/Б	18	1810x535x1095	1305x535x55	3,22	15	1340x550x220	5

### Сушилки для белья на батарею отопления

### Экономят пространство в доме.

Сушилки для белья на батарею замечательно подходят для быстрой просушки небольших вещей во время отопительного сезона.

С помощью специальных креплений они легко устанавливаются на батарею, тепло от которой быстро сушит без дополнительных затрат, как было бы при использовании электрических сушилок. После применения сушилка снимается с батареи, компактно складывается и может храниться в любом удобном месте.

### Цвет каркаса:























металлический каркас, пластмассовые наконечники.

### СБ5-45









Длина сушильного

**Cb5**-65







Длина сушильного полотна

нагрузка

### Сушилка для белья на ванну СБ4

### Сушилка предназначена для установки на край ванны.

Фиксируется кнопкой, работает в нескольких положениях. Раскрывается под углом 0° до 180°.

Для регулировки угла сушилки достаточно нажать на кнопку серого цвета (фиксация происходит после характерного щелчка).

### Цвет каркаса:





Материалы:

металлический каркас, пластмассовые наконечники.

### Варианты установки сушилки:















сушильного



MAX нагрузка

### Сушилка для белья настенная

### Механизм «гармошка»,

### Цвет каркаса:









**CH60** 

**CH90** 

опора



Длина сушильного полотна



/10 кг∖

/10 кг∖

Длина сушильного



/10 кг∖

Длина сушильного





Длина сушильного полотна

MAX
нагрузка

10 кг

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ5-45	2,1	450x340x180	450x235x13	0,5	5	480x250x145	10
СБ5-65	3,1	650x340x180	650x235x13	0,6	5	700x250x145	10
СБ6-65	6,2	650x340x360	650x235x25	1,1	5   3	700x250x145	5
СБ4	10	717x1155	717x615x85	1,67	10	745x270x650	5
СБ4	10	717x1155	717x615x85	1,67	10	745x270x650	5

Арт.	Длина сушильного полотна, м	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CH45	2,2	450x450x185	450x95x185	1,15	10	635x210x210	6
CH60	3	600x450x185	600x95x185	1,24	10	785x210x210	6
CH90	4,5	900x450x185	900x95x185	1,76	10	1085x210x210	6
CH120	6	1200x450x185	1200x95x185	2,10	10	1385x210x210	6

**Nika**°

Цвет пластмассы-

Цвет пластмассы-

индиго

розовый

## Сиденье в ванну раздвижное СВ5 Предназначено для более комфортного приема водных процедур. Ручки выполнены из антискользящих материалого обогранизации конструка

материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.

Регулируется по ширине ванны.

Конструкция позволяет менять размер между опорами от 650 мм до 700 мм.

Размер сиденья 350х290 мм.







МАХ нагрузка

Rannu

Размер сиденья



### Сиденье в ванну не раздвижное СВ4

Предназначено для более комфортного приема водных процедур.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.

Размер сиденья 350х290 мм.







MAX



бирюзовый



Размер сиденья





Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CB5	650/700x290x140	350x290	1,4	100	пластмасса	металл	650x290x140	

Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CB4	690x290x160	350x290	1,4	80	пластмасса	металл	690x290x160	1

Nika

### Сиденье в ванну раздвижное СВЗ

Пятиреечное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

### Регулируется по ширине ванны.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.





нагрузка





Размер



### Сиденье в ванну «Ника классик» СВ2

Пятиреечное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.







нагрузка





Размер



### Сиденье в ванну «Ника эконом» (В1

Четырехреечное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.





нагрузка







сиденья



### Решетка для ванной РВ2

Решетка хозяйственно-бытового назначения из неокрашенного дерева.





MAX нагрузка







### Решетка напольная РВ5

Решетка хозяйственно-бытового назначения из неокрашенного дерева.





MAX нагрузка







Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CB3	720/770x285x150	420x270	2,35	100	дерево	металл	730x285x150	1
CB2	690x270x155	420x270	1,66	100	дерево	металл	690x270x155	1
CB1	690x270x155	420x270	1,7	100	дерево	металл	690x270x155	1

Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Материал	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
PB2	680x300x32	неокрашенное дерево	1,84	120	683x303x33	
PB5	750x350x32	неокрашенное дерево	2,42	более 150	753x353x33	1

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СУШИЛКАМ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Наименование	Артикул	Длина сушильного полотна, м	Габариты в разложенном виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Максимальная нагрузка, кг	Высота между полками, мм	Цвет каркаса	Масса, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
	C51; C515; C51F	18	1810x535x1080	1300x535x30	15	нет	серебро,	3,26	1340x550x180	5
Сушилка	C52; C525; C52F	20	1970x535x1110	1300x535x40	17	нет	бело- голубой	3,4	1340x550x190	7.0
для белья напольная	CE3; CE3E	10	1050x535x950	1300x535x30	10	нет	серебро, белый	2,6	1340x550x180	ιΩ
	СБП1/С	18	1710x550x1070	1205x550x50	15	нет	серебро, белый	3,01	1250x580x170	5
	C58; C58/A; C58/5	18	1815x515x930	1005x515x70	15	500	серебро, белый,	4,22	1030x550x145	2
	C59/C; C59/A; C59/5	18	1810x535x1095	1305x535x55	15	нет	аквамарин + белый	3,22	1340x550x220	5
	CB5-45	2,1	450x340x180	450x235x13	5	нет	серебро, белый	9'0	480x250x145	10
сушилка для белья на батарею	CB5-65	3,1	650x340x180	650x235x13	5	нет	серебро, белый	9′0	700x250x145	10
	CB6-65	6,2	650x340x360	650x235x25	5   3	200	серебро, белый	1,1	700x250x145	5
Сушилка для белья в ванну	C54	10	717×1155	717x615x85	10	нет	серебро, белый	1,67	745x270x650	5
	CH45	2,2	450x450x185	450x95x185	10	нет	серебро, белый	1,15	635x210x210	9
Сушилка	CH60	8	600x450x185	600x95x185	10	нет	серебро, белый	1,24	785×210×210	9
на стену	06НО	4,5	900x450x185	900x95x185	10	нет	серебро, белый	1,76	1085x210x210	9
	CH120	9	1200x450x185	1200x95x185	10	нет	серебро, белый	2,1	1385x210x210	9

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СИДЕНЬЯМ В ВАННУ

Наименование	Артикул	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Каркас	Мах нагрузка, кг	Цвет сиденья	Масса, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Сиденье в ванну раздвижное	CB5	650/700x290x140	350×290	пластмасса	металл	100	белый, бирюзовый, розовый, индиго	1,4	650x290x140	-
Сиденье в ванну не раздвижное	CB4	690x290x160	350x290	пластмасса	металл	80	белый, бирюзовый, розовый, индиго	1,4	690x290x160	-
Сиденье в ванну раздвижное	CB3	720/770x285x150	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	2,35	730x285x150	-
Сиденье в ванну «Ника классик»	CB2	690x270x155	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	1,66	690x270x155	1
Сиденье в ванну «Ника эконом»	CB1	690x270x155	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	1,7	690x270x155	1
Решетка для ванной	PB2	680x300x32	1	1	дерево	120	неокрашенное дерево	1,84	683x303x33	1
Решетка напольная	PB5	750x350x32	ı	ı	дерево	более 150	неокрашенное дерево	2,42	753x353x33	1



nika-foryou.ru



### Этажерка для обуви с ящиком ЭТП1

Компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком, для хранения принадлежностей по уходу за обувью. Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого в чистке материала – винилискожа.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: темно-красный

Цвет каркаса: черный



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

### Этажерка для обуви «Люкс» ЭТЛ1

Металлический усиленный каркас. Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого к чистке материала – винилискожи. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Этажерка для обуви с ящиком ЭТПЗ

Компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиками, для хранения принадлежностей по уходу за обувью. Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого в чистке материала — винилискожа.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Артикул: ЭТПЗ/Ч

Цвет сиденья: темно-красный

Цвет каркаса: черный



Артикул: ЭТПЗ/А

Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Артикул: ЭТП3/С

Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



### Этажерка для обуви «Люкс» ЭТЛ2

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТП1	790x330x510	390x300	винилискожа	5,1	100	830x365x105	1
ЭТП3	790x330x510	740x305	винилискожа	6,46	100	830x355x145	1

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛ1	790x330x360	390x310	винилискожа	4,55	100	835x380x70	1
ЭТЛ2	790x330x360	390x300	МДФ	4,67	100	835x380x75	1

### Этажерка для обуви «Люкс» ЭТЛЗ

Металлический усиленный каркас.

Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию

и лёгкого к чистке материала – винилискожи.

Три полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи

и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



CVICITO/IDSOD/IIIVIEIIVIII (CIT

### Этажерка для обуви «Люкс» ЭТЛ4

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Три полки для хранения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: серый



### Этажерка для обуви «Люкс» ЭТЛ5

Металлический усиленный каркас.

Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком. Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением.

Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого в чистке материала – винилискожа.

Встроенная полка для хранения принадлежностей по уходу за обувью.

Три полки для размещения обуви. Этажерка позволяет поместить всю обувь компактно и удобно.

Этажерка легко собирается, при необходимости её можно быстро разобрать.

Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин. Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Артикул: ЭТЛ5/1

Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Артикул: ЭТЛ5/2

Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный



Артикул: ЭТЛ5/3

Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый





СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛЗ	790x330x500	390x310	винилискожа	5,4	100	835x380x85	1
ЭТЛ4	790x330x500	390x300	МДФ	6,0	100	835x380x90	1

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛ5	790x330x510	390x300	винилискожа	5,76	100	830x365x105	1

Nika Этажерки и банкетки

### Этажерка для обуви «Ника комфорт» ЭТК1

Металлический каркас. Три полки для размещения обуви. Варианты цветов:











Этажерка для обуви «Ника комфорт» ЭТК2

Металлический каркас. Две полки для размещения обуви. Варианты цветов:



Медный антик









### Этажерка для обуви «Ника комфорт» ЭТКЗ

Металлический каркас. Три полки для размещения обуви. Варианты цветов:







Серый



### Этажерка для обуви ЭТ1

Металлический каркас.

Четыре полки для размещения обуви.

Варианты цветов:



Медный антик





### Этажерка для обуви ЭТ2

Металлический каркас.

Четыре полки для размещения обуви.

Варианты цветов:











### Этажерка для обуви ЭТЗ

Металлический каркас.

Две полки для размещения обуви.

Варианты цветов:







Чёрный



Медный антик

Серый

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Материалы этажерки	Macca, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТК1	440x330x500	сталь, пластик	2,71	20	550x390x75	1
ЭТК2	790x330x360	сталь, пластик	2,58	20	815x355x70	1
ЭТКЗ	790x330x590	сталь, пластик	3,78	20	815x355x70	1

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Материалы этажерки	Macca, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭT1	660x280x700	сталь, пластик	3,15	20	735x345x105	1
ЭТ2	460x280x700	сталь, пластик	2,77	20	735x345x105	1
ЭТЗ	660x280x440	сталь, пластик	2,0	20	735x345x105	1

НОВИНКИ

### Банкетка для обуви Б1

Металлический усиленный каркас. Мягкое сиденье из прочного материала винилискожи. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

### Банкетка для обуви с мягким сиденьем и ящиком БП1

Мягкое сиденье из прочного материала винилискожи. Встроенный ящик для хранения средств по уходу за обувью. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



**Артикул: БП1/Ч** Цвет сиденья: темно-красный Цвет каркаса: чёрный



**Артикул: БП1/С** Цвет сиденья: серый Цвет каркаса: серый



**Артикул: БП1/А** Цвет сиденья: коричневый Цвет каркаса: медный антик



**Артикул: БП1/3** Цвет сиденья: слоновая кость Цвет каркаса: золотистый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

### Банкетка для обуви Б2

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: чёрный



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

### Банкетка для обуви с мягким сиденьем и ящиком $\overline{\mathsf{b}} \Pi 2$

Мягкое сиденье из мебельной ткани. Встроенный ящик для хранения средств по уходу за обувью. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания ткани и металлического каркаса:



**Артикул: БП2/ГЧ** Цвет сиденья: горчичный Цвет каркаса: чёрный



**Артикул: БП2/С** Цвет сиденья: серый Цвет каркаса: матовый серый



**Артикул: БП2/К** Цвет сиденья: кофейный Цвет каркаса: матовый коричневый



**Артикул: БП2/Б** Цвет сиденья: бежевый Цвет каркаса: металлик бежевый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Ap	рт.	Габариты банкетки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Б	51	440x330x500	390x300	винилискожа	3,72	100	550x390x80	1
Б	52	440x330x500	390x310	МДФ	4,18	100	550x390x80	1

Арт.	Габариты банкетки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШ), мм	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
БП1	440x330x516	390x305	винилискожа	4,0	100	510x355x150	1
БП2	440x330x510	390x305	мебельная ткань	4,0	100	510x355x150	1

 $\epsilon_{2}$ 

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЭТАЖЕРКАМ И БАНКЕТКАМ ДЛЯ ОБУВИ

цвета каркаса:			,	,		цвета сиденья:	,	,		,		
	Металлик бежевый	зый Серый	N	Золотистый			режевый	Серый		Горчичный	релое дерево	Слоновая кость
Наименование	Артикул	Габариты (ДхШхВ)	Кол-во ярусов	Высота между полками, мм	Цвет каркаса	Размер сиденья (ДхШ), мм	Цвет сиденья	Материал сиденья	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
	ЭТЛ1	790x330x360	2	200		390x310		Винилискожа	4,12	100	835x380x70	1
	ЭТЛ2	790x330x360	2	200		390x300		МДФ	4,72	100	835x380x75	-
Этажерка для обуви «Люкс»	ЭТЛЗ	790x330x500	33	200   140		390x310		Винилискожа	5,66	100	835x380x85	-
	ЭТЛ4	790x330x500	ж	200   140		390x300		МДФ	6,16	100	835x380x90	l
	ЭТЛ5	790x330x510	3	200   140		390x300		Винилискожа	5,23	100	830x365x105	ı
Этажерка	ЭТП1	790x330x510	ю	200   175		390x300		Винилискожа	5,1	100	830x365x105	l
Сящиком	ЭТПЗ	790x330x510	е	200   175		740x305		Винилискожа	6,46	100	830x355x145	-
	ЭТК1	440x330x500	3	200   140		нет	нет	нет	2,71	20	550x390x75	٦
Этажерка для обуви «Ника комфорт»	ЭТК2	790x330x360	2	200		нет	нет	нет	2,58	20	815x355x70	-
	ЭТКЗ	790x330x590	ю	200   230		нет	нет	нет	3,78	20	815x355x70	-
	9T1	660x280x700	4	180   180   180		нет	нет	нет	3,15	20	735x345x105	-
Этажерка для обуви	ЭT2	460×280×700	4	180   180   180		нет	нет	нет	2,77	20	735x345x105	٦
	ЭТЗ	660x280x440	2	260		нет	нет	нет	2,0	20	735x345x105	l
Банкетка для обуви	1119	440x330x510	м	200   175		390x305		Винилискожа	4,0	100	510x355x150	-
и ящиком	5П2	440x330x510	3	200   175		390×305		Мебельная ткань	4,0	100	510x355x150	1
Банкетка	19	440x330x500	2	200   140		300×390		Винилискожа	3,7	100	527×381×63	ı
для обуви	52	440x330x500	2	200   140		300x390		МДФ	4,2	100	527x381x63	ļ
_	_											•



### Стремянка алюминиевая комбинированная СКА

Удобная и компактная стремянка с высокой дугой безопасности.

Легко складывается и переносится. Страховочная лента (в моделях СКА5, СКА6).



Высокая эргономичная дуга безопасности, со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Безопасная площадка со встроенными вставками противоскольжения.



Ступени шириной 82 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема





CKA3

### Стремянка алюминиевая СА

Лёгкая, практичная стремянка. Усиленный алюминиевый профиль.

Удобная и простая в обращении. Страховочная лента (в моделях СА4, СА5, СА6).



Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Безопасная площадка со встроенными вставками противоскольжения.



Ступени шириной 82 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска.





Арт.	Кол-во ступеней	Macca, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CKA3	3	4,6	625	2825	-	485x685x1220	485x90x1295	485x90x1295	1
CKA4	4	5,5	840	3040	-	510x850x1445	510x90x1540	510x90x1540	1
CKA5	5	6,1	1065	3265	+	530x1000x1670	530x90x1780	530x90x1780	1
CKA6	6	7	1285	3485	+	550x1170x1880	550x90x2010	550x90x2010	1

	Арт.	Кол-во ступеней	Масса, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
	CA3	3	3,5	620	2820	-	495x700x1220	495x90x1310	495x90x1310	1
Ī	CA4	4	4,3	840	3040	+	515x870x1445	515x90x1535	515x90x1535	1
	CA5	5	4,9	1060	3260	+	535x1010x1660	535x90x1775	535x90x1775	1
	CA6	6	5,5	1285	3485	+	560x1160x1870	560x90x2010	560x90x2010	1

### Стремянка металлическая с надежной опорой СМ+

Стремянка удобна для проведения работ на рыхлых поверхностях. Усиленные опоры позволяют не зарываться в грунт.



Многофункциональный лоток для инструментов.

Страховочная лента (в моделях СМ5+, СМ6+).



Рифленая поверхность рабочей площадки, для предотвращения скольжения.



Надежный механизм фиксации.



Усиленная опора для рыхлых поверхностей.

сталь (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).








MAX нагрузка для моделей: СМ3+, 4+, 5+



MAX нагрузка



### Кол-во штук В раскрытом виде (ДхШхВ), мм (ДхШхВ), мм виде (ДхШхВ), мм ММ лента 640 510x630x1205 510x110x1280 510x110x1280 CM4+ 3060 510x760x1420 860 510x110x1520 510x110x1520 CM5+ 3280 555x890x1640 555x110x1750 1080 555x110x1750 CM6+ 555x110x1965 555x110x1965 555x1030x1860

### Стремянка металлическая СМ

Надежная металлическая конструкция. Удобные широкие ступени. Страховочная лента (в моделях СМ5, СМ6, СМ7, СМ8).



Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Рифленая поверхность рабочей площадки, для предотвращения скольжения.



Ступени шириной 65 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска.

сталь (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).



MAX нагрузка



MAX нагрузка для моделей: СМ6, 7, 8

CM<sub>6</sub>





520x110x2420

520x110x2420



11
AA
10
W.
1

4	1		1	•	*	•
	Кол-во ступеней	Macca, кг	*H1,	**H2,	Страховочная лента	В раскрыт виде (ДхШхІ

Арт.	Кол-во ступеней	Масса, кг	*H1, MM	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CM3	3	5	625	2825	-	420x630x1190	420x110x1270	420x110x1270	1
CM4	4	5,5	845	3045	-	440x770x1410	440x110x1510	440x110x1510	1
CM5	5	6,7	1070	3270	+	460x895x1630	460x110x1730	460x110x1730	1
CM6	6	8,3	1290	3490	+	480x1020x1850	480x110x1970	480x110x1970	1
CM7	7	10,1	1510	3710	+	500x1180x2065	500x110x2190	500x110x2190	1

520x1300x2200

<sup>\*</sup>Н1 – высота до платформы \*\*Н2 – рабочая высота (при расчёте показателя Н2 использовался рост человека с вытянутой рукой (220 см))

### Стремянка металлическая СП

Металлическая, облегченная, с надежным механизмом фиксации.



Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Рифленая поверхность рабочей площадки для предотвращения скольжения.



Наличие страховочной стяжки из прочной ленты.

\* отсутствует на моделях СП3, СП4

### Материалы:

сталь (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).















### Лестница-стремянка двухсторонняя ДЛС2



Усиленные широкие ступени 82 мм и прочное крепление ступеней к боковинам.

Рифленая поверхность рабочей площадки.

Наличие страховой стяжки из прочной ленты.

Материалы:

алюминий (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).







нагрузка

### Лестница-стремянка двухсторонняя ДЛСЗ



Рифленая поверхность рабочей площадки.



Усиленные широкие ступени 82 мм и прочное крепление ступеней к боковинам.



Наличие страховой стяжки из прочной ленты.









MAX нагрузка

Μ	lam	ери	ал	Ы.
0	n101/			10

алюминий (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).


Арт.	Кол-во ступеней	Масса, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СП3	3	4,7	625	2825	-	420x630x1190	420x110x1270	420x110x1270	1
СП4	4	5,2	845	3045	-	440x770x1410	440x110x1510	440x110x1510	1
СП5	5	6,2	1070	3270	+	460x895x1630	460x110x1730	460x110x1730	1
СП6	6	7,6	1290	3490	+	480x1020x1850	480x110x1970	480x110x1970	1
СП7	7	8,6	1510	3710	+	500x1180x2065	500x110x2190	500x110x2190	1
СП8	8	9,1	1720	3920	+	520x1300x2200	520x110x2420	520x110x2420	1

Арт.	Кол-во ступеней	Масса, кг	*Н1, мм	**H2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ДЛС2	2	2,6	460	2660	+	440x610x460	445x180x545	445x180x545	1
длсз	3	3,8	680	2895	+	460x830x680	460x180x790	460x180x790	1



\*\*H2 – рабочая высота (при расчёте показателя H2 использовался рост человека с вытянутой рукой (220 см))

### Лестница приставная металлическая Л7 Дестница приставная металлическая Л8 Дестница приставная металлическая Л9 Дестница приставная металлическая Л10



Арт.	Количество ступеней	Масса, кг	Высота, мм	Ширина ступени, мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество штук в упаковке		
Л7	7	3,5	1720	30	450x45x1720	1		
Л8	8	4,2	1970	30	450x45x1970	1		
Л9	9	4,9	2220	30	450x45x2220	1		
Л10	10	5,6	2470	30	450x45x2470	1		



НОВИНКА

### Вешалка настенная металлическая «Ника-премиум»

Настенная вешалка из стальной трубы с наконечниками из массива дерева

ВНП 4Д





ВНП4Д/Ч



ВНП4Д/Б

белый



ВНП4Д/С


серый



ВНП4Д/К

коричневый


Настенные вешалки отлично дополнят интерьер прихожей. Помогут разместить верхнюю одежду и головные уборы. Все изделия выполнены из стальной трубы с порошковым покрытием устойчивым к механическим воздействием.











ВНП 4

### Вешалка настенная металлическая


Из стальной трубы с пластмассовыми наконечниками


BHT<sub>3</sub>

BHT 5

**BHT 7** 







### Вешалка настенная с полкой металлическая

Из стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.

**B**Π 4







**BII** 8



### Вешалка настенная металлическая

Из стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.

BH 3



Возможные варианты цветов порошкового покрытия для всех видов вешалок:



серебро





антик

белый черный


74 75

### НОВИНКА


### Вешалка настенная с полкой металлическая

Из стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.


**BIIT** 5












### Вешалка гардеробная

Вешалка гардеробная поможет бережно разместить одежду. Изготовлена из стальной трубы с порошковым покрытием, устойчивым к механическим воздействиям. Благодаря колесам ее удобно передвигать.

Возможные варианты цветов порошкового покрытия для всех видов вешалок:



НОВИНКА





серый





ВГ90-6



предназначена для верхней одежды. Внизу предусмотрены крючки для сумок или зонтов.

Материалы: стальная труба с порошковым покрытием, наконечники из массива дерева.

Современный дизайн вешалки . позволяет красиво вписать её как в офисный, так и в домашний интерьер.

Изделие упаковано в коробку вместе с необходимой фурнитурой для сборки и подробной инструкцией.

Возможные варианты цветов порошкового покрытия для всех видов вешалок:



ВК5Д/Ч

черный



ВК5Д/Б

бежевый



ВК5Д/С

серый



ВК5Д/К

коричневый



### Nika

### Вешалка напольная ВК4 Вешалка напольная ВК5 Вешалка напольная ВК6

Напольная вешалка из стальной трубы предназначена для верхней одежды. Внизу предусмотрены крючки для сумок или зонтов.

Материалы: стальная труба с порошковым покрытием, пластмассовые наконечники.

Современный дизайн вешалки позволяет красиво вписать её как в офисный, так и в домашний интерьер.

Изделие упаковано в коробку вместе с необходимой фурнитурой для сборки и подробной инструкцией.

Возможные варианты цветов порошкового покрытия для всех видов вешалок:



черный



медный антик



серебро



золото



# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО НАСТЕННЫМ И НАПОЛЬНЫМ ВЕШАЛКАМ

в упаковке	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	<del></del>
(ДхШхВ), мм	570x345x145	570x345x145	485x345x145	580x370x275	580x370x275	840x385x75	840x385x75	345x250x145	565x245x150	755x245x150	325x130x225	540x130x220	455x280x360	640x365x290	845x370x280	840x475x170	840x640x180	840x770x210	815x355x70	815x355x70	815x355x70	815x355x70
Macca, Ni	0,41	0,53	0,54	1,06	1,075	9'5	6,3	0,31	0,52	0,71	0,32	0,50	0,82	1,14	1,46	1,65	2,15	2,48	3,15	3,25	3,35	3,29
בופע-	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, серый, коричневый	черный, серый, медный антик	черный, серый, медный антик	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, белый, золото, медный антик, серебро	черный, бежевый,			
NOTINGECT BO ADIOANOB, III	3	8	5	5	5	0	9	8	5	7	е	5	4	9	8	5	80	11	4	5	9	2
acapul Bi (4xttxB), MiM	495x285x85	495x285x85	440x300x85	525x300x235	525x300x235	910x765x1635	1160x765x1725	280x215x85	485x215x85	685x215x85	285x180x67	485x180x67	405x265x245	605x265x245	800x265x240	410x255x745	600x255x745	740x255x745	600x600x1800	600x600x1800	600x600x1800	600x600x1800
ועאוווקא	ВНП 1	ВНП2	ВНПЗ	ВНП 4	ВНП 4Д	BF90	BF90-6	BHT 3	BHT 5	BHT 7	BH3	BH 5	ВП 4	ВП 6	ВП8	ВПТ5	ВПТ 8	ВПТ 11	BK4	BK5	BK6	ВК5Д
паименование	Вешалка настенная металлическая Ника-Премиум			Вешалка	гардеробная	Вешалка	из тонкостенной стальной трубы	с пластмассовыми наконечниками	Вешалка	настенная металлическая	CALLES OF	решалка настенная с полкой	металлическая	Вешалка настенная	из тонкостенной стальной трубы	с пластмассовыми наконечниками		Вешалка	напольная на 3-х опорах			



Телефон: +7 (3412) **55-00-00** 



