





БРЭНД ГОДА/EFFIE

БРЭНД ГОДА/EFFIE 2012
Первая премия



В современном постоянно меняющемся мире люди стремятся к комфорту, стараются рационально использовать свое время, но при этом не забывают о своих хобби и увлечениях. Важную роль в создании благоприятной обстановки играет современная бытовая техника, без которой уже невозможно представить нашу жизнь. Бренд VITEK присутствует на российском рынке вот уже более 20 лет и успел завоевать народную любовь, что подтверждается многочисленными наградами, признанием экспертов и потребителей.

VITEK с благодарностью относится ко всем пользователям своей техники и делится своими достижениями:

- семь раз за эти годы VITEK становился номинантом международной премии «Бренд года Effie», седьмая по счёту премия «Бренд года Effie» принесла бренду золото; три года подряд VITEK попадал в рейтинг журнала Forbes «50 самых продаваемых брендов России»;
- в 2012 году VITEK стал обладателем ежегодной премии народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «пылесосы с аквафильтрацией»;

«Все наши награды — это закономерный результат многолетних инвестиций в создание уникальных новинок и продвижение бренда VITEK»

- в 2012 году получен сертификат Национального Легочного Фонда. Пылесосы с аквафильтрацией VITEK рекомендованы для здоровой атмосферы в вашем доме.
- в 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 годах VITEK стал обладателем ежегодной премии народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «электрочайники»;

Каждая победа и каждая награда — это признание, свидетельствующее о том, что миссия, заложенная в деятельность бренда VITEK, выполняется по-настоящему искренне и с любовью. «Используя передовые технологии, создавать надежную технику для нового качества жизни нашего потребителя» — именно под этим девизом VITEK входит в дом каждого потребителя.

Мы гордимся достижениями VITEK, но при этом продолжаем идти вперед вместе с развитием технологий, руководствуясь потребностями наших пользователей. Мы постоянно улучшаем наш сервис,

расширяем географию продаж, делаем технику максимально качественной и удобной в использовании. Уверенно глядя в будущее, так же смело заявляем, что и дальше будем приятно удивлять и радовать потребителей надежными новинками, делая акцент на передовых технологиях, которые помогут качественно улучшить образ жизни.

Я выражаю благодарность всем нашим партнерам и пользователям техники VITEK за поддержку и доверие к нашему бренду. Поверьте, для нас это очень важно! Искренне желаю всем удачи, развития и выдающихся результатов!

Деревянченко А.В.

Содержание

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ	3	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	57	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД	77
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ	3	УХОД ЗА ДОМОМ	57	УХОД ЗА ВОЛОСАМИ	77
Чайники. Стекло	4	Пылесосы с аквафильтром	58	Фены	78
Чайники. Сталь	9	Пылесосы без мешка для сбора пыли	59	Фен-щётки	86
Чайники. Пластик	14	Пылесосы с мешком для сбора пыли	62	Выпрямители	87
Кофеварки. Эспрессо	19	Вертикальные пылесосы	64	Электрощипцы	90
Кофеварки. Капельные	21			Машинки для стрижки волос	93
Термопоты	22	УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ	65	Триммеры	99
Кофемолки	22	Утюги	66	Бритвы электрические	100
		Утюг дорожный	72		
ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ	25	Отпариватель	72	Эксклюзивные коллекции	102
Блендеры погружные	26	Паровая щетка	72		
Блендеры настольные	34			КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ	125
Мясорубки	35	КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	73	Весы напольные	126
Кухонные машины	38	Увлажнители	74	Массажные ванночки для ног	130
Миксеры	39	Очиститель воздуха с функцией ионизации	75	Наборы для маникюра и педикюра	131
Соковыжималки	41	Мойка воздуха	76		
Сушилки для овощей и фруктов	43	Метеостанция	76		
Чопперы	43			ТАБЛИЦЫ	133
Весы кухонные	44			Технологии	206
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ	49				
Тостеры	50				
Вафельница	52				
Йогуртница	52				
Гриль-прессы	53				
Плитка электрическая	54				
Сэндвичницы	54				
Мультиварки	55				

Приготовление горячих напитков

- Чайники. Стекло
- Чайники. Сталь
- Чайники. Пластик
- Кофеварки. Эспрессо
- Кофеварки. Капельные
- Термопоты
- Кофемолки



Приготовление горячих напитков ЧАЙНИКИ. СТЕКЛО



VT-1177



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Панель выбора t °C нагрева воды с функцией поддержания t °C
- 5 режимов подогрева t° воды (50, 70, 80, 90, 100) для заваривания различных сортов чая
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7036 TR



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Скрытый нагревательный элемент
- Съёмный фильтр от накипи
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7005 TR



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-1122 TR



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7037 TR



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7046 BK



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. СТЕКЛО



VT-7077



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7044



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Механическое открывание крышки
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи (рассекатель)
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7045



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 2 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла, декорированный элементами из нержавеющей стали
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Фильтр от накипи (рассекатель)
- Защита от перегрева
- Отключение при отсутствии воды
- Автоотключение при закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7095



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,8 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7008 TR



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7085



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. СТЕКЛО



VT-7091



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого стекла, декорированный стальными элементами
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Сертифицированный английский контроллер Strix
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открытие крышки
- Фильтр от накипи (рассекатель)
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7015



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-1155



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Сертифицированный английский контроллер Strix
- Стальной декоративный элемент на крышке
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Фильтр от накипи
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7081



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Механическое открывание крышки
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7067



- Мощность 2150 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,6 л
- Эксклюзивный ретро-дизайн
- Корпус из нержавеющей стали
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Механическое открывание крышки
- **Cool touch** – комбинация нержавеющей стали и пластика
- Индикатор температуры воды
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7068



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,6 л
- Эксклюзивный ретро-дизайн
- Корпус из нержавеющей стали с цветным покрытием
- Сертифицированный английский контроллер **Otter**
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Индикатор температуры воды
- Механическое открытие крышки
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Отключение при закипании и отсутствии воды
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. СТАЛЬ



VT-7066



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Эксклюзивный дизайн
- Корпус из нержавеющей стали с цветным покрытием
- Сертифицированный английский контроллер Strix
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Отключение при отсутствии воды
- Авто-отключение при закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7020 ST



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Сертифицированный английский контроллер Strix
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7087



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Сертифицированный английский контроллер Strix
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7007 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Большая шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7033 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7л
- Корпус из нержавеющей стали
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7012 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент
- Шкала уровня воды
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открытие крышки
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Отсек для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. СТАЛЬ



VT-7019 ST



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7052



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Внутренняя часть крышки из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи (сеточка – металл)
- Шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7038 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Большая шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7039 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Большая шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7040 ST



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Индикатор включения
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7090



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали с цветным покрытием
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Шкала уровня воды
- Авто-отключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. СТАЛЬ / ПЛАСТИК



VT-7053



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7057



- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Механическое открывание крышки
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7001 B



- Мощность 2150 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого пластика с декоративным геометрическим стемпингом
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7006 W



- Мощность 2150 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Крышка с декоративным элементом из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Большая двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7048 W



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7055 W



- Мощность 2150 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из высококачественного термостойкого пластика с декоративным геометрическим стемпингом
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
ЧАЙНИКИ. ПЛАСТИК



VT-1174



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика, декорированный стальными элементами
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Фильтр от накипи
- Индикатор работы
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7022 W



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-1182



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика со стальным элементом на крышке
- Индикатор работы
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Большое окно контроля уровня воды
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр от накипи
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-7031 W



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-1164 GY



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Световой индикатор работы
- Большая двухсторонняя шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7061



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика с декоративными элементами
- Colour – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Большая шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7059 W



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- **Colour** – внутренняя подсветка корпуса
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Большая шкала уровня воды
- Автоотключение при закипании воды
- Отключение при отсутствии воды
- Место для хранения шнура



VT-7078



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объем 1,7 л
- Корпус из термостойкого пластика
- Сертифицированный английский контроллер **Strix**
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Индикатор работы
- Шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



VT-1515



- Мощность 1350 Вт
- Давление 15 бар
- Съёмный резервуар для воды 1 л
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- Кофеварка с термоблоком обеспечит безупречный вкус напитка, быстроту приготовления, уменьшить затраты на электроэнергию
- Удобное автоматическое управление нажатием на одну кнопку
- Уникальный фильтр для приготовления эспresso с густой пенкой
- Капучинатор для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Индикатор включения/готовности
- Подогрев чашки и съёмный поддон для капель
- Мерная ложка в комплекте



VT-1507



- Мощность 1050 Вт
- Давление 15 бар
- Съёмный резервуар для воды 1,5 л
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- Удобное управление нажатием на одну кнопку
- Уникальный фильтр для приготовления эспresso с густой пенкой
- Капучинатор для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Автовключение (спящий режим)
- Индикатор готовности
- Подогрев чашки и съёмный поддон для капель
- Мерная ложка в комплекте



VT-1520



- Мощность 850 Вт
- Давление 15 бар
- Объём резервуара для воды 1,5 л.
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- Уникальный фильтр для приготовления эспresso с густой пенкой
- Удобное управление нажатием на одну кнопку
- Капучинатор для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Подогрев чашки
- Индикатор готовности
- Съёмный поддон для капель
- Мерная ложка в комплекте

Приготовление горячих напитков
КОФЕВАРКИ. ЭСПРЕССО



VT-1502 BK



- Мощность 1140 Вт
- Давление 15 бар
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- **Perfect Brewing** – уникальный фильтр для приготовления эспresso с густой пенкой, словно из профессиональной кофемашины
- Съёмный резервуар для воды объёмом 1,25 л
- Подогрев чашек
- Капучинатор для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Индикатор включения
- Индикатор готовности
- Съёмный поддон для капель
- Мерная ложка в комплекте



VT-1519 BK



- Мощность 1050 Вт (макс.)
- Давление 15 бар
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- Съёмный резервуар для воды объёмом 1,5 л
- Возможность приготовления кофе в высокой чашке
- Подача пара для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Подогрев чашек
- Съёмный поддон для капель



VT-1523



- Мощность 850 Вт
- Давление 15 бар
- Итальянская помпа фирмы **Ulka**
- Съёмный резервуар для воды объёмом 1,5 л
- Капучинатор для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада
- Съёмный поддон для капель
- Мерная ложка в комплекте



VT-1503 BK

- Мощность 900 Вт
- Объём 10-12 чашек (1,2 л)
- Корпус из высококачественного пластика с декоративными элементами из нержавеющей стали
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Каплезащитный клапан
- Термостойкая колба
- Световой индикатор работы
- Индикатор уровня воды
- Поддержание температуры готового напитка
- Мерная ложка в комплекте



VT-1506 BK

- Мощность 550 Вт
- Объём 5-7 чашек (700 мл)
- Корпус из высококачественного пластика с декоративными элементами из нержавеющей стали
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Каплезащитный клапан
- Термостойкая колба
- Световой индикатор работы
- Индикатор уровня воды
- Поддержание температуры готового напитка
- Мерная ложка в комплекте



VT-1528 BK

- Мощность 750 Вт
- Объём 10-12 чашек (1,25 л)
- Корпус из высококачественного пластика
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Каплезащитный клапан
- Световой индикатор работы
- Индикатор уровня воды
- Поддержание температуры готового напитка
- Мерная ложка в комплекте



VT-1500

- Мощность 600 Вт
- Объём 10-12 чашек (1,25 л)
- Корпус из высококачественного пластика
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Каплезащитный клапан
- Термостойкая колба
- Световой индикатор работы
- Индикатор уровня воды
- Поддержание температуры готового напитка
- Мерная ложка в комплекте

Приготовление горячих напитков
ТЕРМОПОТЫ / КОФЕМОЛКИ



VT-1196 W

- Мощность 750 Вт
- Максимальный объём 4 л
- Автоматическая и ручная подача воды (3 режима)
- Функция повторного кипячения
- Функция поддержания температуры
- Удобная съёмная крышка
- Шкала уровня воды



VT-7101

- Мощность 730 Вт
- Максимальный объём 4,2 л
- Автоматическая и ручная подача воды (2 режима)
- Функция повторного кипячения
- Функция поддержания температуры
- Шкала уровня воды



VT-7122



- Мощность 150 Вт
- Ёмкость контейнера для зёрен 100 г
- Ёмкость контейнера для молотого кофе 100 г
- Прозрачный контейнер для зёрен
- Съёмный прозрачный контейнер для молотого кофе
- 1 степень помола (Fine)
- Жернова из нержавеющей стали
- Работа только при закрытой крышке
- Прорезиненные ножки для удобства использования



VT-7123 ST

- Мощность 150 Вт
- Ёмкость 50 г
- Корпус из нержавеющей стали
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсное нажатие кнопки включения
- Работа только при закрытой крышке
- Место для хранения шнура



VT-1546 SR

- Мощность 150 Вт
- Ёмкость 50 г
- Корпус из нержавеющей стали
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсное нажатие кнопки включения
- Работа только при закрытой крышке
- Место для хранения шнура



VT-1544

- Мощность 200 Вт
- Ёмкость 70 г
- Корпус из нержавеющей стали
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Нажатие на крышку для включения
- Работа только при закрытой крышке
- Место для хранения шнура

Приготовление горячих напитков
КОФЕМОЛКИ



VT-1540 SR

- Мощность 120 Вт
- Ёмкость 40 г
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсное нажатие кнопки включения
- Работа только при закрытой крышке
- Хранение шнура внутри корпуса



VT-1541

- Мощность 150 Вт
- Ёмкость 50 г
- Корпус из пластика
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсное нажатие кнопки включения
- Работа только при закрытой крышке
- Место для хранения шнура



VT-7124 BK

- Мощность 150 Вт
- Ёмкость 60 г
- Чаша из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Работа только при закрытой крышке
- Место для хранения шнура

Обработка продуктов

- Блендеры погружные
- Блендеры настольные
- Мясорубки
- Кухонные машины
- Миксеры
- Соковыжималки
- Сушилки для овощей
и фруктов
- Чопперы
- Весы кухонные



Обработка продуктов БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



VT-3408 VT

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости
- Ультратонкий корпус
- Полностью прорезиненный набор
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 600 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3402



- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- DC мотор с низким уровнем шума
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания
- Пластиковая насадка для пюре



VT-3415 B

- Максимальная мощность 900 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка – 15 скоростей
- Низкий уровень шума
- Полностью прорезиненный набор
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Функция колки льда
- Чаша измельчителя объемом 650 мл
- стакан для смешивания объемом 800 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3415 BD

- Максимальная мощность 900 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка – 15 скоростей
- Низкий уровень шума
- Полностью прорезиненный набор
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Функция колки льда
- Чаша измельчителя объемом 650 мл
- стакан для смешивания объемом 800 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3423 BK

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости – 6 скоростей
- Полностью прорезиненный набор
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 600 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-8543

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости – 6 скоростных режимов
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 600 мл
- Световой индикатор работы – LED подсветка
- 2 кнопки освобождения насадок для удобства использования
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



VT-3422

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости – 15 скоростных режимов
- DC мотор с низким уровнем шума
- А-образное лезвие с 4 ножами работающими в трех плоскостях
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 600 мл
- Световой индикатор работы – LED подсветка
- 2 кнопки освобождения насадок для удобства использования
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка- венчик для взбивания



VT-8535

- Максимальная мощность 900 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3411 ST

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости – 6 скоростей
- Полностью прорезиненный корпус
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 600 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-8527

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 800 мл с удобной ручкой для переноски
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-8542

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 450 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-8545

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости
- DC мотор с низким уровнем шума
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



VT-8530

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 800 мл с удобной ручкой для переноски
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3413 W

- Максимальная мощность 700 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 600 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3419 W

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Крышка для стакана в комплекте
- Насадка-венчик для взбивания



VT-8531

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скорость
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 800 мл с удобной ручкой для переноски
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3403



- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скоростных режима
- DC мотор с низким уровнем шума
- Чаша измельчителя объемом 450 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3412 W

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов
- Прорезиненное основание чаши блендера
- Чаша измельчителя объемом 500 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



VT-8526

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скоростной режим
- Насадка-венчик для взбивания
- Чаша измельчителя объемом 450 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3424

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скоростных режимов
- Чаша измельчителя объемом 450 мл
- стакан для смешивания объемом 700 мл
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания



VT-3418

- Максимальная мощность 700 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов



VT-8502

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скорость



VT-3428

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 2 скорости
- TURBO режим – для наиболее интенсивной обработки продуктов



VT-8500

- Максимальная мощность 700 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- Пластиковая погружная часть
- 1 скоростной режим

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ



VT-1459



- Максимальная мощность 900 Вт
- Стекланный кувшин объёмом 1,5 л
- Лезвия из нержавеющей стали
- 2 скоростных режима + режим PULSE
- Защита от перегрева
- Автоматическая блокировка включения при неправильно установленной крышке
- Мерный стаканчик в комплекте
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-8516

- Максимальная мощность 900 Вт
- Стекланный кувшин объёмом 1,5 л
- 4 лезвия из нержавеющей стали
- 21 000 оборотов в минуту
- 2 скоростных режима + режим PULSE
- Двойная защита от перегрева
- Мерный стаканчик в комплекте
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-8514

- Максимальная мощность 800 Вт
- Кувшин из пластика объёмом 1,2 л
- 4 лезвия из нержавеющей стали
- 25 000 оборотов в минуту
- 2 скорости + режим PULSE
- Мерный стаканчик в комплекте
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-8529

- Максимальная мощность 700 Вт
- Кувшин из пластика объёмом 1,2 л
- Ножи из нержавеющей стали
- 1 скорость
- Мерный стаканчик в комплекте
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1671



- Максимальная мощность 2000 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Производительность 1,5 кг в минуту
- Функция «Реверс»
- 3 диска из нержавеющей стали
- Насадка для приготовления сосисок
- Насадка «Кеббе»
- Толкатель для продуктов
- Насадки для терки, шинковки, драников
- Прорезиненные противоскользящие ножки



VT-3613 BN



- Максимальная мощность 1700 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Производительность 1,7 кг/мин
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения (5 мм и 7 мм)
- 2 диска из нержавеющей стали
- Толкатель для продуктов
- Насадки для терки, шинковки, драников
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1675



- Максимальная мощность 1700 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения
- Насадка для терки, шинковки, драников
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки

Обработка продуктов МЯСОРУБКИ



VT-3646



- Максимальная мощность 2000 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Производительность до 2,62 кг/мин
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения (5 мм и 7 мм)
- Металлический лоток
- Металлическая втулка служит в 2 раза дольше, чем пластиковая
- Насадки для терки, шинковки, драников
- Насадка для приготовления сосисок
- Насадка «Кеббе»
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3636



- Максимальная мощность 1700 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения.
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения (5 и 7 мм)
- Насадка для приготовления сосисок
- Насадка «Кеббе»
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3626



- Максимальная мощность 1800 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Производительность 0,7-0,8 кг/мин
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения (5 мм и 7 мм)
- 2 диска из нержавеющей стали
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3615



- Максимальная мощность 1700 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Функция «Реверс»
- 2 диска для измельчения
- Насадка для приготовления сосисок
- Насадка «Кеббе»
- Толкатель для продуктов
- Место для хранения шнура
- Прорезиненные противоскользящие ножки



VT-3621



- Максимальная мощность 1800 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Функция «Реверс»
- 3 диска из нержавеющей стали
- Насадка для приготовления сосисок
- Насадка «Кеббе»
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3619



- Максимальная мощность 2000 Вт
- **MagniFit** – технология заточки и шлифовки ножа и диска – прилегание, словно магнит. 100% эффективность измельчения
- Функция «Реверс»
- 1 диск из нержавеющей стали
- Толкатель для продуктов
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1437



- Максимальная мощность 1000 Вт
- 6 скоростных режимов
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4 л
- 3 насадки:
 - Насадка для взбивания
 - Насадка для замешивания теста
 - Насадка для смешивания
- Планетарное вращение насадок
- Прозрачная крышка для чаши с окном для добавления ингредиентов
- Лопатка в комплекте
- Автоматическое поднятие рычага одним нажатием кнопки
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1443



- Максимальная мощность 1000 Вт
- 6 скоростных режимов
- Чаша из нержавеющей стали объемом 3,5 л
- 3 насадки:
 - Насадка для взбивания
 - Насадка для замешивания теста
 - Насадка для смешивания
- Планетарное вращение насадок
- Прозрачная крышка для чаши с окном для добавления ингредиентов
- Автоматическое поднятие рычага одним нажатием кнопки
- Лопатка в комплекте
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-4114



- Максимальная мощность 1000 Вт
- 6 скоростных режимов
- Чаша из нержавеющей стали объемом 3,5 л
- 3 насадки:
 - Насадка для взбивания
 - Насадка для замешивания теста
 - Насадка для смешивания
- Планетарное вращение насадок
- Прозрачная крышка для чаши с окном для добавления ингредиентов
- Автоматическое поднятие рычага одним нажатием кнопки
- Лопатка в комплекте
- Компактный дизайн для удобства хранения
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1444



- Максимальная мощность 1000 Вт
- 6 скоростных режимов
- Чаша из нержавеющей стали объемом 3,5 л
- 3 насадки:
 - Насадка для взбивания
 - Насадка для замешивания теста
 - Насадка для смешивания
- Планетарное вращение насадок
- Прозрачная крышка для чаши с окном для добавления ингредиентов
- Автоматическое поднятие рычага одним нажатием кнопки
- Лопатка в комплекте
- Компактный дизайн для удобства хранения
- Автоматическое поднятие рычага одним нажатием кнопки
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1417 ST



- Максимальная мощность 700 Вт
- **Технология «3D Mix»** – одновременное вращение чаши, насадок и миксера, что в три раза увеличивает интенсивность взбивания и смешивания
- 5 скоростных режимов
- TURBO режим
- Стальная вращающаяся чаша объемом 2,8 л
- Механический привод вращения чаши
- Самозагребающая лопатка для сбора прилипшего теста
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-1419

- Максимальная мощность 700 Вт
- 5 скоростных режимов
- TURBO режим
- Стальная чаша объемом 4 л
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-1422 CH

- Максимальная мощность 600 Вт
- 5 скоростных режимов
- TURBO режим
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок
- Блокировка насадок во время работы



VT-1400

- Максимальная мощность 700 Вт
- 5 скоростных режимов
- TURBO режим
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-1426

- Максимальная мощность 500 Вт
- 6 скоростных режимов
- TURBO режим
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-1410 W

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-1405

- Максимальная мощность 400 Вт
- 5 скоростных режимов
- TURBO режим
- 2 венчика для взбивания
- 2 насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



VT-3667



- Максимальная мощность 1500 Вт
- 2 скоростных режима
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Контейнер для мякоти объемом 1,8 л
- Контейнер для сока объемом 0,8 л
- Диаметр отверстия – 85 мм – подходит для целого яблока
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3653

- Максимальная мощность 1000 Вт
- 2 скорости + режим PULSE
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Контейнер для мякоти объемом 1 л
- Контейнер для сока объемом 0,6 л
- Диаметр отверстия – 70 мм – подходит для целого яблока
- Световой индикатор работы
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-1600



- Максимальная мощность 1000 Вт
- 2 скоростных режима
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Контейнер для мякоти объемом 2 л
- Контейнер для сока объемом 1 л
- Диаметр отверстия – 75 мм – подходит для целого яблока
- Прорезиненные нескользящие ножки



VT-3652 BK

- Максимальная мощность 900 Вт
- 2 скорости + режим PULSE
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Контейнер для мякоти объемом 1,3 л
- Контейнер для сока объемом 0,6 л
- Диаметр отверстия – 65 мм – подходит для целого яблока
- Щеточка для чистки
- Прорезиненные нескользящие ножки

Обработка продуктов
СУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ / ЧОППЕРЫ



VT-5056 W

- Мощность 400 Вт
- Ультеракомпактная конструкция
- 6 поддонов из небьющегося прочного материала
- 2 режима скорости обдува
- Объем 15 л
- Поддоны с ручками для удобства переноски



VT-5053 W

- Мощность 250 Вт
- 5 поддонов с регулировкой высоты
- 7 температурных режимов (от 40 до 70 °C)
- Поддоны со съёмным дном позволяют использовать сушилку как йогуртницу
- Объем 5 л



VT-1639

- Максимальная мощность 400 Вт
- Пластиковая чаша объемом 0,5 л
- 2 скоростных режима
- Лезвия из нержавеющей стали
- Автоматическая остановка



VT-7136

New

- Максимальная мощность 500 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- Пластиковая чаша измельчителя объемом 0,5 л
- Прорезиненные противоскользящие ножки



VT-2415 B



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 г
- Цена деления 1 г
- Удобный крючок для подвешивания на стену
- Большой LCD display 54,5 x 25 мм
- Единицы измерения веса: г/ф/унц/мл
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Большая платформа для взвешивания 22,3 x 18,3 см
- Электропитание: 2 x AAA (в комплекте)



VT-2414



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20 x 18,3 x 1,8 см
- Большой LCD дисплей 94x16 мм
- Единицы измерения веса: г/ф/унц/кг
- Встроенные часы
- Индикатор температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-2429 MC



- Максимальный вес 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20 x 18,3 x 1,8 см
- Большой LCD дисплей 95 x 18 мм
- Единицы измерения веса: г/ф/унц/кг
- Встроенные часы
- Индикатор температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8000 MC



- Максимальный вес 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания размером 21,5 x 14 x 1,6 см
- LCD дисплей 57 x 25,6 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/кг
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8008



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20x18,3x1,8 см
- Большой LCD дисплей 95 x 18 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/кг
- Встроенные часы
- Индикатор температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032



VT-8034



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20 x 18,5 см
- Большой LCD дисплей 58 x 26 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/кг
- Сенсорное управление
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Удобный крючок для подвешивания
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8002



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20 x 18,3 x 1,8 см
- Большой LCD дисплей 95 x 18 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/кг
- Встроенные часы
- Индикатор температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032



VT-8020 BL



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20,0 x 18,5 см
- Большой LCD дисплей 58,0 x 26,0 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/кг
- Крепление на стену
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Функция последовательного взвешивания
- Индикатор перегрузки
- Индикатор зарядки батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-2426 L



- Максимальный вес 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания d = 184 мм
- LCD дисплей 46 x 23 мм
- Единицы измерения веса: г/фг/унц/мл
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Функция последовательного взвешивания
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-2407



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Круглая платформа для взвешивания d=188 мм
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 3 мм
- LCD дисплей размером 47x17 мм
- Автоматическое обнуление/Отключение
- Единицы измерения веса: г/фт/унц/мл
- Функция тарирования
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x Litium 3V (CR2032) (в комплекте)



VT-8031



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 15x21,5 см
- Большой LCD дисплей 45x20 мм
- Единицы измерения веса: г/кг/унц/мл
- Сенсорное управление
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция обнуления тары
- Индикатор перегрузки
- Индикатор заряда батареи
- Электропитание 1xCR2032 (в комплекте)



VT-2416



- Максимальный вес 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 20 x 18,3 см
- Большой LCD дисплей 95x16 мм
- Единицы измерения веса: г, кг, унц, фт, мл
- Встроенные часы
- Индикатор температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8019



- Максимальный предел взвешивания 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 18,8x18,8 см
- Большой LCD дисплей размером 48x20 мм
- Единицы измерения веса: г/ кг / фт/унц
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8016



- Максимальный предел взвешивания 10 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания 18,8x18,8 см
- Большой LCD дисплей размером 48x20 мм
- Единицы измерения веса: г/ кг / фт/унц
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8018 W



- Максимальный вес 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания d = 180 мм
- LCD дисплей 42 x 19 мм
- Единицы измерения веса: г/унц/фт/мл
- Автоматическое обнуление и отключение
- Функция тарирования
- Последовательное взвешивание ингредиентов
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)

Приготовление пищи

- Тостеры
- Вафельница
- Йогуртница
- Гриль-прессы
- Плитка электрическая
- Сэндвичницы
- Мультиварки





VT-7170

New

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика и нержавеющей стали
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Функция разморозки
- Функция подогрева
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-1582 W

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 6 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Функция подогрева
- Функция размораживания
- Функция автоцентрирования
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-1578 BW

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 6 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Функция размораживания
- Функция подогрева
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-7157

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Функция разморозки
- Функция подогрева
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-1586 BK

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 6 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Съёмный поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-1587

- Мощность 700 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура

Приготовление пищи
**ТОСТЕРЫ / ВАФЕЛЬНИЦА
/ ЙОГУРТНИЦА**



VT-7169

- Мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Корпус из термостойкого пластика
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Функция остановки процесса поджаривания
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



VT-7150 W

- Мощность 780 Вт (макс.)
- Антипригарное покрытие
- Приготовление двух классических венских вафель
- Корпус из термостойкого пластика
- Индикатор готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



VT-2600

- Мощность 24 Вт
- 6 баночек для приготовления йогурта
- Вместимость баночки 165 мл
- Таймер
- Индикатор включения/выключения
- Автоматическое выключение



VT-2632 BK

- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Съемные моющиеся пластины с антипригарным покрытием
- Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля
- Регулировка температуры от 70 °С -260 °С
- 4 фиксированных положения (в том числе 180° и 90°)
- Размер жарочных пластин рассчитан на 4 куса (330 x220 мм)
- 2 лотка для сбора масла
- Корпус из нержавеющей стали и термостойкого пластика
- Фиксация пластин
- Возможность вертикального хранения
- Индикатор работы и нагрева
- Защита от перегрева



VT-2630

- Мощность 1500 Вт (макс.)
- Съемные моющиеся пластины с антипригарным покрытием
- Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля
- Регулировка температуры до 170 °С -200 °С
- Фиксация открытия пластин на 90°
- Размер жарочных пластин 245 x170 мм
- Встроенный лоток для сбора масла
- Корпус из нержавеющей стали и термостойкого пластика
- Зажим на ручке для удобства хранения и переноски
- Индикатор работы и нагрева
- Защита от перегрева



VT-2631



- Мощность 1800 Вт (макс.)
- Съемные моющиеся пластины с антипригарным покрытием
- Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля
- Максимальная температура нагрева пластин до 190 °С
- Фиксация открытия пластин на 105°
- Размер жарочных пластин 250 x 152 мм
- Встроенный лоток для сбора масла
- Корпус из термостойкого пластика
- Не нагревающаяся ручка из нержавеющей стали
- Индикатор работы и нагрева
- Защита от перегрева

Приготовление пищи
**ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ/
СЭНДВИЧНИЦЫ**



VT-3701 BK

- Мощность 1000 Вт
- Диаметр конфорки 155 мм
- Плавная регулировка температуры
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Противоскользящие прорезиненные ножки



VT-7147

- Мощность 750 Вт (макс.)
- Приготовление 4 бутербродов из 2 ломтиков хлеба
- Корпус из стали и термостойкого пластика
- Антипригарное покрытие
- Индикатор питания
- Индикатор готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Компактное вертикальное хранение
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



VT-1598 W

- Мощность 750 Вт (макс.)
- Ребристая поверхность-гриль
- Корпус из термостойкого пластика
- Антипригарное покрытие
- Индикатор питания
- Индикатор готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Компактное вертикальное хранение
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



VT-4282

- Номинальная потребляемая мощность 700 Вт
- Объем чаши 5 л
- Антипригарное покрытие
- 16 запрограммированных режимов приготовления блюд: Рис, Каша, Жарка, Выпечка, Варка, На пару, Тушение, Плов, Суп, Омлет, Пицца, Хлеб, Паста, Йогурт, Варенье, Мультиповар
- LED дисплей
- Возможность изменения времени приготовления в автоматических программах
- Прозрачная стеклянная крышка
- Сборщик сконденсированной влаги
- Функция поддержания тепла (12 часов)
- Функция отложенного старта (24 часа)
- В комплекте: ложка для риса, Ложка для супа, мерная чаша, пластиковый лоток для приготовления на пару, книга рецептов



VT-4284

- Номинальная потребляемая мощность 700 Вт
- Объем чаши 4 л
- Антипригарное покрытие
- 9 запрограммированных режимов приготовления блюд: Рис, Каша, Жарка, Выпечка, Варка/На пару, Тушение, Плов, Томление, Детское питание
- Возможность изменения времени приготовления в автоматических программах
- Прозрачная стеклянная крышка
- Сборщик сконденсированной влаги
- Функция поддержания температуры
- Функция отложенного старта (15 часов)
- Длина сетевого шнура 1м
- В комплекте: ложка для риса, мерная чаша, пластиковый лоток для приготовления на пару, книга рецептов.



VT-4281 W

- Номинальная потребляемая мощность 800 Вт
- Объем чаши 4 л
- Антипригарное покрытие
- 9 запрограммированных режимов приготовления блюд: Рис, Каша, Жарка, Выпечка, Варка/На пару, Тушение, Плов, Томление, Детское питание
- Прозрачная стеклянная крышка
- Сборщик сконденсированной влаги
- Функция поддержания температуры
- Функция отложенного старта
- В комплекте: ложка для риса, мерная чаша, решетка для приготовления на пару, книга рецептов



VT-4278 BK

- Номинальная потребляемая мощность 900 Вт
- Объем чаши 5 л
- Двухслойное тефлоновое покрытие
- Дисплей с красной подсветкой
- 8 запрограммированных режимов приготовления блюд: Каша, Рис, Плов, Жарка, Тушение, Варка/На пару, Суп, Выпечка
- Откидная крышка со сборщиком влаги
- Возможность изменения времени приготовления
- Функция поддержания температуры
- Функция отложенного старта
- В комплекте: пластиковый лоток для приготовления на пару, мерная чашка и половник



Уход за домом

- Пылесосы с аквафильтром
- Пылесосы без мешка для сбора пыли
- Пылесосы с мешком для сбора пыли
- Вертикальные пылесосы

ПЫЛЕСОСЫ С АКВАФИЛЬТРОМ



VT-1833 PR



- Максимальная мощность 1800 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 3,5 л
- Емкость бака для воды 0,6 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Турбощетка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски



VT-1886 B



- Максимальная мощность 1800 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 7-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Отсек для предварительного улавливания пыли
- Емкость пылесборника 3,5 л
- Емкость бака для воды 0,6 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Турбощетка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски

ПЫЛЕСОСЫ БЕЗ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



VT-8149



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 360 Вт
- Технология Multi Cyclone
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 3 л
- Плавная регулировка мощности
- Металлическая телескопическая трубка
- Автоматическая смотка шнура
- Щетка UltraClean с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - насадка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Сетевой шнур 5 м



VT-8105 VT



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- 4-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Емкость пылесборника 5 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Щетка UltraClean с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели 2 в 1
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски



VT-8117 BK



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 450 Вт
- 4-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Емкость пылесборника 2 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Щетка UltraClean с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски

ПЫЛЕСОСЫ БЕЗ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



VT-8128



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 2,5 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели;
 - щелевая насадка 2 в 1;
 - держатель для насадок
- Сетевой шнур 5 м



VT-8135



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- Multi Cyclone Technology
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 3 л
- Уровень шума < 78 дБ
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Металлическая телескопическая трубка
- Щетка UltraClean с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Прорезиненные колеса
- Дополнительные насадки:
 - насадка для чистки мягкой мебели;
 - щелевая насадка;
 - держатель для насадок
- Сетевой шнур 4,85 м



VT-8130 BK



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 450 Вт
- 4-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Емкость пылесборника 3,5 л
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - насадка для чистки мягкой мебели
 - комбинированная щелевая насадка
- База для хранения
- Ручка горизонтальной переноски

ПЫЛЕСОСЫ БЕЗ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



VT-1894 G



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 2,5 л
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски



VT-1894 OR



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 2,5 л
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Ручка горизонтальной переноски



VT-1860



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 5-ступенчатая система аква-фильтрации с HEPA-фильтром
- Объем пылесборника для пыли 3 л
- Плавная регулировка мощности
- Автоматическая смотка шнура
- Длина сетевого шнура 5 м
- Металлическая телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ковер/пол»
- Аксессуары в комплекте:
 - щелевая насадка 2 в 1;
 - щетка для чистки мягкой мебели

ПЫЛЕСОСЫ С МЕШКОМ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



VT-1898 BK



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 450 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 4 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Широкое отверстие для всасывания воздуха, 45 мм
- Стальная телескопическая трубка
- Щетка UltraClean с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- Дополнительный тканевый мешок для сбора пыли в комплекте
- Ручка горизонтальной переноски



VT-1892 R



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 450 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 4,5 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- 3 бумажных мешка в комплекте
- Ручка горизонтальной переноски

ПЫЛЕСОСЫ С МЕШКОМ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



VT-8106 VT



- Максимальная мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 4 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка
- 3 бумажных мешка в комплекте
- Ручка горизонтальной переноски



VT-8112 BK



- Максимальная мощность 1800 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- 4-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Емкость пылесборника 3 л
- Регулировка мощности на корпусе
- Автоматическая смотка шнура
- Стальная телескопическая трубка
- Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
- Дополнительные насадки:
 - щетка для чистки мягкой мебели
 - щелевая насадка 2 в 1
- 1 тканевый и 3 бумажных мешка в комплекте
- Сетевой шнур 5 м

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

VT-8134



- Максимальная мощность 1000 Вт
- Мощность всасывания 150 Вт
- 3-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Разборная конструкция: вертикальный пылесос + ручной пылесос
- Поворотный разъем щетки 180°
- Объем контейнера для пыли 0,5 л
- Длина сетевого шнура 5 м
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Аксессуары в комплекте:
 - щетка для пыли;
 - щелевая насадка



VT-8132



- Максимальная мощность 1000 Вт
- Мощность всасывания 200 Вт
- 3-ступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром
- Прозрачный контейнер для пыли объемом 0,8 л
- Сетевой шнур 5 м





Уход за одеждой

- Утюги
- Утюг дорожный
- Отпариватель
- Паровая щетка



VT-1240 BD

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 260 мл



VT-8309 BK

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 350 мл



VT-8355

UniCera



- Максимальная мощность 2600 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 145 г/мин.
- Различные температурные режимы
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 400 мл



VT-1209 BN

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 280 мл



VT-1215 PK

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 350 мл



VT-1239 B

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 280 мл



VT-1201 BN

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Максимальный паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 280 мл



VT-1246 VT

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Максимальный паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 350 мл



VT-1257 VT

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Автоматическое отключение
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 300 мл



VT-1262 PK

UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ultra Care** – антипригарное покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Максимальный паровой удар 130 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 300 мл



VT-1264 W

UniCera

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **UniCera** – уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани
- Вертикальное отпаривание
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Встроенная система защиты от накипи
- Максимальный паровой удар 135 г/мин
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 350 мл



VT-1266 B

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 300 мл



VT-8324

**CERAMIC
UltraCare**

- Максимальная мощность 2300 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Паровой удар 140 г/мин.
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 150 мл



VT-1258 B

UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием **UltraCare**
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Максимальный паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Функция самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Удобная прорезиненная открытая ручка
- Резервуар для воды емкостью 300 мл



VT-1251 B

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Вертикальное отпаривание
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Встроенная система защиты от накипи
- Шаровое крепление шнура
- Функция «Антикапля»
- Функция самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 280 мл



VT-8307 B

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic Ultra Care** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Паровой удар 140 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 260 мл



VT-8308 VT

UltraCare

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием **UltraCare**
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Паровой удар 130 г/мин
- Различные паровые режимы
- Плавная регулировка температурных режимов
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 260 мл



VT-8316

CERAMIC UltraCare

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва **Ceramic UltraCare** – уникальное керамическое покрытие для максимальной защиты ткани
- Вертикальное отпаривание
- Встроенная система защиты от накипи
- Паровой удар 140 г/мин
- Функция разбрызгивания
- Функция сухого глажения
- Резервуар для воды емкостью 250 мл

УТЮГ ДОРОЖНОЙ / ОТПАРИВАТЕЛЬ / ПАРОВАЯ ЩЕТКА



VT-8305 VT

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Идеальный для путешествий: компактный и легкий
- Керамическая подошва
- Вертикальное отпаривание
- Плавная регулировка температуры
- Контейнер для воды 70 мл
- Режимы работы: – интенсивная подача пара – «паровой удар» – сухое глажение
- Удобная складная ручка
- Возможность переключения напряжения: 100-127 В/220-240 В



VT-2436



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Резервуар для воды емкостью 250 мл
- Верхний долив воды
- Возможность переключения между паровым ударом и постоянной подачей пара
- Автоматический наклон для защиты от прожигания ткани
- Автоматическая постоянная подача пара с помощью электронасоса
- Вертикальное отпаривание
- Готовность к работе через 30 секунд
- Постоянная подача пара до 35 г/мин
- Кнопка включения/выключения подачи пара
- Насадка-щетka для удаления ворса
- Компактный размер – удобен для деликатного отпаривания



VT-1287 W

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Возможность вертикального отпаривания
- Возможность сухого глажения
- Различные температурные режимы
- 2 сменные насадки
- Ручная подача пара
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Резервуар для воды объемом 100 мл
- Прорезиненная рукоятка



Климатическая техника

- Увлажнители
- Очистители воздуха с функцией ионизации
- Мойка воздуха
- Метеостанция

УВЛАЖНИТЕЛИ



VT-1761



- Номинальная потребляемая мощность 20 Вт
- Тип увлажнителя – ультразвуковой
- Верхний долив воды
- Сенсорное управление
- Ёмкость резервуара для воды 2,5 л
- Расход воды ≥ 220 мл/ч
- Площадь увлажнения до 20 м²
- Ночная LED подсветка (7 цветов)
- Таймер на 2-4-8 часов
- Фильтр для воды
- Световой индикатор работы
- Регулировка интенсивности увлажнения
- Регулировка направления увлажнения
- Непрерывное время работы до 10 часов
- Спящий режим
- Пульт управления
- Автоматическое отключение при низком уровне воды



VT-1760



- Номинальная потребляемая мощность 20 Вт
- Тип увлажнителя – ультразвуковой
- Верхний долив воды
- Механическое управление
- Ёмкость резервуара для воды 2,5 л
- Расход воды 250 мл/ч
- Площадь увлажнения до 20 м²
- Фильтр для воды
- Световой индикатор работы
- Регулировка интенсивности увлажнения
- Регулировка направления увлажнения
- Непрерывное время работы до 10 часов
- Автоматическое отключение при низком уровне воды



VT-2359



- Мощность 25 Вт
- Тип увлажнителя – ультразвуковой
- Расход воды 300 мл/ч
- Ёмкость резервуара для воды 3 л
- Площадь увлажнения до 20 м²
- Механическое управление
- Регулировка интенсивности испарения
- Регулировка направления увлажнения

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ



VT-2334 W

Airo₂

- Мощность 23 Вт
- Тип увлажнителя – ультразвуковой
- Ёмкость резервуара для воды: 2,8 л
- Расход воды ≥ 300 мл/ч
- Площадь увлажнения до 25 м²
- Механическое управление
- Регулировка интенсивности испарения
- Регулировка направления увлажнения
- Продолжительность работы 8 часов
- Индикация низкого уровня воды
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



VT-8555



- Мощность 26 Вт
- Нейтрализация дыма, частиц пыли и бактерий
- HEPA фильтр
- Моющийся фильтр предварительной очистки
- Функция ионизации
- 3 уровня интенсивности очищения
- Электронное управление и LED подсветка
- Площадь очистки 25 м²
- CADR: 120 м³/h
- Низкий уровень шума ≤ 55 дБ
- Кнопка замены фильтра



VT-8553



- Мощность 25 Вт
- Нейтрализация дыма, частиц пыли и бактерий
- HEPA-фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Функция ионизации
- 3 уровня интенсивности очищения
- Электронное управление и LED подсветка
- Площадь очистки 20 м²
- Ночной режим
- CADR: 60 куб.м/ч
- Низкий уровень шума ≤ 55 дБ

МОЙКА ВОЗДУХА / МЕТЕОСТАНЦИЯ



VT-8556

New

- Мощность 25 Вт
- Нейтрализация дыма, частиц пыли и бактерий
- 2 HEPA-фильтра
- 3 уровня интенсивности очищения
- Объем резервуара для воды 2 л
- Ручка для переноски резервуара для воды
- Таймер на 1-2-4 часа
- Увлажнение воздуха
- Площадь очистки до 25 м²
- Уровень шума ≤ 70 дБ
- CADR: 60 куб.м/ч
- Расход воды 120-150 мл/ч



VT-6412

- Цветной дисплей
- Сенсорная панель
- Отображение комнатной и наружной температуры
- Отображение комнатной влажности
- Индикация дней недели на 7 дополнительных языках
- 4 типа прогноза погоды
- Отображение текущего времени и даты
- Двойной сигнал будильника и спящий режим
- Беспроводной блок с выносным проводным датчиком
- Диапазон беспроводного устройства до 50 м
- Внешний проводной датчик для беспроводного блока (до -30 C°)
- Электропитание: Базовый блок 3xAAA батарейки/ адаптер 220-240 ~ 50 Гц;
- Беспроводной блок 2xAAA батарейки (не входит в комплект)



Уход за волосами

- Фены
- Фен-щётки
- Выпрямители
- Электрощипцы
- Машинки для стрижки волос
- Триммеры
- Бритвы электрические

ФЕНЫ



VT-1311

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Профессиональный AC мотор
- Турборежим
- Технология Tourmaline Ionic
- 3 режимов температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Три насадки:
 - Концентратор
 - Диффузор
 - Насадка для прикорневого объема
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-1301

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2100 Вт (макс.)
- Профессиональный AC мотор
- Технология Tourmaline Ionic
- 3 режима температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Узкий концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2329 R

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология Tourmaline Ionic + Ceramic coating
- 3 режима температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Узкий концентратор
- Покрытие Soft-touch
- LED индикация
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8229



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология Aqua Ionic
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Переключатель генератора ионов
- LED индикация
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2298 BN



- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Технология Tourmaline Ionic
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Узкий концентратор
- Диффузор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8212 BK



- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Технология Aqua Ionic
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Переключатель генератора ионов
- LED индикация
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

ФЕНЫ



VT-2238 BN



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic](#)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Диффузор
- Покрытие Soft-touch
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8211 BN



- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic](#)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8231



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic](#)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8218



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2530



- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-1303



- Мощность 2300 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режимов температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

ФЕНЫ



VT-1305



- Мощность 1600 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор на магнитном креплении
- Защита от перегрева
- Длина шнура 1,8 м



VT-2533

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic](#)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2534 BK

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic + Ceramic coating](#)
- 2 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8208 BK



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2532



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2316 B



- Мощность 1800 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры / скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Складная ручка
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

ФЕНЫ



VT-2536

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Диффузор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2535

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология [Tourmaline Ionic](#)
- 3 режимов температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Вращающийся резиновый шнур 360 °С
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8227

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8213 PK



- Мощность 1600 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Концентратор
- Складная ручка
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2261 BN

- Мощность 1300 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Концентратор
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2269 BK

- Мощность 1600 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Складная ручка
- Съемный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

Уход за волосами
ФЕНЫ / ФЕН-ЩЁТКИ



VT-1306



- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 2 температуры/ скорости воздушного потока
- Концентратор
- Складная ручка
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8244 BK

- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 3 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - Круглая щётка 20 мм
 - Плоская щётка
 - Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2296 BK

TOURMALINE
ionic



- Мощность 1200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic + Ceramic Coating**
- 6 режимов температуры/ скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 2 насадки:
 - Круглая щетка 32 мм
 - Плоская щетка
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8281

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (140-220 °C)
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Удлиненные пластины 110 мм
- LED дисплей
- Автоотключение
- Покрытие Soft-touch
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8414

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (130-230 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Удлиненные пластины 100 мм
- LED дисплей
- Автоотключение
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8416

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 60 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (150-230 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Ультра-широкие пластины 40 мм
- Нагрев до оптимальной температуры за 60 секунд
- LED дисплей
- Защита от перегрева
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8411 BK

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- 4 режима регулировки температуры (160-220 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Удлиненные пластины 100 мм
- LED индикация
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Технология блокировки температуры
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8286

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 42 Вт (макс.)
- 6 режимов регулировки температуры (120-220 °C)
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Пластины с керамическим покрытием 25x110 мм
- LED дисплей
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8282

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 44 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Пластины с керамическим покрытием 25x110 мм
- LED индикация
- Индикатор вкл/выкл
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8287

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 45 Вт (макс.)
- Технология PTC Heating
- Технология Floating plates
- Технология Tourmaline ceramic
- Пластины с керамическим покрытием 25x120 мм
- Индикатор вкл/выкл
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2317 BK

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 32 Вт (макс.)
- Технология Tourmaline Ceramic
- Технология PTC Heating
- Технология Straight&Curl
- Технология Floating Plates
- Удлиненные пластины 110 мм
- Индикатор вкл/выкл
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2320

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- Технология Tourmaline Ceramic
- Технология PTC Heating
- Пластины с керамическим покрытием 25x90 мм
- Индикатор вкл/выкл
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

ВЫПРЯМИТЕЛИ/ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ



VT-8402 BK

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 210 °C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Широкие пластины с керамическим покрытием 34 x 90 мм
- Индикатор вкл./выкл.
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2521

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 210 °C
- Мощность 50 Вт (макс.)
- 4 режима регулировки температуры (150-220 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC heating**
- 3 регулируемых диаметра 25/30/36 мм
- LED индикация
- Автоматическое отключение
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8420 BK

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 210 °C
- Мощность 44 Вт (макс.)
- 19 режимов регулировки температуры (120-210 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр щипцов 25 мм
- Удлиненная рабочая поверхность 130 мм
- LED цифровой дисплей
- Автоотключение через 30 минут
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2528

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 55 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (120-200 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- LED индикация
- Безопасная подставка
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8298

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 210 °C
- Мощность 50 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (130-210 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- LED дисплей
- Безопасная подставка
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8426 BK

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (120-200 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- LED дисплей
- Безопасная подставка
- Автоматическое отключение через 60 минут
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

Уход за волосами
ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ



VT-8297

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 38 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (120-200 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- LED индикация
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2508 BK



- Максимальная температура нагрева 180 °C
- Мощность 42 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр щипцов 25 мм
- LED индикация
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8408 BK

TOURMALINE
ceramic



- Электрощипцы-гофре
- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Ширина пластин 35 мм
- LED индикация
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8292

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 190 °C
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 19 мм
- LED индикация
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2538

TOURMALINE
ceramic



- Мини электрощипцы-гофре
- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Размер пластин 26x66 мм
- LED индикация
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,6 м



VT-2376



- Питание: сеть/аккумулятор
- Профессиональный DC мотор
- Лезвия из высококачественной хромированной стали
- 4 насадки с разными установками длин 3/6/9/12 мм
- Индикация работы, зарядки и полной зарядки (изменение цвета индикатора с красного на синий, индикатор будет мигать красным при низком уровне заряда аккумулятора)
- Батареи: Li-ion 2000 mAh 3,7 V
- Время зарядки батареи 2,5-3 часа
- Время непрерывной работы более 3,5 часа
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло

Уход за волосами ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ / МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС



VT-2567 GR

- Возможность работы от сети и от аккумулятора
- 2 телескопические насадки – 12 установок длины:
 - 3/6/9/12/15/18 мм
 - 21/24/27/30/33/36 мм
- Лезвия из высококачественной стали
- Удобное колесо регулировки установок длины
- Кнопка регулировки высоты лезвий 0,8 мм / 1,8 мм – 2 установки длины
- Индикация работы, зарядки и полной зарядки (изменение цвета индикатора с красного на зеленый)
- Функция филировки
- Покрытие Soft-touch
- Батареи: NiMH 2 x AA 600 mAh 2.4 V
- Время зарядки батареи 8 часов
- Время непрерывной работы 45 мин
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-2584

- Возможность работы от сети и аккумулятора
- 2 универсальные телескопические насадки:
 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 мм
 - 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 мм
- Лезвия из высококачественной стали
- Удобное колесо регулировки установок длины
- Низкий уровень вибрации и шума
- Покрытие Soft-touch
- Индикация работы, зарядки и полной зарядки (изменение цвета индикатора с красного на зеленый)
- Батареи: NiMH 2xAA 600 mAh 2.4 V
- Время зарядки батареи 8 часов
- Время непрерывной работы 45 мин
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2588

- Возможность работы от сети и от аккумулятора
- 2 универсальные телескопические насадки
 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мм
 - 16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 мм
- Лезвия из высококачественной стали
- Низкий уровень вибрации и шума
- Индикация работы, зарядки и полной зарядки (изменение цвета индикатора с красного на зеленый)
- Батареи: Li-on 700 mAh 3.7 V
- Время зарядки батареи 1,5 часа
- Время непрерывной работы более 1,5 часа
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-2568 BK

- Возможность работы от сети и от аккумулятора
- 2 телескопические насадки – 10 установок длины:
 - 3/6/9/12/15 мм
 - 18/21/24/27/30 мм
- Лезвия из высококачественной стали
- Функция филировки
- Покрытие Soft-touch
- Индикация работы
- Батареи: NiMH 2xAA 600 mAh 2.4 V
- Время зарядки батареи 8 часов
- Время непрерывной работы 60 мин
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2571


- Работа от аккумулятора
- Лезвия из высококачественной стали
- 2 насадки с разными установками длин 3/4/5/6 мм 9/10/11/12 мм
- Низкий уровень вибрации и шума
- Защитная крышка
- Батареи: NiMH 2x 600 mAh
- Время зарядки батареи 8 часов
- Время непрерывной работы 40 мин
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-1357 VT

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: смазочное масло, расческа, ножницы, щеточка

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС



VT-2576 BK

- Съемное лезвие из нержавеющей стали
- Профессиональный облегченный DC мотор с продолжительным сроком службы
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: смазочное масло, ножницы, щеточка



VT-2587



- Лезвия из высококачественной стали
- 3 насадки (настройка длины стрижки 5/6/7 мм)
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-2511 BK

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка



VT-2574

- Лезвия из высококачественной стали
- 6 насадок (настройка длины стрижки 3/6/9/13/18/21 мм)
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2585

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-2520 BK

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС



VT-2569

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка



VT-2573

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2517 BW

- Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2570

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Работа от сети
- Покрытие Soft-touch
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2549 BK

- Питание автономное / от сети
- Батарея: Li-ion 1x700 mA 3,7 V
- 3 установки регулировки лезвий 0,4/0,8/1,8 мм
- LED цифровой дисплей с индикацией процента зарядки батареи
- 5 съемных насадок:
 - для бритья
 - триммер для носа / ушей
 - триммер U blade – 30 mm + 3 насадки (3/4/5/мм)
 - триммер T blade – 40 mm + 4 насадки (3/6/9/12 мм)
 - детальный триммер
- Подставка для зарядки и хранения
- Быстрая зарядка батареи 90 мин
- Время непрерывной работы 45 мин
- Декоративная хромированная отделка корпуса триммера
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



VT-2545 BK

- Набор 4 в 1
- Триммер для носа и ушей
- Бритвенная насадка
- Триммер для бровей + 2 насадки (4 мм, 7 мм)
- Детальный триммер + 1 насадка (настройка длины стрижки от 2 мм до 5 мм)
- Возможность промывки насадок под водой
- Сумочка для хранения
- Работа от батарейки типа 1xAA (в комплект не входит)
- Аксессуары: щеточка для чистки



VT-2553 BK

- Питание автономное
- Универсальная телескопическая насадка с регулировкой длины 0,5-10 мм: 0,5/1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 мм
- Стальные лезвия
- LED индикация
- Батарея: NiMh 1 x 1.2 V AA 600 mAh
- Время зарядки батареи 8 часов
- Время непрерывной работы 45 мин
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло

ТРИММЕРЫ / БРИТВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



VT-2563

New

- Питание автономное/от сети
- Батарея: 1xLi-ion 800 mAh 3,7 В
- Универсальная телескопическая насадка с регулировкой длины 0,5-10 мм: 0,5/1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 мм
- Стальные лезвия
- LED-индикация зарядки батареи
- Время зарядки батареи 2 часов
- Время непрерывной работы 60 мин



VT-2555

- Триммер для удаления волос в носу и ушах
- Лезвие из высококачественной стали
- Съёмная головка для легкой чистки
- Работа от батареек типа 1xAAA (в комплект не входит)
- Аксессуары: защитный колпачок, щеточка для чистки



VT-2515 W

- Триммер для удаления волос в носу и ушах
- Лезвие из высококачественной стали
- Съёмная головка для легкой чистки
- Работа от батареек типа 1xAA (в комплект не входит)
- Аксессуары: защитный колпачок, щеточка для чистки



VT-8263

New

- Питание автономное / от сети
- Батареи: Li-ion 1 x 700 mAh
- Возможность промывать водой
- Встроенный триммер для бороды и бакенбард
- Покрытие Soft-touch
- Индикация заряда батареи
- Время зарядки: 1,5 часов
- Время работы: 50 мин



VT-8267 BN

- Питание автономное
- Батареи: NiMh 2x600 mAh 2.4 V
- 3 плавающие головки на 3 плавающих платформах
- Инновационные лезвия из японской стали с двумя ножами
- Улучшенная система крепления лезвий (легко снимать и фиксировать обратно)
- Возможность промывать водой
- Встроенный триммер для бороды и бакенбард
- Светодиодный индикатор подзарядки
- Время зарядки: 8 часов
- Время работы: 45 мин



VT-8262

New

- Питание автономное / от сети
- Батареи: NiMh 2 x 600 mAh
- 3 плавающие головки на 3 плавающих платформах
- Инновационные лезвия из японской стали с двумя ножами
- Улучшенная система крепления лезвий (легко снимать и фиксировать обратно)
- Встроенный триммер для бороды и бакенбард
- Светодиодный индикатор подзарядки
- Время зарядки: 8 часов
- Время работы: 45 мин



VT-8266 BK

New

- Питание автономное / от сети
- Батареи: NiMh 2x400 mAh 2.4 V
- 3 плавающие головки на 3 плавающих платформах
- Возможность промывать водой
- Встроенный триммер для бороды и бакенбард
- Светодиодный индикатор подзарядки
- Время зарядки: 8 часов
- Время работы: 45 мин



VT-8209 VT

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры /30 скоростей воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Съемный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

AURA

Exclusive Hair Care Collection

КОЛЛЕКЦИЯ AURA ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РОСКОШНОЙ УКЛАДКИ ВАШИХ ВОЛОС



VT-8446 VT

aqua
ceramic



- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 45 Вт (макс.)
- Электронная регулировка температурных режимов (80-200 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- LED дисплей
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 минут
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

VT-8238 VT

TOURMALINE
ionic



- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - концентратор
 - супер щетка с усиленным (концентрированным) воздушным потоком
 - термощетка 40 мм
- Сумочка для хранения
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

VT-8401 VT

aqua
ceramic



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 60 Вт (макс.)
- 9 режимов регулировки температуры (150-230 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Ультра – удлинённые пластины 120 мм
- Нагрев до оптимальной температуры за 30 секунд
- LED дисплей
- Защита от перегрева
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

VT-8290

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева — 210 °C
- Мощность 47 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (130-210 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC heating**
- Диаметр щипцов 25 мм
- Индикатор работы
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Автоматическое отключение
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2327 CL

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Диффузор
- Покрытие Soft-touch
- Съемный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м

Chocolate

Exclusive Hair Care Collection

КОЛЛЕКЦИЯ CHOCOLATE
УДОВОЛЬСТВИЕ, В КОТОРОМ ВЫ
НЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ ОТКАЗАТЬ



VT-8245

TOURMALINE
ionic

- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - Термошётка 50 мм
 - Термошётка 20 мм
 - Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2307 CL

aqua
ceramic



- Макс. температура 200 °C
- 9 режимов регулировки температуры (120–200 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Ширина пластин 25 мм
- Индикатор вкл./выкл.
- Переключатель вкл./выкл.
- Нагрев до оптимальной и стабильной температуры за 60 сек.
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8201 CL

TOURMALINE
ionic

- Мощность 1600 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха (фиксируемая кнопка подачи холодного воздуха)
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2539 CL

TOURMALINE
ceramic




- Максимальная температура нагрева 180 °C
- Мощность 30 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- Удлиненная рабочая поверхность 125 мм
- Поверхность ручки Soft-touch
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м





VT-8205 BK

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Эксклюзивный дизайн
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8410 BK

TOURMALINE
ceramic 



- Максимальная температура 230 °C
- Эксклюзивный дизайн
- Мощность 42 Вт (макс.)
- 9 режимов регулировки температуры (150-230 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Удлиненные пластины 110 мм
- LCD дисплей
- Автоотключение через 60 мин
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8243

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Эксклюзивный дизайн
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - Термощётка 20 мм
 - Плоская щётка
 - Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



Fame

Exclusive Hair Care Collection

КОЛЛЕКЦИЯ FAME ЗВЁЗДНАЯ УКЛАДКА



VT-8220

TOURMALINE
ionic  

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Шнур длиной 1,8 м




VT-8429

TOURMALINE
ceramic 



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 50 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- Удлинённая рабочая поверхность 120 мм
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8419

TOURMALINE
ceramic 



- Макс. температура 220 °C
- Мощность 36 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Пластины 100 мм
- Индикатор Вкл./Выкл.
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м





VT-2299 W

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- LED индикация
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2510 BW

TOURMALINE
ionic



- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - Плоская щетка
 - Термощётка 40 мм
 - Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2324 BK

TOURMALINE
ionic



- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Удлиненные пластины 110 мм
- Индикатор вкл./выкл.
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2295 Y

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Профессиональный узкий концентратор
- Диффузор
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2509 Y



- Мощность 1200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- Технология **Aqua Ceramic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 4 насадки:
 - концентратор
 - плоская щетка
 - термощетка с выдвижными зубчиками 30 мм (керамическое покрытие)
 - термощетка 40 мм (керамическое покрытие)
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8422 BK



- Максимальная температура 210 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (130-210 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр щипцов 25 мм
- Нагрев до оптимальной и стабильной температуры за 30 сек.
- LED-индикация
- Безопасная подставка
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Ненагреваемый наконечник
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8400 BK



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 45 Вт (макс.)
- 6 режимов регулировки температуры (130-230 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Ультра-удлиненные пластины 110 мм
- LED-дисплей
- Защита от перегрева
- Автоотключение
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8206 BN

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 1600 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Съемный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-1304

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 1800 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline ionic**
- 2 режимов температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Съемный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8241

- Мощность 1000 Вт (макс.)
- 3 режима температуры/скорости воздушного потока

- Функция подачи холодного воздуха
- 4 насадки:
 - Термошётка 20 мм
 - Термошётка 33 мм
 - Концентратор
 - Диффузор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур
- Длина шнура 1,8 м



VT-8405 BN



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 45 Вт (макс.)
- 7 режимов регулировки температуры (100-220 °C)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Пластины с керамическим покрытием 25x110 мм
- Индикатор вкл./выкл.
- Покрытие Soft-touch
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Блокировка ручки
- Длина шнура 1,8 м

VT-8240 BN



- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 2 насадки:
 - Плоская щетка
 - Круглая щётка с выдвижными зубчиками 30 мм
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

VT-8421



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 50 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- Рабочая поверхность пластин 115 мм
- Покрытие Soft-touch
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м

VT-2577 BN

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Покрытие Soft-touch
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расчёска, ножницы, щёточка, смазочное масло



VT-1309 B

TOURMALINE
ionic 

- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2315 B



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- 5 режимов регулировки температуры (140-220 °C)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating Plates**
- Технология **Straight&Curl**
- Ультра – удлиненные пластины 120 мм
- LED индикация
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8237



- Мощность 1200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 3 насадки:
 - термошетка с выдвижными зубчиками 30 мм
 - термошетка 40мм
 - концентратор
- Покрытие Soft-touch
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2537 B



- Максимальная температура 180 °C
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- Нагрев до оптимальной и стабильной температуры за 60 сек.
- Покрытие Soft-touch
- Индикатор вкл./выкл.
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2516 B

- Лезвия из высококачественной стали
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Регулировка длины лезвия 0,9-1,5 мм
- Работа от сети
- Покрытие Soft-touch
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: расческа, ножницы, щеточка, смазочное масло



VT-2249 VT

TOURMALINE aqua
ionic ceramic



- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режима температуры/2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Профессиональный узкий концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8235 VT

TOURMALINE
ionic



- Мощность 1000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 2 насадки:
 - Плоская щетка
 - Термощетка 40 мм
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Сумочка в комплекте
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2292 VT

aqua
ceramic



- Максимальная температура 200 °C
- Диаметр щипцов 25 мм
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **Jojoba Oil**
- Технология **PTC Heating**
- Нагрев до оптимальной и стабильной температуры за 60 сек.
- Индикатор вкл./выкл.
- Ненагреваемый наконечник
- Петелька для подвешивания
- Безопасная подставка
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2311 VT

aqua
ceramic



- Макс. температура 200 °C
- Мощность 40 Вт (макс.)
- Технология **Aqua Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Straight&Curl**
- Технология **Floating Plates**
- Технология **Jojoba Oil**
- Удлиненные пластины 110 мм
- Ширина пластин 27 мм
- Индикатор вкл./выкл.
- Нагрев до оптимальной и стабильной температуры за 60 секунд
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур на 360°
- Длина шнура 1,8 м




VT-1308

TOURMALINE
ionic



New

- Мощность 2400 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 3 режимов температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2246

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 230 °C
- Мощность 48 Вт (макс.)
- 6 режимов температуры 130- 230 °C
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Технология **Tourmaline ceramic**
- LED дисплей
- Размер пластин 120x24,5 мм
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2502

TOURMALINE
ceramic



- Электрощипцы-гофре
- Максимальная температура нагрева 220 °C
- Мощность 62 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Размер пластин 109x45 мм
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Блокировка ручки
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся резиновый шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2284

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 220 °C
- Мощность 42 Вт (макс.)
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Размер пластин 125x24,5 мм
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-8246

New

- Мощность 800 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/скорости воздушного потока
- Режим подачи холодного воздуха
- 2 насадки:
 - термощётка 30 мм
 - концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся шнур
- Длина шнура 1,8м



VT-1307

TOURMALINE
ionic



- Мощность 2000 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ionic**
- 2 режимов температуры / 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съемный фильтр
- Складная ручка
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-2503

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Диаметр 25 мм
- Индикатор работы
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Петелька для подвешивания
- Вращающийся резиновый шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м



VT-2529

TOURMALINE
ceramic



- Электрошпиль-гофре
- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Мощность 30 Вт (макс.)
- Технология **Tourmaline Ceramic**
- Технология **PTC Heating**
- Размер пластин 104,5 x 34,5 мм
- Вращающийся резиновый шнур 360°
- Блокировка ручки
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Петелька для подвешивания
- Длина шнура 1,8 м



VT-8289

TOURMALINE
ceramic



- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 33 Вт (макс.)
- Технология **PTC Heating**
- Технология **Floating plates**
- Технология **Tourmaline ceramic**
- Размер пластин 25 x 120 мм
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Блокировка ручки
- Вращающийся шнур 360°
- Длина шнура 1,8 м





Красота и здоровье

- Весы напольные
- Массажная ванночка для ног
- Наборы для маникюра и педикюра



VT-1968 P



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Цена деления 100 г
- Большая платформа из пластика размером 31x31 см
- Высота платформы 18 мм
- LCD дисплей размером 75 x 38 мм
- Подсветка дисплея
- Автоматическое включение / отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: элемент питания 2x1.5V AAA (в комплекте)



VT-8063 MC



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания размером 30x30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 75x35 мм с белой подсветкой
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое включение / отключение
- Электропитание: 2xAAA, 1,5 В (в комплекте)



VT-8074



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30x30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей размером 75x35 мм
- Отображения комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фл
- Электропитание: 2xAAA (в комплекте)



VT-8051 W



- Максимальный вес 150кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Платформа для взвешивания 28х28 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 6 мм
- LCD дисплей 65х28 мм
- Автоматическое включение / отключение
- Электропитание: 1 x CR2032 (в комплекте)



VT-8070 MC



- Максимальный вес 180кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Платформа для взвешивания 30х30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- Функция отображения комнатной температуры
- LCD дисплей 75х35 мм с белой подсветкой
- Автоматическое включение/отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 2хAAA (в комплекте)



VT-8081



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа для взвешивания 30х30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 6 мм
- LED дисплей размером 75х31 мм с белой подсветкой
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 3 В, 2 элемента «AAA»



VT-8083



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания размером 30x30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 6 мм
- LCD дисплей 75x29,5 мм с белой подсветкой
- Отображения комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фл
- Электропитание: 2xAAA (в комплекте)



VT-8084



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания размером 30x30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 6 мм
- LCD дисплей 75x29,5 мм с белой подсветкой
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фл
- Электропитание: 2xAAA



VT-8077



- Максимальный вес 180кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30 x 30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей размером 75 x35 мм с белой подсветкой
- Отображения комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фл
- Электропитание: 2 x AAA



VT-1967



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30 x 30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 73x29 мм
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 1x CR2032 (в комплекте)



VT-1969



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30 x 30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 73x29 мм
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 1x CR2032 (в комплекте)



VT-1970



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30 x 30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 73x29 мм
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 1x CR2032 (в комплекте)

Красота и здоровье

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ / МАССАЖНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ



VT-1972



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30х30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 73х29 мм
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 1x CR2032 (в комплекте)



VT-1973



- Максимальный вес 180 кг
- Минимальный предел взвешивания 5 кг
- Цена деления 50 г
- Платформа для взвешивания 30 x 30 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 73х29 мм
- Отображение комнатной температуры
- Автоматическое обнуление и отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт
- Электропитание: 1x CR2032 (в комплекте)



VT-1799 VT



- Функции:
 - вибрация + Технология [InfraRed](#)
 - поддержание температуры + пузырьковый массаж
 - вибрационный массаж + пузырьковый массаж + поддержание температуры + технология [InfraRed](#)
- Поддержание температуры воды
- 4 роликовых массажных насадок
- Удобная ручка для переноса
- Брызгозащитный козырек
- Противоскользящие ножки
- Мощность 80 Вт (макс.)



VT-2215 PK

- Работа от сети
- Функция реверсивного вращения
- Красный и зеленый индикаторы направления вращения
- Плавная регулировка скорости
- 7 сменных насадок:
 - насадка для шлифовки края ногтя
 - удаления натоптышей
 - огрубевшей кожи и мозолей на руках
 - цилиндрическая насадка для шлифовки основания ногтя
 - 2 насадки для придания формы
 - войлочная насадка для полировки поверхности ногтя и придания сияния
 - малый диск для тщательной шлифовки
 - большой диск для тщательной шлифовки
- Удобная косметичка для хранения набора
- Питание от сети: 100-240 В ~ 50 Гц



VT-2212 G

- Работа от батареек типа: 2 x AA 1,5 В
- 2+2 скорости вращения с возможностью изменения направления вращения
- 6 сменных насадок:
 - цилиндрическая насадка
 - с тонким напылением
 - насадка для полировки
 - диск для грубой обработки ногтей
 - диск для бережной обработки ногтей
 - большая конусная насадка
 - малая конусная насадка
- Яркая LED подсветка
- Кейс для хранения набора
- Отсек для хранения батареек



Таблицы

- Приготовление горячих напитков
Чайники • Кофеварки • Термопоты
• Кофемолки
- Обработка продуктов
Блендеры погружные • Блендеры настольные • Мясорубки • Кухонные машины • Миксеры • Соковыжималки
• Сушилки для овощей и фруктов
• Весы кухонные
- Приготовление пищи
Тостеры • Гриль-прессы • Вафельница
• Плитка электрическая • Сэндвичницы
• Йогуртница • Мультиварки
- Уход за домом
Пылесосы
- Уход за одеждой
Утюги • Дорожный утюг • Отпариватель
• Паровая щетка
- Климатическая техника
Очиститель воздуха • Мойка воздуха
• Метеостанции • Увлажнители
- Уход за волосами
Фены • Фен-щётки • Выпрямители
• Электрощипцы • Машинки для стрижки волос
• Триммеры • Бритвы электрические
- Красота и здоровье
Весы напольные • Наборы для маникюра и педикюра • Массажная ванночка для ног

ЧАЙНИКИ

Чайники



Модели	VT-7095	VT-7091	VT-7085	VT-7081	VT-7077
Объем, л	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	STRIX	—	—	—
Вращение корпуса	360	360	360	360	360
Фильтр	•	рассекатель	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Шкала уровня воды	•	•	•	•	•
Функция поддержания температуры	—	—	—	—	—
Выбор температуры нагрева	—	—	—	—	—
Материал корпуса	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•

Чайники**VT-7046 BK****VT-7045****VT-7044****VT-7037 TR****VT-7036 TR**

Модели	VT-7046 BK	VT-7045	VT-7044	VT-7037 TR	VT-7036 TR
Объем, л	1,7	2	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	—	—	—	—
Вращение корпуса	360	360	360	360	360
Фильтр	•	рассекатель	рассекатель	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Шкала уровня воды	•	•	•	•	•
Материал корпуса	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•

ЧАЙНИКИ

Чайники



VT-7015



VT-7008 TR



VT-7005 TR



VT-1177



VT-1155



VT-1122 TR

Модели	VT-7015	VT-7008 TR	VT-7005 TR	VT-1177	VT-1155	VT-1122 TR
Объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	—	—	—	STRIX	—
Вращение корпуса	360	360	360	360	360	360
Фильтр	•	•	•	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	Colour	Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Шкала уровня воды	•	•	•	•	•	•
Функция поддержания температуры	—	—	—	—	—	—
Материал корпуса	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•	•

Чайники

					
Модели	VT-7090	VT-7087	VT-7068	VT-7067	VT-7066
Объем, л	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	STRIX	Otter	STRIX	STRIX
Вращение корпуса	360	360	360	360	360
Фильтр	•	•	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	—	Colour	—	—	—
Шкала уровня воды	•	•	•	•	•
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь / пластик	нержавеющая сталь
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2150	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•

ЧАЙНИКИ

Чайники



VT-7057



VT-7053



VT-7052



VT-7040 ST



VT-7039 ST

Модели	VT-7057	VT-7053	VT-7052	VT-7040 ST	VT-7039 ST
Объем, л	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	—	STRIX	—	—
Вращение корпуса	360	360	360	360	360
Фильтр	—	•	•	—	—
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	—	Colour	Colour	—	Colour
Шкала уровня воды	—	•	•	—	•
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	1850	2200	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•

Чайники

Модели	VT-7038 ST	VT-7033 ST	VT-7020 ST	VT-7019 ST	VT-7012 ST	VT-7007 ST
Объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	—	—	STRIX	—	—	—
Вращение корпуса	360	360	360	360	360	360
Фильтр	—	•	•	•	—	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	Colour	—	—	Colour	—	—
Шкала уровня воды	•	•	•	•	•	•
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2000	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•	•	•

ЧАЙНИКИ

Чайники



VT-7078



VT-7061



VT-7059 W



VT-7055 W

Модели	VT-7078	VT-7061	VT-7059 W	VT-7055 W
Объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	STRIX	—	—	STRIX
Вращение корпуса	360	360	360	360
Фильтр	•	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	—	Colour	Colour	—
Шкала уровня воды	•	•	•	•
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Защита от перегрева	•	•	•	•
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2150
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•

Чайники**VT-7048 W****VT-7031 W****VT-7022 W****VT-7006 W**

Модели	VT-7048 W	VT-7031 W	VT-7022 W	VT-7006 W
Объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	STRIX	—	—	STRIX
Вращение корпуса	360	360	360	360
Фильтр	•	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	Colour	—	Colour	—
Шкала уровня воды	•	•	•	•
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Защита от перегрева	•	•	•	•
Мощность, Вт	2000	2200	2200	2150
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•

ЧАЙНИКИ

Чайники



Модели	VT-7001 B	VT-1182	VT-1174	VT-1164 GY
Объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7
Английский контроллер STRIX / OTTER	STRIX	—	—	—
Вращение корпуса	360	360	360	360
Фильтр	•	•	•	•
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Внутренняя подсветка	—	—	—	—
Шкала уровня воды	•	•	•	•
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Защита от перегрева	•	•	•	•
Мощность, Вт	2150	2200	2200	2200
Автоотключение при закипании воды	•	•	•	•

Кофеварки

Модели	VT-1523	VT-1520	VT-1519 BK
Объем, л	1,5	1,5	1,5
Эспрессо/ капельная	Эспрессо	Эспрессо	Эспрессо
Автоматическое приготовление эспрессо, капучино, латте	—	—	—
Подача пара для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада	•	•	•
Шкала уровня воды	•	•	•
Возможность приготовления кофе в высокой чашке	—	—	•
Технология Perfect Brewing	—	•	—
Поддержание температуры готового напитка	—	—	—
Мощность (Вт)/Давление (бар)	850/15	850/15	1050/15
Итальянская помпа	Ulka	Ulka	Ulka

КОФЕВАРКИ



VT-1515



VT-1507



VT-1502 BK

Кофеварки

Модели	VT-1515	VT-1507	VT-1502 BK
Объем, л	1	1,5	1,25
Эспрессо/ капельная	Эспрессо	Эспрессо	Эспрессо
Автоматическое приготовление эспрессо, капучино, латте	—	—	—
Подача пара для взбивания молочной пенки при приготовлении капучино, латте, горячего шоколада	•	•	•
Шкала уровня воды	•	•	•
Возможность приготовления кофе в высокой чашке	—	—	—
Технология Perfect Brewing	Perfect Brewing	Perfect Brewing	Perfect Brewing
Поддержание температуры готового напитка	—	—	—
Мощность (Вт)/Давление (бар)	1350/15	1050/15	1140/15
Итальянская помпа	Ulka	Ulka	Ulka

Кофеварки**VT-1528 BK****VT-1506 BK****VT-1503 BK****VT-1500**

Номер модели	VT-1528 BK	VT-1506 BK	VT-1503 BK	VT-1500
Объем, л	10-12 чашек	5-7 чашек	10-12 чашек	10-12 чашек
Эспрессо/капельная	капельная	капельная	капельная	капельная
Каплезащитный клапан	•	•	•	•
Шкала уровня воды	•	•	•	•
Поддержание температуры готового напитка	•	•	•	•
Мощность (Вт)	750	550	900	600

ТЕРМОПОТЫ



VT-7101



VT-1196 W

Термопоты

Модель	VT-7101	VT-1196 W
Объем, л	4,2	4
Способы подачи воды: 2/3 способа	2	3
1. нажатие чашкой на клапан	•	•
2. электропомпа	•	•
3. подача воды насосом	—	•
Регулировка температуры	—	—
Повторное кипячение	•	•
Поддержание температуры	•	•
Мощность, Вт	730	750

КОФЕМОЛКИ

Кофемолки

							
Номер модели	VT-7124 BK	VT-7123 ST	VT-7122	VT-1546 SR	VT-1544	VT-1541	VT-1540 SR
Загрузка кофе, г	60	50	100	50	70	50	40
Мощность, Вт	150	150	150	150	200	150	120
Жерновой тип кофемолки	—	—	•	—	—	—	—
Материал корпуса	пластик	нержавеющая сталь	пластик	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	пластик	пластик

Обработка продуктов

БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

Блендеры погружные



Модель	VT-8545	VT-8543	VT-8542	VT-8535	VT-8531	VT-8530
Мощность (Вт)	1000	1000	1000	900	1000	1000
Чаша измельчителя (мл)	500	500	450	500	500	500
Материал измельчителя	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Скорости	плавная регулировка	6	плавная регулировка	плавная регулировка	1	2
Режим TURBO	—	•	•	—	—	—
Диски для нарезки/ шинковки	—	—	—	—	—	—
Насадка для нарезки кубиками	—	—	—	—	—	—
Насадка для приготовления пюре	—	—	—	—	—	—
Насадка для взбивания	•	•	•	•	•	•
Мерный стакан (мл)	700	600	700	700	800	800
Цветовая гамма	черный	черный	черный	коричневый	белый	белый

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

**Блендеры
погружные**



Модель	VT-8527	VT-8526	VT-8502	VT-8500	VT-3428	VT-3424
Мощность (Вт)	1000	800	1000	700	800	800
Чаша измельчителя (мл)	500	450	—	—	—	450
Материал измельчителя	пластик	пластик	—	—	—	пластик
Скорости	2	1	1	1	2	2
Режим TURBO	—	—	—	—	•	—
Диски для нарезки/ шинковки	—	—	—	—	—	—
Насадка для нарезки кубиками	—	—	—	—	—	—
Насадка для приготовления пюре	—	—	—	—	—	—
Насадка для взбивания	•	•	—	—	—	•
Мерный стакан (мл)	800	700	—	—	—	700
Цветовая гамма	черный	серый	белый	мятный	белый	черный

Обработка продуктов

БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

Блендеры погружные



VT-3423 BK



VT-3422



VT-3419 W



VT-3418



VT-3415 B



VT-3415 BD

Модель	VT-3423 BK	VT-3422	VT-3419 W	VT-3418	VT-3415 B	VT-3415 BD
Мощность (Вт)	800	1000	800	700	900	900
Чаша измельчителя (мл)	500	500	500	—	650	650
Материал измельчителя	пластик	пластик	пластик	—	пластик	пластик
Скорости	6	15	2	2	15	15
Режим TURBO	•	•	•	•	•	•
Диски для нарезки/ шинковки	—	—	—	—	—	—
Насадка для нарезки кубиками	—	—	—	—	—	—
Насадка для приготовления пюре	—	—	—	—	—	—
Насадка для взбивания	•	•	•	—	•	•
Мерный стакан (мл)	600	600	700	—	800	800
Цветовая гамма	черный	черный	белый	белый	синий	фиолетовый

Обработка продуктов
БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

**Блендеры
погружные**



New



New



Модель	VT-3413 W	VT-3412 W	VT-3411 ST	VT-3408 VT	VT-3403	VT-3402
Мощность (Вт)	700	800	800	800	1000	1000
Чаша измельчителя (мл)	600	500	500	500	450	500
Материал измельчителя	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Скорости	2	2	5	плавная регулировка	2	2
Режим TURBO	•	•	•	•	—	—
Диски для нарезки/ шинковки	—	—	—	—	—	—
Насадка для нарезки кубиками	—	—	—	—	—	—
Насадка для приготовления пюре	—	—	—	—	—	•
Насадка для взбивания	•	•	•	•	•	•
Мерный стакан (мл)	700	700	600	600	700	700
Цветовая гамма	белый	белый	черный	фиолетовый	черный	черный

Обработка продуктов

БЛЕНДЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Блендеры настольные				
	VT-8529	VT-8516	VT-8514	VT-1459
Мощность (Вт)	700	900	800	900
Чаша блендера (мл)	1200	1500	1200	1500
Материал чаши	пластик	стекло	пластик	стекло
Скорости	1	2	2	2
Режим PULSE	—	•	•	•
Колка льда	—	—	—	—
Цветовая гамма	белый	белый	белый	серый

Мясорубки

Модель	VT-3646	VT-3636	VT-3626	VT-3621	VT-3619
Максимальная мощность (Вт)	2000	1700	1800	1800	2000
Функция «Реверс»	•	•	•	•	•
Технология Magnifit – заточка и шлифовка ножа	•	•	•	•	•
Насадка «Кеббе»	•	•	—	•	—
Насадка для колбасок	•	•	—	•	—
Диски	2	2	2	3	1
Насадка для овощей	•	—	—	—	—
Насадка для кубиков	—	—	—	—	—
Насадка для драников	•	—	—	—	—
Цветовая гамма	сталь	сталь	серый	черный	серый/черный

МЯСОРУБКИ**Мясорубки**

New

**VT-3615****VT-3613 BN**

New

**VT-1675**

New

**VT-1671**

Модель	VT-3615	VT-3613 BN	VT-1675	VT-1671
Максимальная мощность (Вт)	1700	1700	1700	2000
Функция «Реверс»	•	•	•	•
Технология Magnifit – заточка и шлифовка ножа	•	•	•	•
Насадка «Кеббе»	•	—	—	•
Насадка для колбасок	•	—	—	•
Диски	2	2	2	3
Насадка для овощей	—	•	•	•
Насадка для кубиков	—	—	—	—
Насадка для драников	—	•	•	•
Цветовая гамма	черный	коричневый	черный/сталь	сталь

Кухонные машины

New



Модель	VT-4114	VT-1444	VT-1443	VT-1437
Мощность (Вт)	1000	1000	1000	1000
Чаша (л)	3.5	3,5	3,5	4
Материал чаши	сталь	сталь	сталь	сталь
Скорости	6	6	6	6
Насадка для взбивания	•	•	•	•
Насадка для замеса	•	•	•	•
Насадка для смешивания	•	•	•	•
Планетарное вращение насадок	•	•	•	•
Окно для добавления ингредиентов	•	•	•	•
Лопатка в комплекте	•	•	•	•
Прорезиненные ножки	•	•	•	•
Цветовая гамма	красный	белый	белый/фиолетовый	черный

МИКСЕРЫ**Миксеры**

Модель	VT-1426	VT-1422 CH	VT-1419	VT-1417 ST	VT-1410 W	VT-1405	VT-1400
Мощность (Вт)	500	600	700	700	300	400	700
Скорости	6	5	5	5	5	5	5
Режим турбо	•	•	•	•	—	•	•
Насадка для взбивания	•	•	•	•	•	•	•
Насадки для замешивания теста	•	•	•	•	•	•	•
Объем чаши (л)	—	—	4	2,8	—	—	—
Цветовая гамма	белый	хром	черный	черный	белый	белый / оливковый	черный / сталь

Соковыжималки



VT-3667



VT-3653



VT-3652 BK



VT-1600

Модель	VT-3667	VT-3653	VT-3652 BK	VT-1600
Мощность (Вт)	1500	1000	900	1000
Скорости	2	2	2	2
Режим Пульс	—	•	•	—
Загрузочные отверстия (мм)	85	70	65	75
Резервуар для мякоти (л)	1,8	1	1,3	2
Резервуар для сока (л)	0,8	0,6	0,6	1
Цветовая гамма	сталь	сталь	сталь	сталь

СУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Сушилки для овощей и фруктов



Номер модели	VT-5056 W	VT-5053 W
Мощность, Вт	400	250
Объем, л	15	5
Количество температурных режимов	2	7 (от 40 до 70 °C)
Количество поддонов	6	5
Регулировка высоты поддонов	—	—
Дополнительно	Ультракомпактная конструкция; Поддоны с ручками для удобства переноски	Съемное дно у поддонов, позволяющее использовать сушилку как йогуртницу
Цветовая гамма	белая	белая

Чопперы



New



Номер модели	VT-7136	VT-1639
Мощность (Вт)	500	400
Скорости	1	2
Кол-во лезвий	2	2
Объем чаши (мл)	0,5	0,5
Материал чаши	пластик	пластик
Режим PULSE	—	—

Весы кухонные



New



Номер модели	VT-8034	VT-8031	VT-8020 BL	VT-8019	VT-8018 W
Максимальный вес (кг)	10	10	10	10	5
Цена деления (г)	1	1	1	1	1
Чаша для продуктов	—	—	—	—	—
Автоматическое вкл./выкл.	•	•	•	•	•
Функция обнуления веса	•	•	•	•	•
Счетчик калорий	—	—	—	—	—
Цветовая гамма	разноцветный	разноцветный	разноцветный	разноцветный	белый

Обработка продуктов
ВЕСЫ КУХОННЫЕ



Весы кухонные

Номер модели	VT-8016	VT-8008	VT-8002	VT-8000 MC	VT-2429 MC
Максимальный вес (кг)	10	10	10	5	5
Цена деления (г)	1	1	1	1	1
Чаша для продуктов	—	—	—	—	—
Автоматическое вкл./выкл.	•	•	•	•	•
Функция обнуления веса	•	•	•	•	•
Счетчик калорий	—	—	—	—	—
Цветовая гамма	разноцветный	разноцветный	разноцветный	разноцветный	разноцветный

Весы кухонные

Номер модели	VT-2426 L	VT-2416	VT-2415 B	VT-2414	VT-2407
Максимальный вес (кг)	5	10	10	10	10
Цена деления (г)	1	1	1	1	1
Чаша для продуктов	—	—	—	—	—
Автоматическое вкл./ выкл.	•	•	•	•	•
Функция обнуления веса	•	•	•	•	•
Счетчик калорий	—	—	—	—	—
Цветовая гамма	сиреневый	разноцветный	разноцветный	разноцветный	разноцветный

ТОСТЕРЫ

New



Тостеры

Модель	VT-7170	VT-7169	VT-7157	VT-1587	VT-1586 BK	VT-1582 W	VT-1578 BW
Мощность, Вт	750	750	750	700	750	750	750
Ненагревающийся корпус	—	•	•	•	•	•	•
Материал корпуса	пластик, сталь	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Функция подогрева/ остановки/ размораживания	•	—/•/—	•/•/•	—/•/—	—/•/—	•/•/•	•/•/•
Съемный поддон для крошек	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка степени прожарки	•	•	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	черный/сталь	черный	черный	белый	черный	белый	белый

Гриль-прессы



VT-2632 BK

New



VT-2631



VT-2630

Модель	VT-2632 BK	VT-2631	VT-2630
Мощность, Вт	2000	1800	1500
Материал корпуса	сталь	пластик	сталь
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное	антипригарное	антипригарное
Съемные пластины	•	—	•
Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля	•	•	•
Лоток для сбора масла	2	•	1
Регулировка температуры	•	—	•
Вид рабочей поверхности	рифленая	рифленая	рифленая
Фиксируемые положения	4	1	4
Размер рабочей поверхности, см	33x22	25x15,2	24,5x17
Цветовая гамма	черный	черный	черный

ВАФЕЛЬНИЦА/ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Вафельница



Модель	VT-7150 W
Мощность, Вт	780
Материал корпуса	пластик
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное
Количество вафель	2
Тип вафель	классические венские
Цветовая гамма	белый

Плитка электрическая



Номер модели	VT-3701 BK
Количество конфорок	1
Мощность, Вт	1000
Диаметр конфорок, мм	155
Термостат	•
Световой индикатор работы	•
Нескользящие прорезиненные ножки	•
Цветовая гамма	черный

Сэндвичницы



Модель	VT-7147	VT-1598 W
Мощность, Вт	750	750
Материал корпуса	сталь, пластик	пластик
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное	антипригарное
Тип пластин	2 сэндвичница	гриль
Цветовая гамма	черный	белый

Йогуртница



Номер модели	VT-2600
Кол-во баночек	6
Объем баночки, мл	165
Материал баночек	стекло
Автовыключение	•
Потребляемая мощность, Вт	24
Цветовая гамма	белый

Мультиварки



Модель	VT-4284	VT-4282	VT-4281 W	VT-4278 BK
Тип	мультиварка	мультиварка	мультиварка	мультиварка
Мощность, Вт	700	700	800	900
Объем чаши, л	4	5	4	5
Максимальное время поддержания температуры	—	12	15	24
Отложенный старт	15	24	15	24
Количество автоматических программ	9	16	9	8
Тефлоновое покрытие внутренней чаши	—	—	—	•
Антипригарное покрытие внутренней чаши	•	•	•	—
Керамическое покрытие внутренней чаши	—	—	—	—
Дисплей	•	•	•	•
Цветовая гамма	бело-черная	сталь	белая	черная

Пылесосы



Модель	VT-8149	VT-8135	VT-8134	VT-8132	VT-8130 BK
Тип пылесоса	Пылесос без мешка для сбора пыли	Пылесос без мешка для сбора пыли	Вертикальный пылесос	Вертикальный пылесос	Пылесос без мешка для сбора пыли
Максимальная мощность, Вт	2200	2200	1000	1000	2200
Мощность всасывания	360	400	150	200	450
Ступени фильтрации	5	5	3	3	4
HEPA-фильтр	•	•	—	•	•
Объем заливаемой воды, л	—	—	—	—	—
Емкость пылесборника, л	3	3	0,5	0,8	3,5
Регулировка мощности:	ручка	корпус	ручка	—	корпус
Автоматическая смотка шнура	•	•	—	—	•
Телескопическая трубка	•	•	—	—	•
Щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»	•	•	—	—	•
Турбощетка	—	—	—	—	—
Хранение насадок:	—	держатель для насадок	—	—	—
Насадки	– насадка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка»	– щетка для чистки мягкой мебели; – щелевая насадка	– ручной пылесос; – щетка для пыли; – щелевая насадка	—	– щетка для чистки мягкой мебели – комбинированная щелевая насадка
Цветовая гамма	черно-синий	оранжевый	черно-бордовый	серый	зелёный

**Пылесосы**

Модель	VT-8128	VT-8117 BK	VT-8112 BK	VT-8106 VT
Тип пылесоса	Пылесос без мешка для сбора пыли	Пылесос без мешка для сбора пыли	Мешковый пылесос	Мешковый пылесос
Максимальная мощность, Вт	2000	2200	1800	2200
Мощность всасывания	350	450	350	400
Ступени фильтрации	5	4	4	5
HEPA-фильтр	•	•	•	•
Объем заливаемой воды, л	—	—	—	—
Емкость пылесборника, л	2,5	2	3	4
Регулировка мощности:	корпус	корпус	корпус	корпус
Автоматическая смотка шнура	•	•	•	•
Телескопическая трубка	•	•	•	•
Щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»	•	•	•	•
Турбощетка	—	—	—	—
Хранение насадок:	держатель для насадок	—	—	—
Насадки	– щетка для чистки мягкой мебели; – щелевая насадка 2 в 1	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка 2 в 1	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка
Цветовая гамма	бирюзовый	черный	оранжевый	фиолетовый

Пылесосы



VT-8105 VT



VT-1898 BK



VT-1894 G



VT-1894 OR

Модель	VT-8105 VT	VT-1898 BK	VT-1894 G	VT-1894 OR
Тип пылесоса	Пылесос без мешка для сбора пыли	Мешковый пылесос	Пылесос без мешка для сбора пыли	Пылесос без мешка для сбора пыли
Максимальная мощность, Вт	2200	2200	2000	2000
Мощность всасывания	350	450	400	400
Ступени фильтрации	4	5	5	5
HEPA-фильтр	•	•	•	•
Объем заливаемой воды, л	—	—	—	—
Емкость пылесборника, л	5	4	2,5	2,5
Регулировка мощности:	корпус	корпус	корпус	корпус
Автоматическая смотка шнура	•	•	•	•
Телескопическая трубка	•	•	•	•
Щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»	•	•	•	•
Турбощетка	—	—	—	—
Хранение насадок:	—	держатель для насадок	—	—
Насадки	– щетка для чистки мебели 2 в 1 – щелевая насадка	– щетка для чистки мягкой мебели; – щелевая насадка 2 в 1	– комбинированная щетка для пыли – щелевая насадка	– комбинированная щетка для пыли – щелевая насадка
Цветовая гамма	фиолетовый	черный	зеленый	зеленый

ПЫЛЕСОСЫ



Пылесосы

Модель	VT-1892 R	VT-1886 B	VT-1860	VT-1833 PR
Тип пылесоса	Мешковый пылесос	Пылесос с аквафильтрацией	Пылесос без мешка для сбора пыли	Пылесос с аквафильтрацией
Максимальная мощность, Вт	2200	1800	2000	1800
Мощность всасывания	450	400	400	400
Ступени фильтрации	5	7	5	5
HEPA-фильтр	•	•	•	•
Объем заливаемой воды, л	—	0,6	—	0,6
Емкость пылесборника, л	4,5	3,5	3	3,5
Регулировка мощности:	корпус	корпус	корпус	корпус
Автоматическая смотка шнура	•	•	•	•
Телескопическая трубка	•	•	•	•
Щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»	•	•	•	•
Турбощетка	—	•	—	•
Хранение насадок:	—	—	—	—
Насадки	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая насадка	– щетка для чистки мягкой мебели; – щелевая насадка 2 в 1	– щетка для чистки мягкой мебели – щелевая щетка
Цветовая гамма	синий	синий	черно-серый	перламутровый

Утюги

Модель	VT-8355	VT-8324	VT-8316	VT-8309 BK	VT-8308 VT
Мощность (Вт)	2600	2300	2200	2400	2200
Подошва	Керамика UniCera	Керамика UltraCare	Керамика UltraCare	Керамика UniCera	Керамика UltraCare
Максимальная мощность подачи пара (г/мин)	145	140	140	140	130
Регулируемая подача пара (г/мин)	•	—	—		
Функция автоматического выключения	•	—	—	•	
Вертикальное отпаривание	—	•	•	•	•
Функция «Антикапля»	•	•	—	•	•
Встроенная система защиты от накипи	•	•	—	•	
Система самоочистки	•	•	•	•	•
Функция «Спрей»	•	•	•		
Емкость резервуара для воды (мл)	0,4	150	250	350	260
Цветовая гамма	Бело-бирюзовый	черно-белый	фиолетовый		

УТЮГИ**Утюги****VT-8307 B****VT-1266 B****VT-1264 W****VT-1262 PK****VT-1258 B**

Мощность (Вт)	2400	2400	2400	2400	2400
Подошва	Керамика UniCera	Керамика UltraCare	Керамика UniCera	Антипригарная UltraCare	Антипригарная UltraCare
Максимальная мощность подачи пара (г/мин)	140	140	135	130	140
Функция автоматического выключения	—	—	—	—	—
Вертикальное отпаривание	•	•	•	•	•
Функция «Антикапля»	•	•	•	•	•
Встроенная система защиты от накипи	•	•	•	•	•
Система самоочистки	•	•	•	•	•
Функция «Спрей»	•	•	•	•	•
Емкость резервуара для воды (мл)	260	300	350	300	300
Цветовая гамма	голубой	голубой	голубой	розовый	голубой

Утюги

Модель	VT-1257	VT-1251 В	VT-1246 VT	VT-1240 BD
Мощность (Вт)	2400	2400	2400	2400
Подошва	Керамика UniCera	Керамика	Керамика UltraCare	Керамика UniCera
Максимальная мощность подачи пара (г/мин)	140	140	140	140
Функция автоматического выключения	•	—	—	•
Вертикальное отпаривание	•	•	•	•
Функция «Антикапля»	•	•	•	•
Встроенная система защиты от накипи	•	•	•	•
Система самоочистки	•	•	•	•
Функция «Спрей»	•	•	•	•
Емкость резервуара для воды (мл)	300	280	350	260
Цветовая гамма	голубой	белый	фиолетовый	черно-бордовый

УТЮГИ

Утюги



Модель	VT-1239 B	VT-1215 PK	VT-1209 BN	VT-1201 BN
Мощность (Вт)	2400	2400	2400	2400
Подошва	Керамика UniCera	Керамика UltraCare	Керамика UltraCare	Керамика UltraCare
Максимальная мощность подачи пара (г/мин)	140	140	140	140
Функция автоматического выключения	•	•	•	—
Вертикальное отпаривание	•	•	•	•
Функция «Антикапля»	•	•	•	•
Встроенная система защиты от накипи	•	•	•	•
Система самоочистки	•	•	•	•
Функция «Спрей»	•	•	•	•
Емкость резервуара для воды (мл)	280	350	280	280
Цветовая гамма	синий	розовый	коричневый	коричневый

ДОРОЖНЫЙ УТЮГ / ОТПАРИВАТЕЛЬ**Дорожный утюг**

Модель	VT-8305 VT
Мощность (Вт)	1000
Подошва	Керамика
Регулировка температуры	•
Индикация нагрева	•
Функция автоматического выключения	—
Количество режимов работы	3
Складная ручка	•
Чехол для хранения	—
Возможность переключения напряжения	•
Цветовая гамма	фиолетовый

Отпариватель

Модель	VT-2436
Мощность (Вт)	2000
Количество режимов подачи пара	—
Максимальный расход пара (г/мин)	35
Максимальное время непрерывной работы (мин)	—
Максимальная температура пара (С)	—
Непрерывная подача пара	•
Автоматическая подача воды	•
Автоматическое отключение при выливании воды или перегреве	—
Насадка-щетка для удаления ворса	•
Телескопическая стойка для вешалки	—
Защита от перегрева	—
Складная вешалка с разделителями для дополнительного размещения вешалок	—
Емкость резервуара для воды, мл	0,25
Цветовая гамма	бело-синий

ПАРОВАЯ ЩЕТКА / ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Паровая щетка



Модель	VT-1287 W
Мощность (Вт)	1000
Подошва с антипригарным покрытием	•
Вертикальное отпаривание	•
Сухое глажение	•
Различные температурные режимы	•
Количество насадок в комплекте	2
Ручная подача пара	•
Защита от перегрева	•
Световой индикатор работы	•
Прорезиненная рукоятка	•
Емкость резервуара для воды, мл	100
Цветовая гамма	белый / бордовый

Очиститель воздуха



New



Модель	VT-8555	VT-8553
Мощность, Вт	26	25
HEPA фильтр	•	•
Моющийся фильтр предварительной очистки	•	—
Функция ионизации	•	•
Уровни очистки	3	3
Тип управления	электронный	электронный
LED подсветка	•	•
Площадь очистки, кв.м.	25	20
Уровень шума	55	55



Мойка воздуха

Модель	VT-8556
Мощность, Вт	25
HEPA фильтр	•
Моющийся фильтр предварительной очистки	—
Функция ионизации	—
Уровни очистки	3
Тип управления	электронный
LED подсветка	—
Площадь очистки, кв.м.	25
Уровень шума	70

Метеостанции



Модель	VT-6412
Текущее время	цифровой
День недели	•
Дата	•
Комнатная температура	•
Комнатная влажность	•
Наружная температура	•
Наружная влажность	—
Память максимальных и минимальных значений температуры	—
Прогноз погоды	•
Барометр	—
Число будильников	2
Кол-во беспроводных канал	—
Электропитание	Базовый блок: 3xAAA батарейки / адаптер 220-240 В ~ 50 Гц Беспроводной блок 2xAAA батарейки
Дополнительные функции	—
Цветовая гамма	белый

УВЛАЖНИТЕЛИ

Увлажнители

New



VT-2359



VT-2334 W

New



VT-1761

New



VT-1760

Модель	VT-2359	VT-2334 W	VT-1761	VT-1760
Тип	ультразвуковой	ультразвуковой	ультразвуковой	ультразвуковой
Мощность, Вт	25	23	20	20
Объем, л	3	2,8	2,5	2,5
Управление	механическое	механическое	электронное	механическое
Тип пара	холодный	холодный	холодный	холодный
Выход пара, мл/ч	300	300	220	250
Гигростат (контроль влажности)	—	—	—	—
Ионизация	—	—	—	—
Ароматизация	—	—	—	—
Таймер, ч	—	8	24	—
LCD дисплей	—	—	—	—
ПДУ	—	—	•	—
Ночная подсветка	—	—	•	—
Отображение комнатной температуры	—	—	—	—
Автоматическое выключение при отсутствии воды	—	•	•	•
Индикация низкого уровня воды	—	•	—	—
Автоматическое выключение при снятом резервуаре	—	•	—	—
Верхним доливом воды	•	•	—	—
Площадь увлажнения, м ²	20	25	20	20
Фильтр	—	—	—	—
Цветовая гамма	белый	белый	черно-белый	бело-голубой

Фены

Модель	VT-8231	VT-8229	VT-8227	VT-8220	VT-8218	VT-8213 PK
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200	1600
Количество режимов работы	3+2	3+2	2	3+2	3+2	2
Холодный воздух	•	•	•	•	•	—
Технология Aqua Ionic	—	•	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	•	—	—	•	•	•
Концентратор	•	•	•	•	•	•
Диффузор	—	—	—	—	—	—
Складная ручка	—	—	—	—	—	•
Съёмный фильтр	•	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	черный	серый	красный	черный	синий	розовый

ФЕНЫ

Фены



Модель	VT-8212 BK	VT-8211 BK	VT-8209 VT	VT-8208 BK	VT-8206 BN	VT-8205 BK
Мощность, Вт	2400	2400	2200	2200	1700	2200
Количество режимов работы	3+2	3+2	2+30	3+2	2	3+2
Холодный воздух	•	•	•	•	•	•
Технология Aqua Ionic	•	—	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	—	•	•	•	•	—
Концентратор	•	•	•	•	•	•
Диффузор	—	—	—	—	—	—
Складная ручка	—	—	—	—	•	—
Съёмный фильтр	•	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	чёрный	коричневый	сиреневый	чёрный	коричневый	чёрный/ розовое золото

Фены

						
Модель	VT-8201 CL	VT-2536	VT-2535	VT-2534 BK	VT-2533	VT-2532
Мощность, Вт	1600	2200	2200	2000	2200	2200
Количество режимов работы	2	2	2+2	2	3+2	3+2
Холодный воздух	Фиксируемая кнопка подачи холодного воздуха	•	•	•	•	•
Технология Aqua Ionic	—	—	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	•	—	•	•	•	•
Концентратор	•	•	•	•	•	•
Диффузор	—	•	—	—	—	—
Складная ручка	•	—	—	—	—	—
Съёмный фильтр	—	•	•	—	—	•
Цветовая гамма	шоколадный	фиолетовый	бордовый	чёрный	серый	синий

ФЕНЫ



Фены

Модель	VT-2530	VT-2329 R	VT-2327 CL	VT-2316 B	VT-2299 W	VT-2298 BN
Мощность, Вт	2400	2200	2200	1800	2200	2400
Количество режимов работы	3+2	3+2	3+2	2	3+2	3+2
Холодный воздух	•	•	•	•	•	•
Технология Aqua Ionic	—	—	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	•	•	•	•	•	•
Концентратор	•	•	•	•	•	•
Диффузор	—	—	•	—	—	•
Складная ручка	—	—	—	•	—	—
Съёмный фильтр	•	•	•	—	•	•
Цветовая гамма	синий	красный	шоколадный	синий	белый	коричневый

Фены

							
Модель	VT-2295 Y	VT-2269 BK	VT-2261 BN	VT-2249 VT	VT-2238 BN	VT-1311	VT-1309 B
Мощность, Вт	2200	1600	1300	2200	2000	2400	2000
Количество режимов работы	3+2	2	2	3+2	3+2	3+2	3+2
Холодный воздух	•	•	—	•	•	•	•
Технология Aqua Ionic	—	—	—	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	•	—	•	•	•	•	•
Концентратор	•	•	•	•	•	•	•
Диффузор	•	—	—	—	•	•	—
Складная ручка	—	•	•	—	•	—	•
Съёмный фильтр	•	•	—	•	•	•	—
Цветовая гамма	чёрный	чёрный	коричневый	фиолетовый	коричневый	золотой	синий

ФЕНЫ



Фены

Модель	VT-1308	VT-1307	VT-1306	VT-1305	VT-1304	VT-1303	VT-1301
Мощность, Вт	2400	2000	1200	1600	1800	2300	2100
Количество режимов работы	3+2	2+2	2	2	2	3+2	3+2
Холодный воздух	•	•	•	•	•	•	•
Технология Tourmaline Ionic	•	•	•	•	•	•	•
Концентратор	•	•	•	•	•	•	•
Диффузор	—	—	—	—	—	—	—
Складная ручка	—	•	•	—	•	—	—
Съёмный фильтр	•	•	—	—	•	•	•
Цветовая гамма	коричневый	черный	серый	черный	черный	серый	черный

Фен-щётки

New



Модель	VT-8246	VT-8245	VT-8244 BK	VT-8243 BK
Мощность, Вт	800	1000	1200	1000
Количество режимов работы	2	2	3	2
Холодный воздух	•	•	•	•
Технология Aqua Ionic	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ionic	—	•	—	•
Количество насадок	2	3	3	3
Термощётка, мм	30	20+30	20	20
Концентратор	•	•	•	•
Насадка-расчёска	—	—	•	•
Цветовая гамма	черный	шоколадный	черный	черный/розовое золото

ФЕН-ЩЁТКИ

Фен-щётки



Модель	VT-8241	VT-8238 VT	VT-8237	VT-8235 VT
Мощность, Вт	1000	1000	1200	1000
Количество режимов работы	3	2	2	2
Холодный воздух	•	•	•	•
Технология Tourmaline Ionic	—	—	•	—
Технология Aqua Ceramic	—	•	—	•
Количество насадок	4	3	3	2
Термощётка, мм	20+33	40	40	40
Термощётка с выдвижными зубчиками, мм	—	—	30	—
Концентратор	•	•	•	—
Насадка-расчёска	—	•	—	•
Цветовая гамма	коричневый	сиреневый	синий	фиолетовый

Фен-щётки



VT-2510 BW



VT-2509 Y



VT-2296 BK

Модель	VT-2510 BW	VT-2509 Y	VT-2296 BK
Мощность, Вт	1000	1200	1200
Количество режимов работы	2	2	6
Холодный воздух	•	•	•
Технология Tourmaline Ionic	•	—	•
Технология Aqua Ceramic	—	•	—
Количество насадок	3	4	2
Термощётка, мм	30	40	30
Термощётка с выдвижными зубчиками, мм	—	30	—
Концентратор	•	•	—
Насадка-расчёска	•	•	•
Цветовая гамма	чёрный	жёлтый	чёрный

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Выпрямители



Модель	VT-8446 VT	VT-8419	VT-8416	VT-8414
Максимальная температура, °C	200	220	230	230
Технология Aqua / Tourmaline Ceramic	•	•	•	•
Технология Floating Plates	—	•	•	•
Технология PTC Heating	•	•	•	•
Straight&Curl	—	—	—	—
Ширина пластин, мм	—	25	40	25
Регулировка температуры, °C	80-200	—	150-230	130-230
LCD-дисплей	—	—	—	—
LED-дисплей/индикация	•	—	•	•
Удлиненные пластины, мм	—	100	—	100
Блокировка ручки	—	•	•	•
Цветовая гамма	сиреневый	черный	чёрный	черный/сиреневый

Выпрямители



Модель	VT-8411 BK	VT-8410 BK	VT-8405	VT-8402 BK
Максимальная температура, °C	220	230	220	210
Технология Aqua / Tourmaline Ceramic	•	•	•	•
Технология Floating Plates	•	•	•	—
Технология PTC Heating	•	•	•	•
Straight&Curl	—	—	—	—
Ширина пластин, мм	25	25	25	34
Регулировка температуры, °C	160-220	150-230	100-220	—
LCD-дисплей	—	•	—	—
LED-дисплей/индикация	•	—	—	—
Удлиненные пластины, мм	100	110	110	90
Блокировка ручки	•	•	•	•
Цветовая гамма	чёрный	чёрный/розовое золото	коричневый	черный

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Выпрямители



Модель	VT-8401	VT-8400 BK	VT-8289	VT-8287	VT-8286
Максимальная температура, °C	230	230	200	230	220
Технология Aqua / Tourmaline Ceramic	•	•	•	•	•
Технология Floating Plates	•	•	•	•	•
Технология PTC Heating	•	•	•	•	•
Straight&Curl	—	—	—	—	—
Ширина пластин, мм	25	25	25	25	25
Регулировка температуры, °C	150-230	130-230	—	—	120-220
LCD-дисплей	—	—	—	—	—
LED-дисплей/индикация	•	•	—	—	•
Удлиненные пластины, мм	120	110	120	120	110
Блокировка ручки	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	сиреневый	черный	черный	черный	черный

Выпрямители



Модель	VT-8282	VT-8281	VT-2324 BK	VT-2320	VT-2317 BK
Максимальная температура, °C	220	220	200	200	220
Технология Aqua / Tourmaline Ceramic	•	•	•	•	•
Технология Floating Plates	•	•	•	—	•
Технология PTC Heating	•	•	•	•	•
Straight&Curl	—	—	—	—	•
Ширина пластин, мм	25	25	22	25	25
Регулировка температуры, °C	—	140-220	—	—	—
LCD-дисплей	—	—	—	—	—
LED-дисплей/индикация	—	•	—	—	—
Удлиненные пластины, мм	110	110	110	90	110
Блокировка ручки	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	чёрный/красный	серый	черный	розовый	черный

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Выпрямители

Модель	VT-2315 B	VT-2311 VT	VT-2307 CL	VT-2284	VT-2246
Максимальная температура, °C	200	200	220	220	200
Технология Aqua / Tourmaline Ceramic	•	•	•	•	•
Технология Floating Plates	•	•	•	•	•
Технология PTC Heating	•	•	•	•	•
Технология Jojoba Oil	—	•	—	—	—
Straight&Curl	•	•	•	—	—
Ширина пластин, мм	22	27	25	25,5	25
Регулировка температуры, °C	140-220	—	120-200	—	—
LED-дисплей/индикация	•	—	—	—	—
Удлиненные пластины, мм	120	110	100	125	120
Блокировка ручки	•	•	—	•	•
Цветовая гамма	синий	фиолетовый	шоколадный	коричневый	черный

Электрощипцы



Модель	VT-8429	VT-8426 BK	VT-8422 BK	VT-8420 BK	VT-8408 BK Электрощипцы-гофре
Диаметр щипцов, мм	25		25	25	35
Максимальная температура, °C	200	200	210	210	200
Технология Aqua Ceramic	—	—	•	—	—
Технология Tourmaline Ceramic	•	•	—	•	•
Регулировка температуры, °C	—		130-210	120-210	—
LED-подсветка/дисплей	—	•	•	•	—
Индикатор питания	•		•	•	•
Безопасная подставка	•	•	•	•	—
Ненагреваемый наконечник	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	черный	черный	черный	черный	черный

Уход за волосами
ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ

Электрощипцы



Модель	VT-8298	VT-8297	VT-8293	VT-8292	VT-8290
Диаметр щипцов, мм	25	25	25	19	25
Максимальная температура, °C	210	200	200	190	210
Технология Aqua Ceramic	—	—	—	—	—
Технология Tourmaline Ceramic	•	•	•	•	•
Регулировка температуры, °C	130-210	120-200	—	—	130-210
LED-подсветка/дисплей	•	—	—	—	•
Индикатор питания	•	•	•	•	•
Безопасная подставка	•	•	•	•	•
Ненагреваемый наконечник	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	синий	синий	золотой	белый	сиреневый

Электрощипцы

Модель	VT-2539 CL	VT-2538 Электрощипцы-гофре	VT-2537 B	VT-2529 Электрощипцы-гофре	VT-2528
Диаметр щипцов, мм	25	26	25	104,5x34,5 мм	25
Максимальная температура, °C	180	200	180	200	200
Технология Aqua Ceramic	—	—	•	—	—
Технология Tourmaline Ceramic	•	•	—	•	•
Регулировка температуры, °C	—	—	—	—	120-200
LED-подсветка/дисплей	—	—	—	—	•
Индикатор питания	•	•	•	•	•
Безопасная подставка	•	—	•	—	•
Ненагреваемый наконечник	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	шоколадный	черный	синий	черный	черный

Уход за волосами
ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ

Электрощипцы

Модель	VT-2521	VT-2508 BK	VT-2503	VT-2502 Электрощипцы-гофре	VT-2292 VT
Диаметр щипцов, мм	25	25	25	109x45 мм	25
Максимальная температура, °C	210	180	200	220	200
Технология Aqua Ceramic	—	—	—	—	•
Технология Tourmaline Ceramic	•	•	•	•	—
Технология Jojoba Oil	150-210	—	—	—	•
LED-подсветка/дисплей	•	—	—	—	—
Индикатор питания	•	•	•	•	•
Безопасная подставка	•	•	•	—	•
Ненагреваемый наконечник	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	коричневый	черный	черный	коричневый	фиолетовый

Уход за волосами
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

**Машинки
для стрижки
волос**



Модель	VT-2588	VT-2587	VT-2585	VT-2584	VT-2577 BN	VT-2576 BK
Система питания: аккумулятор/сеть	акк/сеть	сеть	сеть	акк/сеть	сеть	сеть
Насадки, шт.	2	3	4	2	4	4
Длина срезаемых волос, мм	1-15/16-30 (шаг 1 мм)	5/6/7	3/6/9/12	1-10/11-20 (шаг 1 мм)	0,9-1,5/3-12	0,9-1,5/3-12
Материал лезвий	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Цветовая гамма	черный	серый	черный	черный	черный/ коричневый	черный

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Машинки для стрижки волос



VT-2574



VT-2573



VT-2571



VT-2570



VT-2569



VT-2568 BK

Модель	VT-2574	VT-2573	VT-2571	VT-2570	VT-2569	VT-2568 BK
Система питания: аккумулятор/сеть	сеть	сеть	акк	сеть	сеть	акк/сеть
Насадки, шт.	6	4	2	4	4	2
Длина срезаемых волос, мм	3/6/9/13/18/21	3/6/9/12	3-6 / 9-12 (шаг 1 мм)	3/6/9/12	3/6/9/12	3-15/18-30 (шаг 3 мм)
Материал лезвий	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Цветовая гамма	черный	графитовый	Серый	зеленый	черный	черный

Уход за волосами
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

**Машинки
для стрижки
волос**

							
Модель	VT-2567 GR	VT-2520 BK	VT-2517 BW	VT-2516 W	VT-2511 BK	VT-2376	VT-1357 VT
Система питания: аккумулятор/сеть	акк/сеть	сеть	сеть	сеть	сеть	акк/сеть	сеть
Насадки, шт.	2	4	4	4	4	4	4
Длина срезаемых волос, мм	0,8/1,8/3-18/21-36 (шаг 3 мм)	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12 мм	3/6/9/12
Материал лезвий	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Цветовая гамма	графитовый	черный	черный /белый	белый	черный	черный	зеленый/ фиолетовый

ТРИММЕРЫ

Триммеры

New



Модель	VT-2563	VT-2555	VT-2553	VT-2549 BK	VT-2545 BK	VT-2515 W
Система питания: батарейки/аккумулятор/сеть	акк/сеть	батарейка	аккумулятор	акк/сеть	батарейка	батарейка
Материал лезвий	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Кол-во лезвий	1	1	1	5	4	1
Кол-во дополнительных насадок	—	—	1	5	4	—
LED-индикация заряда	•	—	•	•	—	—
Аксессуары	—	защитный колпачок, щёточка для чистки	—	щёточка, смазочное масло	сумочка для хранения	защитный колпачок, щёточка для чистки
Цветовая гамма	черный/серый	черный	черный	черный	черный	белый

Бритвы электрические



VT-8267 BN



VT-8266 BK



VT-8263



VT-8262

Модель	VT-8267 BN	VT-8266 BK	VT-8263	VT-8262
Тип бритвенного узла	роторная	роторная	сетчатая	роторная
Количество бреющих головок	3	3	2	3
Сухое и влажное бритье	•	•	•	•
Встроенный триммер	•	•	•	•
Система питания: аккумулятор	•	•	•	•
Цветовая гамма	коричневый	черный	синий	черный

Красота и здоровье
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



Весы напольные

Номер модели	VT-8084	VT-8083	VT-8081	VT-8077	VT-8074
Максимальный вес, кг	180	180	180	180	180
Цена деления, г	50	50	100	50	50
Цифровой ЖК-дисплей	•	•	•	•	•
Анализатор %-го содержания воды, жира, мышечной массы	—	—	—	—	—
Функция измерения веса мамы и ребенка	—	—	—	—	—
Память (чел)	—	—	—	—	—
Предупреждение о превышении макс. веса	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	серые	сливовые	серые	серые	розовые

Весы напольные



Номер модели	VT-8070 MC	VT-8063 MC	VT-8051 W	VT-1973	VT-1972
Максимальный вес, кг	180	180	150	180	180
Цена деления, г	50	50	100	50	50
Цифровой ЖК-дисплей	•	•	•	•	•
Анализатор %-го содержания воды, жира, мышечной массы	—	—	—	—	—
Функция измерения веса мамы и ребенка	—	—	—	—	—
Память (чел)	—	—	—	—	—
Предупреждение о превышении макс. веса	•	•	•	•	•
Цветовая гамма	разноцветные	фиолетовые	белые	разноцветные	разноцветные

Красота и здоровье
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

New



New



New



Весы напольные

Номер модели	VT-1970	VT-1969	VT-1968 P	VT-1967
Максимальный вес, кг	180	180	180	180
Цена деления, г	50	50	100	50
Цифровой ЖК-дисплей	•	•	•	•
Анализатор %-го содержания воды, жира, мышечной массы	—	—	—	—
Функция измерения веса мамы и ребенка	—	—	—	—
Память (чел)	—	—	—	—
Предупреждение о превышении макс. веса	•	•	•	•
Цветовая гамма	разноцветные	разноцветные	сливовые	разноцветные

НАБОРЫ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА / МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ

Наборы для маникюра и педикюра



Модель	VT-8254	VT-2212 G
Насадки, шт	7	6
Технология Sapphire coating	—	—
Переключение скорости в 2-х направлениях		•
Сенсорное управление		—
LED-подсветка		•
Сушка		—
Форма хранения		пластиковый кейс
Цветовая гамма	розовый	зеленый

Массажная ванночка для ног



Модель	VT-1799 VT
Количество режимов работы	3
Вибрационный массаж	•
Пузырьковый массаж	•
Подогрев дна	•
Технология InfraRed	•
Массажные насадки, шт	4
Насадки для педикюра, шт	—
Цветовая гамма	фиолетовый

AirO₂

Технология AirO₂ позволяет не превращать воду в пар, а распылять ее с помощью ультразвука в виде мельчайшей водяной пыли, частицы которой превосходно увлажняют окружающий воздух и не оседают на стенах, мебели и полу.



Aqua Clean

Система AQUA CLEAN объединяет в себе две технологии фильтрации: аква- и HEPA фильтры. Пыль проходит через самый эффективный природный фильтр – воду, которая смачивает и задерживает мельчайшие частицы, аллергены и микроорганизмы. Остатки их блокируются фильтром высокой эффективности – HEPA. А благодаря естественному испарению воды происходит также увлажнение воздуха в помещении. Пылесосы VITEK с системой AquaClean способны наиболее качественно убрать квартиру и сделать атмосферу в доме более здоровой. Особенно такой прибор необходим людям, страдающим аллергическими заболеваниями.



Aqua Ionic Technology

Отрицательные ионы кислорода запечатывают чешуйки волос, сохраняя их естественную влагу и снимая статическое электричество.



Ceramic UltraCare

Ceramic UltraCare – двойная керамическая подошва. Обеспечивает безупречное разглаживание. Специальные углубления на подошве утюга создают мощную паровую подушку, которая способствует идеальному распределению пара и его максимальному проникновению внутрь ткани. Дополнительные отверстия для выпуска пара гарантируют отличный результат при проглаживании сложных тканей, таких как хлопок или лен.



Colour & Colour Fusion

VITEK стал первым брендом, представившим на рынке уникальное новшество — чайник с технологией внутренней подсветки Colour, что сразу определило начало новой эры на рынке чайников. Технология подсветки, так полюбившаяся потребителям, продолжает совершенствоваться. Сегодня VITEK представляет новую технологию Colour Fusion с подсветкой, изменяющейся в процессе работы чайника.



Cyclone Technology

Система Cyclone Technology – мощный вихревой поток, образующий воронку, который втягивает частички пыли и сбивает их в контейнере в плотный комок.



Pattern cut

Pattern cut — уникальная технология художественной росписи по термостойкому пластику, позволяющая создавать оригинальные узоры с помощью техники штампования.



Floating Plates (плавающие пластины)

Для выпрямления и создания локонов без заламывания и повреждения волос.



HEPA-фильтр

Установленные в пылесосах VITEK моющиеся HEPA-фильтры (High Efficiency Particulate Air – высокоэффективная задержка частиц) позволяют задерживать мельчайшие частицы аллергенов и микроорганизмов, и, соответственно, обеспечивать идеальную чистоту воздуха.



InfraRed Technology

InfraRed Technology обеспечивает прогрев участков тела и приток крови к ним, что способствует ускорению обмена веществ и восстановлению организма. Невидимое глазом инфракрасное излучение от нагретых предметов еще называют тепловым: оно воспринимается кожей человека как ощущение тепла.



Inox

Значительная часть ассортимента чайников VITEK – модели с корпусом из высококачественной нержавеющей стали. Пищевая нержавеющая сталь не подвергается коррозии и сохраняет все полезные свойства воды.



Ionic Plus

Функция IONIC PLUS – функция ионизации насыщает воздух отрицательными ионами, создавая здоровую атмосферу в доме.



Jojoba Oil

Уникальное соединение керамики и масла жожоба питает и ухаживает за волосами во время укладки, делая их блестящими и послушными.



Keep Warm

Keep Warm — технология поддержания температуры воды, позволяющая избежать повторного кипячения, которое нейтрализует ее полезные свойства.



MagniFit

Уникальная технология заточки и шлифовки ножа и диска обеспечивает их максимальное прилегание друг к другу по принципу магнитного притяжения. Результат — быстрое и качественное измельчение мяса и других продуктов. Нож и диск изготовлены из нержавеющей стали, что является залогом Вашего здоровья, так как нержавеющая сталь не подвергается коррозии и исключает риск размножения бактерий.



Multi Cyclone Technology

Multi Cyclone Technology позволяет сохранять одинаковую мощность всасывания на протяжении всего процесса уборки.



Nano Silver Filter

Nano Silver filter – керамические гранулы, насыщенные ионами серебра, очищают воду от вредоносных микробов и смягчают ее, продлевая срок службы прибора.



OTTER

В чайниках VITEK используются сертифицированные контроллеры английской фирмы OTTER, благодаря которым чайник прослужит в 5 раз дольше обычного.



Perfect Brewing

Позволит Вам быстро и без лишних усилий приготовить чашку отличного ароматного кофе эспрессо или капучино. При прохождении воды под высоким давлением через молотый кофе вкус готового напитка совершенствуется, а благодаря уникальной конструкции фильтра создается великолепная густая пенка.



Perfect Cup

Perfect Cup — функция электронной регулировки нагрева воды. Технология позволит приготовить любой сорт чая или кофе, максимально сохранив полезные свойства каждого напитка.



PTC Heating

Позволяет быстро стабилизировать температуру, не перегревать и не пересушивать волосы, сохраняя их здоровье и красоту.



Remote Control

Пульт дистанционного управления для удобства управления прибором.



Sapphire Coating

Покрытие Sapphire Coating обеспечивает высочайшую прочность и износостойчивость насадок. Сапфир, входящий в состав покрытия, придает ему высокую износостойкость и низкий коэффициент трения, что делает его незаменимым для работы при высоком давлении и механических нагрузках (царапины на сапфире может оставить только алмаз).



Stable+

Данная система позволяет поддерживать точность отображения времени за счет дополнительного кварцевого резонатора.



Stainless steel

Stainless steel – полированная нержавеющая подошва. Надежное решение задачи распределения пара по поверхности подошвы из полированной нержавеющей стали. Благодаря большому количеству паровых отверстий, расположенных по всему периметру подошвы, выход пара происходит равномерно, с образованием паровой подушки между подошвой и тканью. В результате пар максимально глубоко проникает в волокна ткани, эффективно разглаживая ее.



Straight & Curl

2 в 1: красивые локоны и выпрямление волос одним прибором.



STRIX

В чайниках VITEK используются сертифицированные контроллеры английской фирмы STRIX, благодаря которым чайник прослужит в 5 раз дольше обычного.



Tourmaline Ionic

Инновационное покрытие решетки Tourmaline Ionic при нагревании горячим воздухом образует отрицательные ионы, которые запечатывают чешуйки волос, снимают статическое электричество, делая волосы гладкими как шелк.



Tourmaline Ionic+Ceramic Coating



Инновационное покрытие решетки Tourmaline Ionic при нагревании горячим воздухом образует отрицательные ионы, которые запечатывают чешуйки волос, снимают статическое электричество, делая волосы гладкими как шелк.



Turbo Brush

Наличие турбощетки в комплекте пылесосов VITEK позволяет более эффективно производить уборку помещений, «вычесывать» из ковров волосы, шерсть животных и волокна.



UltraCare

Инновационное антипригарное покрытие UltraCare наносится уникальным способом – распылением под давлением в два слоя. Благодаря своей высокой прочности оно позволяет гладить одежду с металлическими аксессуарами. Покрытие UltraCare делает поверхность подошвы безупречно гладкой – она не прилипает к ткани и не оставляет на ней блеска.



UniCera

Двойное керамическое покрытие UniCera позволит Вашему утюгу легко скользить по самой сложной ткани. Супергладкое покрытие подошвы обеспечивает беспрепятственное движение утюга в любом направлении без образования складок и вытягивания ткани. Благодаря своей многослойности подошва устойчива к сколам и царапинам, что многократно продлевает срок службы утюга.



Vortex

Благодаря специальной конструкции пылесборника процесс уборки происходит без потери мощности всасывания. Универсальные конусные трубки позволяют улучшить очистку воздуха и уменьшают воздействие на фильтры, тем самым продлевая их использование.



Автоматическое отключение

Электронный датчик отключит утюг, оставленный без движения, что исключит возможность возникновения пожара.



Вертикальное отпаривание. Мощный паровой удар

Единовременная усиленная подача пара – удобная функция, которая позволит без усилий гладить пересушенные вещи и вещи из плотных материалов в вертикальном положении или на вешалке.



Двойная система защиты от накипи

Встроенный фильтр очистки от накипи дополнен съемным фильтром с ионообменной смолой, который позволяет очистить воду до попадания в резервуар.



Планетарное вращение насадок

Обеспечивает уникальные двусторонние движения насадок для замешивания теста, взбивания и смешивания. Таким образом, ингредиенты обрабатываются равномерно по всему объему чаши, и в результате получается однородная консистенция.



Функция «Антикапля»

Данная функция предотвращает вытекание воды из подошвы утюга при низких температурах нагрева.



Функция самоочистки

Функция самоочистки позволяет удалять накипь и загрязнения, попавшие в резервуар утюга. Эта процедура поможет продлить срок службы прибора.



«3D Mix»

Одновременное вращение чаши, насадок и миксера, что в 3 раза увеличивает интенсивность взбивания и смешивания.