



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2021-2022

Maxwell

моя первая любовь



Maxwell

моя первая любовь

СОДЕРЖАНИЕ

Малиновый рай
там, где ты есть...

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

- Чайники 4
- Кофеварки 10
- Термопот 11
- Кофемолка 11

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

- Блендерный набор 14
- Блендер 14
- Настольный блендер 15
- Соковыжималка 15
- Миксеры 16
- Гриль-пресс 17
- Тостеры 18
- Кухонные весы 19
- Вафельницы 20
- Мини-печи 21

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 23

- Утюги 24
- Машинки для очистки ткани 28
- Сушилки для обуви 29

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 31

- Фены 32
- Электрощипцы 33
- Выпрямители 34
- Машинки для стрижки 36

УХОД ЗА СОБОЙ 37

- Напольные весы 38
- Набор для маникюра и педикюра 39
- Массажная ванночка для ног 39

ТАБЛИЦЫ 41

ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ



Чайник MW-1014 BN

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды



Чайник MW-1014 B

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды



Чайник MW-1079 W

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент — плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Скрытый нагревательный элемент — плоское дно



Чайник MW-1055 ST

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент — плоское дно
- Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали



Чайник MW-1081 ST

- Мощность 1850 Вт (макс)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



Корпус из нержавеющей стали



Автоматическое открывание крышки

Чайник MW-1001

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Автоматическое открывание крышки
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



Чайник MW-1077 ST

- Мощность 2200 Вт (макс)
- Максимальный объём 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Световой индикатор работы
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали



Скрытый нагревательный элемент

Чайник MW-1005

- Мощность 1800 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура



Чайник MW-1089

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Внутренняя подсветка
корпуса при работе



Чайник MW-1088

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Внутренняя подсветка
корпуса при работе



Чайник MW-1003

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка корпуса
- Шкала уровня воды
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Внутренняя подсветка
корпуса при работе



Чайник MW-1090

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Авто-отключение при отсутствии и закипании воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Внутренняя подсветка
корпуса при работе



Кофеварка MW-1650 BK

- Мощность 600 Вт
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Съёмный нейлоновый фильтр
- Объём колбы: 600 мл (4-6 чашек)
- Система предотвращения капель
- Переключатель Вкл./Выкл. со световым индикатором работы
- Поддержание температуры готового напитка
- Шкала уровня воды
- Термостойкая стеклянная колба

ОБЪЁМ КОЛБЫ
4-6 чашек
600 мл



Система предотвращения капель



Кофеварка MW-1657 BK

- Мощность 600 Вт
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Съёмный нейлоновый фильтр
- Объём колбы: 600 мл (4-6 чашек)
- Система предотвращения капель
- Переключатель Вкл./Выкл. со световым индикатором работы
- Поддержание температуры готового напитка
- Шкала уровня воды

ОБЪЁМ КОЛБЫ
4-6 чашек
600 мл



Система предотвращения капель



Термопот MW-1756

- Мощность 750 Вт
- Максимальный объём 3,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Ручная подача воды
- Индикатор поддержания температуры
- Индикатор кипячения
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Защита от перегрева
- Шкала индикации уровня воды

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
3.8л



Ручная подача воды



Кофемолка MW-1703 W

- Мощность 200 Вт
- Вместимость: 45 гр. (6 чашек)
- Прозрачная крышка
- Автоматическая блокировка крышки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
200 Вт



Автоматическая блокировка крышки



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Блендерный набор MW-1172 W

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скоростной режим
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания, смешивания жидких продуктов
- Чаша измельчителя объёмом 500 мл
- Небьющийся стакан для смешивания 700 мл



Погружная часть лезвия из нержавеющей стали



Блендер MW-1151

- Максимальная мощность 700 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- Съёмная пластиковая погружная часть
- 1 скоростной режим



Лезвия из нержавеющей стали



Настольный блендер MW-1176

- Максимальная мощность 800 Вт
- Пластиковая чаша объёмом 1,5 л
- 2 скорости + режим PULSE
- Лезвия из нержавеющей стали
- Противоскользящие прорезиненные ножки




2 скоростных режима + режим PULSE



Соковыжималка MW-1109

- Номинальная потребляемая мощность 25 Вт
- 2 сменные конусообразные насадки (малая и большая)
- Чаша с прозрачной шкалой – указателем уровня сока
- Емкость чаши для сока 0,7 л
- Вращение влево / вправо
- Прозрачная крышка для защиты от пыли
- Авто включение
- Прорезиненные нескользящие ножки



2 сменные конусообразные насадки (маленькая и большая)



Миксер MW-1356 W

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов + TURBO режим
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов
+ TURBO режим



Миксер MW-1358 W

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов



Миксер MW-1360

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов



Гриль-пресс MW-1960 ST

- Максимальная мощность 2000 Вт
- Рифленные жарочные пластины
- Пластины с антипригарным покрытием
- Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля
- Терморегулятор от 70 °C до 220 °C
- Возможность использовать обе жарочные пластины как открытый гриль
- Наличие желобков для сбора излишков масла
- Корпус из нержавеющей стали и термостойкого пластика
- Световой индикатор работы
- Место для хранения шнура
- Аксессуары: емкости для сбора масла, скребок



Нагревательные
элементы в верхней
и нижней части гриля



Тостер MW-1501 **NEW**

- Максимальная мощность 800 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Корпус из термостойкого пластика
- Функция остановки процесса поджаривания
- Поддон для крошек
- Функция разморозки
- Функция подогрева
- Отсек для хранения электрошнура



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
800 Вт

7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов

Тостер MW-1504 W

- Максимальная мощность 750 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- 6 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Корпус из термостойкого пластика
- Функция остановки процесса поджаривания
- Поддон для крошек
- Отсек для хранения электрошнура



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
750 Вт

6 позиций для регулировки степени поджаривания тостов

Тостер MW-1505 W

- Максимальная мощность 700 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Корпус из термостойкого пластика
- Функция остановки процесса поджаривания
- Поддон для крошек
- «Смайлик» на тосте



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
700 Вт

7 степеней обжарки

Кухонные весы MW-1451 SR

- Максимальный предел взвешивания 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 г
- Цена деления 1 г
- Прозрачная чаша 0,8 л
- LCD дисплей 14 мм
- Функция тарирования
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Функция последовательного взвешивания
- Выбор единиц измерения г/мл
- Легкость очистки
- Электропитание: 1xCR2032 (в комплекте)



Взвешивание жидкости в мл

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
5 кг

Кухонные весы MW-1478 MC

- Максимальный предел взвешивания 5 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 г
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания размером 20x13,5x1,6 см
- LCD дисплей 49x19 мм
- Функция тарирования
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Функция последовательного взвешивания
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1xCR2032 (в комплекте)



Ультратонкая платформа
из закаленного стекла



Вафельница MW-1561

- Максимальная мощность 800 Вт
- 3 съемные пластины с антипригарным покрытием:
 - Сэндвич
 - Бельгийские вафли
 - Гриль
- Корпус из термостойкого пластика
- Ненагревающиеся ручки
- Индикатор питания и готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



Возможность использования
как для приготовления
сэндвичей, так и для жарки
мяса



Вафельница MW-1571 SR

- Максимальная мощность 800 Вт
- 5 режимов температуры
- Конус для сворачивания рожков
- Антипригарное покрытие
- Корпус из термостойкого пластика
- Индикатор питания и готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



Традиционные тонкие
вафли



Мини-печь MW-1852 W

- Максимальная мощность 1090 Вт
- Объем камеры 18 л
- Металлический корпус
- Механическое управление
- Регулировка температуры до 230 °C
- 4 режима приготовления: разморозка, гриль, жарка, конвекция
- Функция продолжительного приготовления
- Таймер до 60 минут
- Сигнал завершения приготовления
- В комплекте: металлическая решетка, противень, ручка для противня



Терморегулятор
до 230 °C – позволяет
выбрать оптимальную
температуру для разных
продуктов



Мини-печь MW-1853 BK

- Максимальная мощность 1200 Вт
- Объем камеры 18 л
- Металлический корпус
- Механическое управление
- 3 режима работы: разморозка, гриль, жарка
- Регулировка температуры до 250 °C
- Таймер до 60 минут
- Сигнал завершения приготовления
- В комплекте: металлическая решетка, противень




Терморегулятор до 250 °C – позволяет выбрать оптимальную температуру для разных продуктов

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ



Утюг MW-3034 BK

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Различные температурные режимы
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3006 **NEW**

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Различные температурные режимы
- Регулировка постоянной подачи пара
- Функция сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Емкость резервуара для воды 200 мл



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3055 B

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Различные температурные режимы
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения




Подошва с керамическим покрытием



Утюг MW-3047 BN

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Плавная регулировка температурных режимов
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Система самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения




Подошва с керамическим покрытием



Утюг MW-3010 **NEW**

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва из нержавеющей стали
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 130 г/мин.
- Функция самоочистки
- Функция сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Емкость резервуара для воды 220 мл
- Номинальная потребляемая мощность 1600-2000 Вт



Подошва из нержавеющей стали



Утюг MW-3023 **NEW**

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 140 г/мин.
- Встроенная система защиты от накипи
- Функция самоочистки
- Функция сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Емкость резервуара для воды 280 мл
- Номинальная потребляемая мощность 2200 Вт



Подошва с керамическим покрытием



Утюг MW-3039 G

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Различные температурные режимы
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3056 B

- Максимальная мощность 1800 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Различные температурные режимы
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Машинки для очистки ткани MW-3101 W

- Быстро и эффективно удаляет катышки с тканей
- Стальные лезвия
- Проста и удобна в использовании
- Не повреждает деликатные ткани
- Прозрачный отсек для сбора катышков
- Питание: DC: элемент питания 2 x 1.5 В «АА»



Машинки для очистки ткани MW-3102 W

- Быстро и эффективно удаляет катышки с тканей
- Стальные лезвия
- Защитная крышка для лезвий
- Защитная металлическая сетка
- Проста и удобна в использовании
- Не повреждает деликатные ткани
- Съёмный полупрозрачный резервуар для сбора катышков
- Питание: DC: элемент питания 2 x 1.5 В «АА»



Сушилка для обуви MW-4100



- Максимальная мощность 14 Вт
- Максимальная температура 55 °С
- Технология PTC Heating
- Устраняет влагу и запах
- Световой индикатор Вкл./Выкл.
- Длина шнура 1,2 м



Устраняет влагу и запах



Сушилка для обуви MW-4102



- Максимальная мощность 14 Вт
- Максимальная температура 55 °С
- Технология PTC Heating
- Устраняет влагу и запах
- Световой индикатор Вкл./Выкл.
- Длина шнура 1,2 м



Устраняет влагу и запах



Сушилка для обуви MW-4101

NEW

- Максимальная мощность 13 Вт
- Ультрафиолетовая сушка
- Максимальная температура 55 °C
- Технология PTC Heating
- Устраняет влагу и запах
- Световой индикатор Вкл./Выкл.
- Длина шнура 1,2 м



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
13 Вт

Устраняет влагу и запах

Сушилка для обуви MW-4103

NEW

- Максимальная мощность 13 Вт
- Максимальная температура 55 °C
- Технология PTC Heating
- Устраняет влагу и запах
- Световой индикатор Вкл./Выкл.
- Длина шнура 1,2 м



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
13 Вт

Устраняет влагу и запах

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ



Фен MW-2024

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- 6 режимов температуры / скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Съёмный фильтр
- Петелька для подвешивания



6 режимов температуры / скорости воздушного потока



Фен MW-2006 PK

- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания



2 режима температуры / скорости воздушного потока



Фен MW-2007 BK

- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания



Складная ручка для удобства транспортировки



Электрощипцы MW-2409 BK

- Максимальная температура нагрева 180 °C
- Мощность 39 Вт (макс.)
- Быстрый нагрев до оптимальной температуры
- Диаметр 19 мм
- Вращающийся ненагреваемый наконечник
- Безопасная подставка
- Режимы вкл./выкл.
- Вращающийся на 360° шнур



Максимальная температура нагрева 180 °C



Электрощипцы MW-2410 BK

- Максимальная температура нагрева 180 °C
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Быстрый нагрев до оптимальной температуры
- Диаметр 19 мм
- Ненагреваемый наконечник
- Безопасная подставка
- Режимы Вкл./Выкл.
- Вращающийся на 360° шнур
- Петелька для подвешивания



Максимальная температура нагрева 180 °C



Выпрямитель MW-2208 BK

- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- Керамическое покрытие пластин
- Длина пластин 90 мм
- Поверхность корпуса Soft-touch
- Световой индикатор работы
- PTC-технология нагревательного элемента
- Вращающийся на 360° шнур



Керамическое покрытие пластин



Выпрямитель MW-2219

- Максимальная температура 200 °C
- Мощность 30 Вт (макс.)
- Керамическое покрытие пластин
- Размер пластин 104,5x34,5 мм
- PTC-технология нагревательного элемента
- Технология Floating plates
- Блокировка ручки
- Вращающийся на 360° шнур
- Петля для подвешивания



Технология Tourmaline Ceramic



Выпрямитель MW-2218 BK

- Максимальная температура 190 °C
- Мощность 30 Вт (макс.)
- Керамическое покрытие пластин
- Длина пластин 90 мм
- PTC-технология нагревательного элемента
- Блокировка ручки
- Вращающийся на 360° шнур
- Петля для подвешивания



Керамическое покрытие пластин



Машинка для стрижки MW-2103 SR

- Работа от аккумулятора
- 4 сменные насадки (настройка длины стрижки 6/8/10/12 мм)
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло, ножницы и расчёска



4 сменные насадки
(настройка длины
стрижки 6/8/10/12 мм)



Машинка для стрижки MW-2114 GY

- Работа от аккумулятора
- 2 сменные насадки (настройка длины стрижки 1/3/5/7/9/11/13 мм)
- Покрытие Soft-Touch
- Подставка для зарядки
- Аксессуары: расчёска, чистящая щеточка и масло для долговечной работы



Покрытие Soft-Touch



УХОД
ЗА СОБОЙ

Напольные весы MW-2675 W

- Максимальный предел взвешивания 150 кг
- Минимальный предел взвешивания 2 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла размером 27,5х27,9 см
- LCD дисплей 62х25 мм
- Автоматическое отключение
- Выбор единиц измерения кг/ф/ст
- Электропитание: 1хCR2032 (в комплекте)



Платформа из закаленного стекла



Напольные весы MW-2667

- Максимальный предел взвешивания 150 кг
- Минимальный предел взвешивания 3 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла 26х26 см
- LCD дисплей 45х27 мм
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/ф/ст
- Электропитание: 1хCR2032 (в комплекте)



Платформа из закаленного стекла



Набор для маникюра и педикюра MW-2601 PK

- 8 насадок: малый диск с грубым напылением, малый диск с тонким напылением, насадка для полировки, большой диск с грубым напылением, большой диск для придания формы, большая конусная насадка, конусная насадка с грубым напылением, конусная насадка с тонким напылением
- Палочка для удаления кутикулы
- Возможность работы 4 часа без подзарядки
- Адаптер в комплекте



8 насадок для маникюра и педикюра

Массажная ванночка для ног MW-2451 PK

- Поддержание температуры воды
- Мощность 90 Вт (макс.)
- Пузырьковый массаж
- Вибрационный массаж
- Съемная массажная насадка
- Прозрачная крышка для защиты от брызг
- Текстурированное покрытие дна



Пузырьковый массаж



ТАБЛИЦЫ

Модель	Макс. Мощность, Вт	Объём, л	Нагревательный элемент	Корпус	Выбор температуры нагрева воды	Внутренняя подсветка	Поворачив. на 360° корпус	Поворотный фильтр от накипи	Стеклоиндикатор работы	Сенсорный индикатор уровня воды
MW-1014 B/BN	2200	1,7	скрытый	пластик	—	•	•	•	•	•
MW-1755 BT	2200	1,7	скрытый	пластик	—	•	•	•	•	•
MW-1755 BT	2200	1,7	скрытый	пластик	—	•	•	•	•	•
MW-1755 BT	2200	1,7	скрытый	пластик	—	•	•	•	•	•
MW-1755 BT	2200	1,7	скрытый	пластик	—	•	•	•	•	•

Чайники



Модель	MW-1079 W	MW-1014 BN	MW-1014 B
Макс. Мощность, Вт	2200	2200	2200
Объём, л	1,7	1,7	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый
Корпус	пластик	пластик	пластик
Внутренняя подсветка	—	—	—
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•
Съемный фильтр от накипи	•	•	•
Световой индикатор работы	•	•	•
Двухсторонняя шкала уровня воды	•	•	•
Отключение при закипании	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•

Чайники



Модель	MW-1081 ST	MW-1077 ST	MW-1055 ST	MW-1005	MW-1001
Макс. Мощность, Вт	1850	2200	2200	1800	2200
Объём, л	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Корпус	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Внутренняя подсветка	—	—	—	—	—
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•	•	•
Съемный фильтр от накипи	—	—	—	—	—
Световой индикатор работы	•	•	•	•	•
Шкала уровня воды	—	—	—	—	—
Отключение при закипании	•	•	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•	•	•

Чайники



Модель	MW-1090	MW-1089	MW-1088	MW-1041 GD	MW-1003
Макс. Мощность, Вт	1850	1850	1850	2200	1850
Объём, л	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Корпус	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Внутренняя подсветка	•	•	•	•	•
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•	•	•
Съемный фильтр от накипи	—	—	—	•	—
Отключение при закипании	•	•	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•	•	•

Кофеварки



Модель	MW-1657 BK	MW-1650 BK
Мощность, Вт	600	600
Система предотвращения капель	•	•
Нагревающаяся подставка для поддержания t	•	•
Вместимость, мл	600	600
Индикатор уровня воды	•	•
Фильтр	•	•
Мерная ложка для кофе	•	•

Кофемолка



Модель	MW-1703 W
Загрузка кофе, г	45
Мощность, Вт	200
Материал корпуса	пластик

Термопоты



Модель	MW-1756
Объём, л	3,8
Способы подачи воды: 2/3 способа	1
1. Нажатие чашкой на клапан	—
2. Электронасос	—
3. Подача воды насосом	•
Повторное кипячение	•
Поддержание температуры	•
Мощность, Вт	750

Блендеры



Модель	MW-1176	MW-1172 W	MW-1151
Тип блендера	настольный	погружной	погружной
Мощность, Вт	800	800	700
Количество скоростей	2	1	1
Турбо режим/Импульсный режим	•	—	—
Лезвия	сталь	сталь	сталь
Измельчитель, л	—	500	—
Мерный стакан, л	—	700	—
Венчик	—	•	—

Миксеры



Модель	MW-1360	MW-1358 W	MW-1356 W
Мощность, Вт	300	300	300
Количество скоростей	5	5	5
Турбо режим	—	—	•
2 венчика для взбивания	•	•	•
2 насадки для замеса теста	•	•	•
Насадка -блендер	—	—	—

Соковыжималка



Модель	MW-1109
Мощность, Вт	25
Тип	Цитрусовая
Кол-во насадок	2
Емкость чаши, л	0,7
Вращение двигателя влево-вправо	•
Отсек для хранения шнура	—
Противоскользящие прорезиненные ножки	•

Гриль-пресс



Модель	MW-1960 ST
Мощность, Вт	2000
Материал корпуса	сталь
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное
Съемные пластины	—
Нагревательные элементы в верхней и нижней части гриля	•
Лоток для сбора масла	•
Регулировка температуры	•
Вид рабочей поверхности	рифленая
Фиксируемые положения	•
Цветовая гамма	черный

Тостеры



Модель	MW-1505 W	MW-1504 W	MW-1501
Мощность	700	750	800
Для 2-х ломтиков	•	•	•
Количество позиций для регулировки температуры	7	6	7
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Кнопка остановки процесса поджаривания	•	•	•
Функция разморозки	—	—	•
Функция подогрева	—	—	•
Поддон для крошек	•	•	•

Кухонные весы



Модель	MW-1478 MC	MW-1451 SR
Макс. вес, кг	5	5
Материал платформы	Стекло	пластик
Функция «тара» (последовательное взвешивание)	•	•
Автоматическое отключение	•	•
Подсветка	—	—
Встроенные часы	—	—
Объём чаши, л	—	0,8
Взвешивание жидкости, мл	•	•
Электропитание	1 x CR2032	1 x CR2032

Вафельницы



Модель	MW-1571 SR	MW-1561
Мощность, Вт	800	800
Материал корпуса	пластик	пластик
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное	антипригарное
Съемные панели	—	сэндвичи, вафли, гриль
Тип вафель	традиционные тонкие	бельгийские
Количество вафель	1	2
Зажим-блокировка	•	•
Дополнительно	конус для сворачивания рожков	—

Утюги



Модель	MW-3056 B	MW-3055 B	MW-3047 BN	MW-3039 G
Макс. мощность (Вт)	1800	2200	2400	2200
Автоматическое отключение	—	—	—	—
Материал подошвы	антипригарная	керамика	керамика	антипригарная
Функция «Антикапля»	—	—	—	—
Встроенная система защиты от накипи	—	—	—	—
Функция самоочистки	•	•	•	•
Функция рабрызгивания	•	•	•	•
Складная ручка	—	—	—	—

Утюги



Модель	MW-3034 BK	MW-3023	MW-3010	MW-3006
Макс. мощность (Вт)	2400	2400	2200	2400
Автоматическое отключение	—	—	—	—
Материал подошвы	антипригарная	керамика	нержавейка	антипригарная
Функция «Антикапля»	—	—	—	—
Встроенная система защиты от накипи	—	•	—	—
Функция самоочистки	•	•	•	•
Функция рабрызгивания	•	•	•	•
Складная ручка	—	—	—	—

Машинки для сбора катышек



Модель	MW-3102 W	MW-3101 W
Лезвия	сталь	сталь
Прозрачный отсек для сбора катышек	•	•
Питание	DC 2x1,5 В, AA	DC 2x1,5 В, AA

Сушилки для обуви

NEW



NEW



NEW



NEW



Модель	MW-4103	MW-4102	MW-4101	MW-4100
Максимальная температура, °C	55	55	55	55
Мощность, Вт	13	14	13	14
Технология PTC Heating	•	•	•	•
Регулировка длины	—	—	—	—
Ультрафиолетовая сушка	—	—	•	—
Индикатор работы	•	•	•	•

Фены



Модель	MW-2024	MW-2007 BK	MW-2006 PK
Мощность, Вт	2200	1200	1200
Количество скоростей	6	2	2
Концентратор	•	•	•
Складная ручка	—	•	•
Защита от перегрева	•	•	•
Петелька для подвешивания	•	•	•

Электрощипцы



Модель	MW-2410	MW-2409 BK
Макс. температура нагрева	180 °C	180 °C
Технология PTC Heating	—	—
Диаметр щипцов	19 мм	19 мм
Индикация	•	•
Прорезиненное покрытие корпуса	—	—
Защита от перегрева	—	—
Ненагреваемый наконечник	•	•
Безопасная подставка	•	•
Вращающийся шнур	•	•
Петелька для подвешивания	•	—
Мощность	25 Вт	39 Вт

Выпрямители



Модель	MW-2219	MW-2218 BK	MW-2208 BK
Макс. t° нагрева	200	190	200
PTC technology	•	•	•
Покрытие пластин	керамика	керамика	керамика
Длина пластин	104,5 мм	90 мм	90 мм
Индикатор включения	—	•	•
Блокировка ручки	•	•	—
Вращающийся шнур	•	•	•
Петля для подвешивания	—	•	—
Мощность, Вт	30	30	35

Машинки для стрижки



Модель	MW-2114 GY	MW-2103 SR
Количество насадок	2	4
Длина срезаемых волос	1/3/5/7/9/11/13 мм	6/8/10/12 мм
Ножницы и расческа	•	•
Чистящая щеточка и масло	•	•
Защитная крышка для лезвий	—	—
Питание	от аккумулятора	от аккумулятора

Маникюрный набор




Модель	MW-2601 PK
Кол-во насадок	8
Количество скоростей	1
Адаптер	•
Подсветка при работе	—

Массажная ванночка для ног



Модель	MW-2451 PK
Мощность	90 Вт
Пузырьковый массаж	•
Вибрационный массаж	•
Поддержание температуры	•
Прозрачная крышка для защиты от брызг	•

Напольные весы



Модель	MW-2675 W	MW-2667
Максимально допустимый вес	150	150
Цена деления г	100	100
Материал платформы	стекло	стекло
ЖК дисплей	●	●
Автоматическое отключение	●	●
Функция измерения жировой ткани	—	—
Шкала с оптическим увеличением	—	—
Электропитание	1x CR2032 (в комплекте)	1x CR2032 (в комплекте)